

Saat Kulesi, BURSA

Türk Philips Aydınlatma

2011 Fiyat Listesi

PHILIPS
sense and simplicity

İÇİNDEKİLER

LAMBALAR

Soket Duyulu Enerji Tasarruflu Lambalar	4
Normal Duyulu Enerji Tasarruflu Lambalar	6
Alçak Gerilimli Halojen Lambalar	11
Şebeke Gerilimli Halojen Lambalar	13
Floresan Lambalar	18
Metal Halide Gaz Deşarjlı Lambalar	23
Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Gaz Deşarjlı Lambalar	24
Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Gaz Deşarjlı Lambalar	24
Civa Buharlı Gaz Deşarjlı Lambalar	25
Seramik Gaz Deşarjlı Lambalar	25
Kompakt Gaz Deşarjlı Lambalar	26
MASTER Colour Gaz Deşarjlı Lambalar	27
Alçak Gerilimli Metal Halide Gaz Deşarjlı Lambalar	28
Enkandesan Lambalar	28
LED Lambalar	31
LED Aksesuarları	33

BALASTLAR


Balastlar	36
Ateşleyiciler	42


ARMATÜRLER

Spot Armatürler	44
İç Mekan LED Armatürler	48
Sıva Üstü Armatürler	49
Gömme Armatürler	54
Bant Tipi Armatürler	55
Etanj Armatürler	56
Endüstriyel Armatürler	57
Dış Mekan LED Armatürleri	58
Güvenlik ve Çevre Aydınlatması Armatürleri	58
Park ve Dekoratif Bahçe Armatürleri	59
Yol Aydınlatma Armatürleri	60
Projektörler	62
Diğer	64


Enerji Tasarruflu Lambalar

Soket Duyulu

MASTER PL-R Eco	ÜRÜN	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-R Eco 14W/830 4P	927909983050	100	14	GR14q-I	1050	3000	82	126.6	41	5x10	13.40
	MASTER PL-R Eco 17W/830 4P	927910083050	120	17	GR14q-I	1500	3000	82	148.6	41	5x10	13.40
	MASTER PL-R Eco 14W/840 4P	927909984050	100	14	GR14q-I	1200	4000	82	126.6	41	5x10	13.40
	MASTER PL-R Eco 17W/840 4P	927910084050	120	17	GR14q-I	1500	4000	82	148.6	41	5x10	13.40

MASTER PL-C	ÜRÜN	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-C 10W/827 2P	927903608280	64	10	G24-DI	600	2700	82	116.4	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 10W/830 2P	927903608380	64	10	G24-DI	600	3000	82	116.4	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 10W/840 2P	927903608480	64	10	G24-DI	600	4000	82	116.4	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 13W/827 2P	927905008282	91	13	G24-DI	900	2700	82	138.4	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 13W/830 2P	927905008382	91	13	G24-DI	900	3000	82	138.4	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 13W/840 2P	927905008482	91	13	G24-DI	900	4000	82	138.4	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 18W/827 2P	927905408280	100	18	G24-D2	1200	2700	82	150.4	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 18W/830 2P	927905408380	100	18	G24-D2	1200	3000	82	150.4	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 18W/840 2P	927905408480	100	18	G24-D2	1200	4000	82	150.4	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 26W/827 2P	927905808280	105	26	G24-D3	1800	2700	82	171.4	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 26W/830 2P	927905808380	105	26	G24-D3	1800	3000	82	171.4	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 26W/840 2P	927905808480	105	26	G24-D3	1800	4000	82	171.4	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 10W/827 4P	927903708280	51	10	G24-ql	600	2700	82	108.9	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 10W/830 4P	927903708380	51	10	G24-ql	600	3000	82	108.9	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 10W/840 4P	927903708480	51	10	G24-ql	600	4000	82	108.9	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 13W/827 4P	927905208280	77	13	G24-ql	900	2700	82	130.9	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 13W/830 4P	927905208380	77	13	G24-ql	900	3000	82	130.9	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 13W/840 4P	927905208480	77	13	G24-ql	900	4000	82	130.9	27.1	5x10	7.20
	MASTER PL-C 18W/827 4P	927905608280	80	18	G24-q2	1200	2700	82	142.9	27.1	5x10	8.20
	MASTER PL-C 18W/830 4P	927905608380	80	18	G24-q2	1200	3000	82	142.9	27.1	5x10	8.20
MASTER PL-C 18W/840 4P	927905608480	80	18	G24-q2	1200	4000	82	142.9	27.1	5x10	8.20	
MASTER PL-C 26W/827 4P	927906008280	80	26	G24-q3	1800	2700	82	163.9	27.1	5x10	8.20	
MASTER PL-C 26W/830 4P	927906008380	80	26	G24-q3	1800	3000	82	163.9	27.1	5x10	8.20	
MASTER PL-C 26W/840 4P	927906008480	80	26	G24-q3	1800	4000	82	163.9	27.1	5x10	8.20	

13W, 18W ve 26W için 865 renk mevcuttur.


MASTER PL-L	ÜRÜN	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-L 18W/827 4P	927903008270	58	18	2G11	1200	2700	82	227	18x38	25	9.20
	MASTER PL-L 24W/827 4P	927903208270	87	24	2G11	1800	2700	82	322	18x38	25	9.20
	MASTER PL-L 24W/830 4P	927903208370	87	24	2G11	1800	3000	82	322	18x38	25	9.20
	MASTER PL-L 24W/840 4P	927903208470	87	24	2G11	1800	4000	82	322	18x38	25	9.20
	MASTER PL-L 36W/827 4P	927903408270	106	36	2G11	2900	2700	82	417	18x38	25	11.20
	MASTER PL-L 36W/840 4P	927903408470	106	36	2G11	2900	4000	82	417	18x38	25	11.20
	MASTER PL-L 40W/830 4P	927908208370	126	40	2G11	3500	3000	82	542	18x38	25	14.00
	MASTER PL-L 55W/840 4P	927908708470	101	55	2G11	4800	4000	82	542	18x38	25	14.40
	MASTER PL-L Polar 24W/830 4P	927930583070	75	24	2G11	1800	3000	82	322	18x38	25	14.20
	MASTER PL-L Polar 24W/840 4P	927930584070	75	24	2G11	1800	4000	82	322	18x38	25	14.20
	MASTER PL-L Polar 36W/830 4P	927931083070	90	36	2G11	2900	3000	82	417	18x38	25	14.20
	MASTER PL-L Polar 36W/840 4P	927931084070	90	36	2G11	2900	4000	82	417	18x38	25	14.20
	MASTER PL-L Polar 55W/830 4P	927931583070	100	55	2G11	3500	3000	82	542	18x38	25	15.20
	MASTER PL-L Polar 55W/840 4P	927931584070	100	55	2G11	3500	4000	82	542	18x38	25	15.20

MASTER P-L ailesinde PL-L Xtra serisi de mevcuttur.


LAMBALAR

Enerji Tasarruflu Lambalar




PL-L90 de Luxe	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-L90 de Luxe 36W/950 4P	927903409574	90	36	2G11	2350	5300	90	417	18x38	10	18.80
	MASTER PL-L90 de Luxe 55W/950 4P	927908795074	101	55	2G11	3650	5300	90	542	18x38	10	19.80




MASTER PL-S	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-S 7W/827 2P	927935682711	47	7	G23	400	2700	82	135	13x28	5x10	5.00
	MASTER PL-S 7W/840 2P	927935684011	47	7	G23	400	4000	82	135	13x28	5x10	5.00
	MASTER PL-S 9W/827 2P	927936082711	60	9	G23	600	2700	82	167	13x28	5x10	5.00
	MASTER PL-S 9W/840 2P	927936084011	60	9	G23	600	4000	82	167	13x28	5x10	5.00
	MASTER PL-S 11W/827 2P	927936482711	91	11	G23	900	2700	82	236	13x28	5x10	5.00
	MASTER PL-S 11W/840 2P	927936484011	91	11	G23	900	4000	82	236	13x28	5x10	5.00

MASTER PL-S serisinde 4 pinli de mevcuttur.



MASTER PL-T	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-T 13W/840/2P	927914184071	91	13	GX24d-l	900	4000	82	114.2	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 13W/840/4P	927914284071	77	13	GX24q-l	900	4000	82	106.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 18W/827/2P	927914382771	100	18	GX24d-2	1200	2700	82	119.2	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 18W/840/2P	927914384071	100	18	GX24d-2	1200	4000	82	119.2	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 18W/840/4P	927914484071	80	18	GX24q-2	1200	4000	82	111.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 26W/827/2P	927914582771	105	26	GX24d-3	1800	2700	82	134.2	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 26W/840/2P	927914584071	105	26	GX24d-3	1800	4000	82	134.2	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 26W/840/4P	927914684071	80	26	GX24q-3	1800	4000	82	126.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 32W/840/4P	927914784071	101	32	GX24q-3	2400	4000	82	138.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 42W/840/4P	927914884071	135	42	GX24q-4	3200	4000	82	160.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T 57W/840/4P	927914984071	175	57	GX24q-5	4300	4000	82	197.7	41	5x10	24.80
	MASTER PL-T TOP 32W/827/4P	927911982769	100	32	GX24q-3	2400	2700	82	138.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P	927911984069	100	32	GX24q-3	2400	4000	82	138.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P	927912282769	123	42	GX24q-4	3200	2700	82	160.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P	927912284069	124	42	GX24q-4	3200	4000	82	160.7	41	5x10	18.40
	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P	927912484069	175	57	GX24q-5	4300	4000	82	197.7	41	5x10	24.80



PL-Q	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PL-Q 16W/827 2P	927939082740	103	16	GR8	1050	2700	82	141	138	10	19.10
	PL-Q 16W/827 4P	927939182740	103	16	GR10q	1050	2700	82	141	138	10	19.10
	PL-Q 28W/827 4P	927939382740	108	28	GR10q	2050	2700	82	207	205	10	24.00
	PL-Q 28W/835 4P	927939383540	108	28	GR10q	2050	3500	82	207	205	10	24.00
	PL-Q 38W/830/4P	927939483040	110	38	GR10q	2800	3000	82	207	205	10	26.50
	PL-Q 38W/840/4P	927939484040	110	38	GR10q	2800	4000	82	207	205	10	26.50

Enerji Tasarruflu Lambalar

Dim Edilebilir Seri	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Dim Edilebilir MASTER PL E 20 Yıl 20W E27 SARI	929746197404	230	20	E27	1230	2700	82	148.5	48	6	39.00
	Dim Edilebilir Softtone 10 Yıl 12W A65 SARI	929752131801	230	12	E27	600	2700	82	128.1	65.8	6	31.50
	Dim Edilebilir Softtone 10 Yıl 20W A70 SARI	929754131801	230	20	E27	1150	2700	82	151.6	70.8	6	31.50
	Dim Edilebilir Genie 18W SARI E27	929689638102	230	18	E27	1145	2700	82	142	48.4	12	24.50
	Dim Edilebilir Tornado T3 20W E27 SARI	929689678301	230	20	E27	1350	2700	82	127	61	6	26.30
	Dim Edilebilir Tornado T3 13W E27 SARI	YENİ 929689618104	230	13	E27	700	2700	82	124	47	12	26.30
	Dim Edilebilir Tornado T3 13W E14 SARI	YENİ 929689658104	230	13	E14	700	2700	82	129.5	47	12	26.30

MASTERStairway	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER Stairway 20 Yıl 15W E27 SARI	929745199901	230	15	E27	850	2700	82	126.2	39.6	6	21.00
	MASTER Stairway 20 Yıl 20W E27 SARI	929746199901	230	20	E27	1230	2700	82	137.2	39.6	6	21.00

Maks. 500.000 defa açma/kapama yapmaya uygundur. Sık kullanılan mekanlar için idealdir.

MASTER Genie	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER Genie 5W E14 SARI	929689866305	230	5	E14	250	2700	82	109	23	12	20.70
	MASTER Genie 8W E14 SARI	929689866505	230	8	E14	420	2700	82	112	35	12	20.70
	MASTER Genie 8W E27 SARI	929689876505	230	8	E27	420	2700	82	107	35	12	20.70
	MASTER Genie 8W E14 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689866605	230	8	E14	400	6500	80	112	35	12	20.70
	MASTER Genie 8W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689876605	230	8	E27	400	6500	80	107	35	12	20.70
	MASTER Genie 11W E14 SARI	929689866705	230	11	E14	600	2700	82	122	35	12	20.70
	MASTER Genie 11W E27 SARI	929689876705	230	11	E27	600	2700	82	117	35	12	20.70
	MASTER Genie 11W E14 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689866805	230	11	E14	570	6500	80	122	35	12	20.70
	MASTER Genie 11W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689876805	230	11	E27	570	6500	80	117	35	12	20.70
	MASTER Genie 14W E27 SARI	929689876905	230	14	E27	810	2700	82	132	35	12	20.70
	MASTER Genie 14W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689877005	230	14	E27	760	6500	80	132	35	12	20.70
	MASTER Genie 18W E27 SARI	929689876105	230	18	E27	1145	2700	82	135	41	12	20.70
	MASTER Genie 18W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689876205	230	18	E27	1060	6500	80	135	41	12	20.70


Normal Duyulu

MASTER PL Elektronik	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL E 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929747197304	230	23	E27	1400	6500	80	152.2	48	6	21.60
	MASTER PL E 23W E27 SOĞUK BEYAZ	929747197204	230	23	E27	1400	4000	80	152.2	48	6	21.60
	MASTER PL E 23W E27 SARI	929747197004	230	23	E27	1485	2700	82	152.2	48	6	21.60
	MASTER PL E 27W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929748197304	230	27	E27	1740	6500	80	174.2	48	6	21.60
	MASTER PL E 27W E27 SARI	929748197004	230	27	E27	1800	2700	82	174.2	48	6	21.60
	MASTER PL E 33W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929749197304	230	33	E27	2150	6500	80	196.2	48	6	21.60
	MASTER PL E 33W E27 SARI	929749197004	230	33	E27	2250	2700	82	196.2	48	6	21.60


* Sarı ışık 15.000 saat, beyaz ışık 12.000 saat.

LAMBALAR


Enerji Tasarruflu Lambalar

SL Elektronik	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SL-E 12W SARI	929756133803	230	12	E27	630	2700	82	134.5	50.8	6	20.50
	SL-E 16W SARI	929753133803	230	16	E27	950	2700	82	153.6	50.8	6	20.50
	SL-E 20W SARI	929754133803	230	20	E27	1300	2700	82	153.6	50.8	6	20.50
	SL-E 20W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929754133903	230	20	E27	1155	6500	80	153.6	50.8	6	20.50
	SL-E 23W SARI	929755133803	230	23	E27	1500	2700	82	173.6	50.8	6	20.50
	SL-E 23W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929755133903	230	23	E27	1425	6500	80	173.6	50.8	6	20.50


12.000 Saat

MASTER Glob	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER Glob 16W SARI	929753135505	230	16	E27	900	2700	82	182.1	121	6	31.10
	MASTER Glob 20W SARI	929754135507	230	20	E27	1160	2700	82	182.1	121	6	31.10
	MASTER Glob 23W SARI	929755135509	230	23	E27	1400	2700	82	182.1	121	6	31.10
	MASTER Glob 23W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929755135605	230	23	E27	1400	6500	80	182.1	121	6	31.10

12.000 Saat

Softone Glob	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Softone Glob 20W E27 SARI G93	929754132901	230	20	E27	1200	2700	82	153	94	12	27.60


10.000 Saat

Softone	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Softone 10 Yıl 5W SARI	929750131252	230	5	E27	190	2700	82	114	60.8	6	18.00
	Softone 10 Yıl 8W SARI	929751131252	230	8	E27	380	2700	82	114	60.8	6	18.00
	Softone 10 Yıl 12W SARI	929752131452	230	12	E27	610	2700	82	114	60.8	6	18.00
	Softone 10 Yıl 16W SARI	929753131452	230	16	E27	895	2700	82	114	60.8	6	18.00
	Softone 10 Yıl 20W SARI	929754131552	230	20	E27	1160	2700	82	133	65.8	6	18.00
	Softone 10 Yıl 16W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929753130703	230	16	E27	895	6500	80	114	60.8	6	18.00
	Softone 10 Yıl 20W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929754130703	230	20	E27	1150	6500	80	133	65.8	6	18.00


10.000 Saat



Enerji Tasarruflu Lambalar


Genie 10 Yıl	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>10.000 Saat</p>	GENIE 5W SOĞUK GÜN IŞIĞI E14	929689433210	230	5	E14	230	6500	80	109	37.4	6	7.70
	GENIE 8W SOĞUK GÜN IŞIĞI E14	929689433401	230	8	E14	405	6500	80	112	44.4	6	7.70
	GENIE 8W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689413406	230	8	E27	405	6500	80	107	44.4	6	7.70
	GENIE 11W SOĞUK GÜN IŞIĞI E14	929689433602	230	11	E14	590	6500	80	122	44.4	6	7.70
	GENIE 11W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689413614	230	11	E27	590	6500	80	117	44.4	6	7.70
	GENIE 14W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689413824	230	14	E27	760	6500	80	132	44.4	6	7.70
	GENIE 18W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689414016	230	18	E27	1060	6500	80	135	48.4	6	7.70
	GENIE 11W SOĞUK BEYAZ E14	929689493901	230	11	E14	590	4000	82	122	44.4	6	7.70
	GENIE 11W SOĞUK BEYAZ E27	929689493707	230	11	E27	590	4000	82	117	44.4	6	7.70
	GENIE 14W SOĞUK BEYAZ E27	929689433707	230	14	E27	760	4000	82	132	44.4	6	7.70
	GENIE 18W SOĞUK BEYAZ E27	929689433907	230	18	E27	1060	4000	82	135	48.4	6	7.70
	GENIE 5W SARI E14	929689433103	230	5	E14	230	2700	82	109	37.4	6	7.70
	GENIE 8W SARI E14	929689433306	230	8	E14	435	2700	82	112	44.4	6	7.70
	GENIE 8W SARI E27	929689413316	230	8	E27	435	2700	82	107	44.4	6	7.70
	GENIE 11W SARI E14	929689433505	230	11	E14	600	2700	82	122	44.4	6	7.70
	GENIE 11W SARI E27	929689413531	230	11	E27	600	2700	82	117	44.4	6	7.70
	GENIE 14W SARI E27	929689413741	230	14	E27	820	2700	82	132	44.4	6	7.70
	GENIE 18W SARI E27	929689413928	230	18	E27	1145	2700	82	135	48.4	6	7.70
GENIE 23W SARI E27	929689453101	230	23	E27	1400	2700	82	152	48.4	12	8.50	


CFL-i Reflektör	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>10.000 - 6.000 Saat*</p>	CFL-i Reflektör 7W E14 R50	929766432421	230	7	E14	180	2700	82	95	50.8	10	18.60
	CFL-i Reflektör 7W GU10 R50	929766732321	230	7	GU10	110	2700	82	80	50	10	24.20
	CFL-i Reflektör 10W GU10 R50	929689455509	230	10	GU10	240	2700	82	86	50.5	12	19.00
	CFL-i Reflektör 8W E27 R60	929689853120	230	8	E27	280	2700	82	116	62	6	19.00
	CFL-i Reflektör 11W E27 R63	929689853313	230	11	E27	385	2700	82	126	65	6	19.00

* 7W 10.000 saat, diğer 6.000 saat.

Uzaktan Kumandalı Tornado	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>Smartlink Teknolojisi</p>	LivingWhites Kit 8 Yıl 20W E27 SARI (2 adet Tornado + 1 uzaktan kumanda)	929689677301	230	20	E27	1200	2700	82	131	61	3 Set	172.50
	LivingWhites 8 Yıl 20W E27 SARI (Kumanda edilebilir lamba)	929689677302	230	20	E27	1200	2700	82	131	61	3	58.70


Tornado 8 Yıl	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
   	T2												
	Tornado Slim 8W E14 SARI	YENİ 929689437301	230	8	E14	500	2700	82	100	40	6	15.90	
	Tornado Slim 12W E14 SARI	YENİ 929689437501	230	12	E14	725	2700	82	108	40	6	15.90	
	Tornado 8 Yıl 5W E27 SARI	929689818107	230	5	E27	300	2700	82	80	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 5W E14 SARI	929689838101	230	5	E14	300	2700	82	92	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 8W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689818407	230	8	E27	475	6500	80	87	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 8W E14 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689838401	230	8	E14	475	6500	80	99	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 8W E27 SARI	929689818307	230	8	E27	500	2700	82	87	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 8W E14 SARI	929689838301	230	8	E14	500	2700	82	99	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 12W E14 SARI	929689838501	230	12	E14	740	2700	82	106	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 12W E27 SARI	929689818507	230	12	E27	740	2700	82	94	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 12W E14 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689838601	230	12	E14	685	6500	80	106	47	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 12W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689818607	230	12	E27	685	6500	80	94	47	6	7.90	
	T3												
	Tornado 8 Yıl 15W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689451611	230	15	E27	900	6500	80	109	58	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 15W E27 SARI	929689617103	230	15	E27	950	2700	82	109	58	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 20W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689451210	230	20	E27	1250	6500	80	114	62	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 20W E27 SARI	929689617303	230	20	E27	1350	2700	82	114	62	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689451409	230	23	E27	1450	6500	80	126	62	6	7.90	
	Tornado 8 Yıl 23W E27 SARI	929689617502	230	23	E27	1570	2700	82	126	62	6	7.90	
Tornado 8 Yıl 32W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	YENİ 929689451803	230	32	E27	2150	6500	80	149	70	6	19.90		
Tornado 8 Yıl 32W E27 SARI	YENİ 929689451703	230	32	E27	2170	2700	82	149	70	6	19.90		
Yüksek Lümen Tornado													
Tornado Yüksek Lümen 42W E27 SARI	929676002501	230	42	E27	3100	2700	82	207	98	6	43.10		
Tornado Yüksek Lümen 42W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929676002701	230	42	E27	2850	6500	80	207	98	6	43.10		
Tornado Yüksek Lümen 60W E27 SARI	929676002801	230	60	E27	4300	2700	82	223	98	6	54.10		
Tornado Yüksek Lümen 60W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929676003001	230	60	E27	4300	6500	80	223	98	6	54.10		
Tornado Yüksek Lümen 75W E40 SARI	929676003101	230	75	E40	5550	2700	82	264	104	6	70.60		
Tornado Yüksek Lümen 75W E40 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929676003301	230	75	E40	5550	6500	80	264	104	6	70.60		

Circular 6 Yıl	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Circular 6 Yıl 25W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689819609	230	25	E27	1740	6500	80	77.5	227.2	6	27.60
	Circular 6 Yıl 25W E27 SARI	929689819509	230	25	E27	1800	2700	82	77.5	227.2	6	27.60


Economy	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ECONOMY 9W E27 SARI	929689412502	230	9	E27	432	2700	82	142	44.4	6	6.80
	ECONOMY 11W E27 SARI	929689412711	230	11	E27	900	2700	82	157	44.4	6	6.80
	ECONOMY 11W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689412802	230	11	E27	590	6500	80	157	44.4	6	6.80
	ECONOMY 14W E27 SARI	929689412909	230	14	E27	800	2700	82	172	44.4	6	6.80
	ECONOMY 14W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689413005	230	14	E27	760	6500	80	172	44.4	6	6.80
	ECONOMY 18W E27 SARI	929689452115	230	18	E27	1170	2700	82	167	52.4	6	7.00
	ECONOMY 18W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689452205	230	18	E27	1100	6500	80	167	52.4	6	7.00
	ECONOMY 23W E27 SARI	929689452302	230	23	E27	1500	2700	82	177	52.4	6	7.40
	ECONOMY 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689452405	230	23	E27	1400	6500	80	177	52.4	6	7.40


* 18W lambalarda 8.000 saat, diğer lambalarda 6.000 saat.

Enerji Tasarruflu Lambalar

Mini Enerji Tasarruflular	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>8.000 Saat</p> <p>10.000 Saat</p>	Mini Top Ampul P51 5W SARI E27	929689852116	230	5	E27	190	2700	82	85	53.5	6	18.70
	Mini Top Ampul P51 5W SARI E14	929689872113	230	5	E14	190	2700	82	89.5	53.5	6	18.70
	Mini Top Ampul P54 8W SARI E27	929689852335	230	8	E27	370	2700	82	93.5	56.5	6	18.70
	Mini Top Ampul P54 8W SARI E14	929689872328	230	8	E14	370	2700	82	98	56.5	6	18.70
	Mini Softone Mum B38 5W SARI E27	929689812717	230	5	E27	190	2700	82	106.5	40.5	6	18.70
	Mini Softone Mum B38 5W SARI E14	929689832720	230	5	E14	190	2700	82	107.5	40.5	6	18.70
	Mini Softone Mum B39 8W SARI E27	929689812917	230	8	E27	370	2700	82	119	41.5	6	18.70
	Mini Softone Mum B39 8W SARI E14	929689832945	230	8	E14	370	2700	82	120.5	41.5	6	18.70
	Mini Softone Kuğu Mum 8W SARI E14 YENİ	929689633501	230	8	E14	370	2700	82	147	41.5	6	18.70
	Mini Softone T45 5W SARI E27	929759132107	230	5	E27	190	2700	82	80	45	10	18.70
	Mini Softone T45 5W SARI E14	929759432108	230	5	E14	190	2700	82	85	45	10	18.70
	Mini Softone T45 8W SARI E27	929760132117	230	8	E27	310	2700	82	80	45	10	18.70
	Mini Softone T45 8W SARI E14	929760432128	230	8	E14	310	2700	82	85	45	10	18.70


* Softone T45 10.000 saat, diğerleri 8.000 saat.


PAR38 ES	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>8.000 Saat</p>	PAR38 23W SARI	929689611109	230	23	E27	-	2700	82	137	122	6	41.40
	PAR38 20W SARI	929689611309	230	20	E27	-	2700	82	137	122	6	41.40


GX53	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>6.000 Saat</p>	Downlighter 9W SARI GX53	929689465302	230	9	GX53	330	2700	82	29.5	75.5	12	18.50

Alçak Gerilimli


MASTER Line 111		%40 Enerji Tasarrufu										
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	MASTER Line 111 30W 8D	924058417161	12	30	G53	8	23000	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 30W 24D	924058517161	12	30	G53	24	4000	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 45W 8D	924058617161	12	45	G53	8	33000	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 45W 24D	924058717161	12	45	G53	24	5300	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 45W 45D	924058817161	12	45	G53	45	1900	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 60W 8D	924058917161	12	60	G53	8	48000	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 60W 24D	924059017161	12	60	G53	24	8500	3000	65	111	6	27.00
	MASTER Line 111 60W 45D	924059117161	12	60	G53	45	2800	3000	65	111	6	27.00


MASTER Line ES		%40 Enerji Tasarrufu										
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	MASTER Line ES 20W 8D	924894917101	12	20	GU5.3	8	6500	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 20W 36D	924895017101	12	20	GU5.3	36	1000	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 30W 8D	924895117101	12	30	GU5.3	8	11000	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 30W 24D	924895217101	12	30	GU5.3	24	3350	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 30W 36D	924895317101	12	30	GU5.3	36	1600	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 30W 60D	924895417101	12	30	GU5.3	60	750	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 35W 8D	924895517101	12	35	GU5.3	8	13500	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 35W 24D	924895617101	12	35	GU5.3	24	4400	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 35W 36D	924895717101	12	35	GU5.3	36	2200	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 35W 60D	924895817101	12	35	GU5.3	60	1050	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 45W 8D	924895917101	12	45	GU5.3	8	16000	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 45W 24D	924896017101	12	45	GU5.3	24	5450	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 45W 36D	924896117101	12	45	GU5.3	36	2850	3000	50.5	51	20	12.90
	MASTER Line ES 45W 60D	924896217101	12	45	GU5.3	60	1300	3000	50.5	51	20	12.90


Aluline 111		%40 Enerji Tasarrufu										
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	Aluline 111 50W 8D	924065017161	12	50	G53	8	23000	3000	61	111	6	17.90
	Aluline 111 75W 8D	924065317161	12	75	G53	8	30000	3000	61	111	6	17.90
	Aluline 111 100W 8D	924065617161	12	100	G53	8	48000	3000	61	111	6	17.90
	Aluline 111 50W 24D	924065117159	12	50	G53	24	4000	3000	61	111	6	17.90
	Aluline 111 75W 24D	924065417159	12	75	G53	24	5300	3000	61	111	6	17.90
	Aluline 111 100W 24D	924065717159	12	100	G53	24	8500	3000	61	111	6	17.90


Brilliantline		%40 Enerji Tasarrufu										
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	Brilliantline 20W 36D DİKROİK	924050217101	12	20	GU5.3	36	780	3000	46	51	50	10.60
	Brilliantline 50W 36D DİKROİK	924051017101	12	50	GU5.3	36	2200	3000	46	51	50	12.20
	Brilliantline 20W 30D DİKROİK	924051317107	12	20	GU4	30	690	3000	40	35.3	50	12.20
	Brilliantline 35W 30D DİKROİK	924051517107	12	35	GU4	30	1300	3000	40	35.3	50	12.20

Halojen Lambalar

Essential	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HREF Essential 20W	924049517116	12	20	GU5.3	36	550	3000	46	51	50	2.20
	HREF Essential 50W	924049717129	12	50	GU5.3	36	1600	3000	46	51	50	2.20


Enerji Tasarruflu Çanak	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 2.000 Saat	Enerji Tasarruflu Çanak 14W 36D	925644817101	12	14	GU5.3	36	500	3000	50	51	10	13.40
	Enerji Tasarruflu Çanak 25W 36D	925642517101	12	25	GU5.3	36	1050	3000	50	51	10	13.40
	Enerji Tasarruflu Çanak 35W 36D	925635717101	12	35	GU5.3	36	1800	3000	50	51	10	13.40


Kapsül	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HKAP 10W	924891917110	12	10	G4	100	3000	33	10	100	3.10
	HKAP 20W	924892017111	12	20	G4	250	3000	33	10	100	3.10
	HKAP 50W	924892217108	12	50	GY6.35	800	3000	44	12	100	3.10
	HKAP 100W	924040017101	12	100	GY6.35	2200	3000	44	12	100	4.10
	HKAP 10W BL 2 Yıl (2'li paket)	924891917104	12	10	G4	100	3000	33	10	10	4.20
	HKAP 20W BL 2 Yıl (2'li paket)	924892017114	12	20	G4	250	3000	33	10	10	4.20
	HKAP 50W BL 2 Yıl (2'li paket)	924892217104	12	50	GY6.35	850	3000	44	12	10	4.20


Enerji Tasarruflu Kapsül	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 2.000 Saat	Enerji Tasarruflu Kapsül 7W	925701917103	12	7	G4	90	3000	33	9	100	5.80
	Enerji Tasarruflu Kapsül 14W	925645117106	12	14	G4	205	3000	33	9	100	5.80
	Enerji Tasarruflu Kapsül 25W	925641117105	12	25	GY6.35	440	3000	44	12	100	5.80
	Enerji Tasarruflu Kapsül 35W	925641317106	12	35	GY6.35	680	3000	44	12	100	5.80

Şebeke Gerilimli

%30'a varan Enerji Tasarrufu **YENİ**

EkoKlasik	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	EkoKlasik 28W A55 ŞEFFAF E27	925692944201	230	28	E27	240	2800	95.5	55	10	9.20
	EkoKlasik 42W A55 ŞEFFAF E27	925693044201	230	42	E27	630	2800	95.5	55	10	9.20
	EkoKlasik 53W A55 ŞEFFAF E27	925693144201	230	53	E27	850	2800	95.5	55	10	9.20
	EkoKlasik 70W A55 ŞEFFAF E27	925699244201	230	70	E27	1200	2800	97	55	10	9.20
	EkoKlasik 105W A55 ŞEFFAF E27	925701044201	230	105	E27	2100	2800	97	55	10	9.20
	EkoKlasik 140W A55 ŞEFFAF E27	925701344201	230	140	E27	2800	2800	97	55	10	9.20
	EkoKlasik Mum 18W E14 ŞEFFAF	925646144201	230	18	E14	200	2800	99.5	36	15	9.20
	EkoKlasik Mum 28W E14 ŞEFFAF	925639644201	230	28	E14	346	2800	99.5	36	15	9.20
	EkoKlasik Mum 42W E14 ŞEFFAF	925646344201	230	42	E14	630	2800	95.5	36	15	9.20
	EkoKlasik Burgu Mum 18W E14 ŞEFFAF	925646744201	230	18	E14	200	2800	95.5	36	15	9.20
	EkoKlasik Burgu Mum 28W E14 ŞEFFAF	925646944201	230	28	E14	346	2800	99.5	36	15	9.20
	EkoKlasik Burgu Mum 42W E14 ŞEFFAF	925647244201	230	42	E14	630	2800	99.5	36	15	9.20
	EkoKlasik Kuğu Mum 28W E14 ŞEFFAF	925701544201	230	28	E14	346	2800	99.5	36	10	9.20
	EkoKlasik Reflektör NR50 28W E14 20D	925640044201	230	28	E14	400cd	2800	86.5	51	10	9.20
	EkoKlasik Reflektör NR63 42W E27 20D	925636044201	230	42	E27	750cd	2800	105	64.5	10	9.20
	EkoKlasik Reflektör NR80 70W E27 25D	925645544201	230	70	E27	1800cd	2800	114	81	10	9.20
	EkoKlasik Mini Top P45 18W E14 ŞEFFAF	925647944201	230	18	E14	200	2800	80	46	20	9.20
	EkoKlasik Mini Top P45 18W E27 ŞEFFAF	925647344201	230	18	E27	200	2800	74	46	20	9.20
	EkoKlasik Mini Top P45 28W E14 ŞEFFAF	925648044201	230	28	E14	346	2800	80	46	20	9.20
	EkoKlasik Mini Top P45 28W E27 ŞEFFAF	925647444201	230	28	E27	346	2800	74	46	20	9.20
EkoKlasik Mini Top P45 42W E14 ŞEFFAF	925648144201	230	42	E14	630	2800	80	46	20	9.20	
EkoKlasik Mini Top P45 42W E27 ŞEFFAF	925647544201	230	42	E27	630	2800	74	46	20	9.20	
EkoKlasik Glob G95 42W E27 ŞEFFAF	925700044201	230	42	E27	630	2800	148	96	10	17.30	
EkoKlasik 70W E27 T32 ŞEFFAF	925696644201	230	70	E27	1200	2800	103	32.8	10	11.70	
EkoKlasik 105W E27 T32 ŞEFFAF	925696744201	230	105	E27	1980	2800	103	32.8	10	11.70	

Halojen PAR	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (°)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PAR20 50W 25D	924713344204	230	50	E27	25	850	2800	105	64.5	15	19.30
	PAR30S 75W 30D	924710844204	230	75	E27	30	1700	2800	90.5	97	15	20.70
	PAR30S 75W 10D	924710944204	230	75	E27	10	5525	2800	90.5	97	15	20.70
	PAR38 65W 30D	924890344201	230	65	E27	30	1800	2800	136	123.5	15	35.20
	PAR38 100W 30D	924890544201	230	100	E27	30	3100	2800	136	123.5	15	35.20

Çubuk Halojen	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	H1000 LARGE	923932143240	230	1000	R7s	24200	2900	189	11	10	16.60



Standart lambaların
tasarruflu alternatifi!

- 28 W - 42 W - 53 W - 70 W - 105 W - 140 W seçenekleriyle...



Avizelerinizde tasarruf,
salonlarınızda ışıltı!

- 18 W - 28 W - 42 W seçenekleriyle...

* Normal, burğu, kuğu mum alternatifleri



Tasarruflu ışığı istediğiniz
noktalara yansıtın!

- 28 W - 42 W - 70 W seçenekleriyle...

* 50 mm, 63 mm, 80 mm reflektör alternatifleri



Çapı geniş,
armatürleriniz için ideal!

- 42 W



Abajur şıklığından vazgeçmeden
enerji tasarrufu!

- 18 W - 28 W - 42 W seçenekleriyle...



Aplik tipi
armatürler için ideal!


- 70 W - 105 W seçenekleriyle...



LAMBALAR


Halojen Lambalar

%20'ye varan
Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarruflu Çubuk 78mm	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>2.000 Saat</p> <p>1.000 Saat</p>	Plusline ES 2y 48W (Tekli Kutu)	924587044210	230	48	R7s	750	2900	78	12	10	9.20
	Plusline ES 2y 80W (Tekli Kutu)	924587144210	230	80	R7s	1400	2900	78	12	10	9.20
	Plusline ES 2y 120W (Tekli Kutu)	924587244210	230	120	R7s	2250	2900	78	12	10	9.20
	EkoHalo Linear 80W (2'li Paket)	925700144202	230	80	R7s	1400	2900	78	12	10	14.70
	EkoHalo Linear 120W (2'li Paket)	925700244202	230	120	R7s	2250	2900	78	12	10	14.70


%20'ye varan
Enerji Tasarrufu


Enerji Tasarruflu Çubuk 118mm	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>2.000 Saat</p> <p>1.000 Saat</p>	Plusline ES 2y 120W (Tekli Kutu)	924587444210	230	120	R7s	2250	2900	117.6	12	10	8.90
	Plusline ES 2y 160W (Tekli Kutu)	924587544210	230	160	R7s	3100	2900	117.6	12	10	8.90
	Plusline ES 2y 240W (Tekli Kutu)	924572044210	230	240	R7s	4900	2900	117.6	12	10	8.90
	Plusline ES 2y 400W (Tekli Kutu)	924572144210	230	400	R7s	8700	2900	117.6	12	10	8.90
	EkoHalo 1y 120W (2'li Paket)	925700344202	230	120	R7s	2250	2900	117.6	12	10	14.70
	EkoHalo 1y 160W (2'li Paket)	925700444202	230	160	R7s	3100	2900	117.6	12	10	14.70
	EkoHalo 1y 240W (2'li Paket)	925700544202	230	240	R7s	4900	2900	117.6	12	10	14.70
	EkoHalo 1y 400W (2'li Paket)	925700644202	230	400	R7s	8700	2900	117.6	12	10	14.70

Twistline	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Twistline 50W 20D 2 Yıl ALÜMİNYUM	924887244225	230	50	GU10	20	1000cd	2800	47.5	51	50	11.30
	Twistline 50W 40D 2 Yıl ALÜMİNYUM	924713544225	230	50	GU10	40	400cd	2800	51	51	50	11.30
	Twistline 50W 25D 2 Yıl DİKROİK	924887444225	230	50	GZ10	25	1000cd	2800	47.5	51	50	11.30
	Twistline 50W 50D 2 Yıl DİKROİK	924887344225	230	50	GZ10	50	400cd	2800	51	51	50	11.30
	Twistline 35W 40D 1 Yıl (2'li Paket)	924713444226	230	35	GU10	40	250cd	2800	51	51	10X2BLS	14.30
	Twistline 50W 40D 1 Yıl (2'li Paket)	924713544210	230	50	GU10	40	400cd	2800	51	51	10X2BLS	14.30


%30'a varan
Enerji Tasarrufu


YENİ

Enerji Tasarruflu Twistline	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hüzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	EkoHalo Twistline 18W GU10	925644644203	230	18	GU10	25	280cd	2800	51	51	50	13.40
	EkoHalo Twistline 25W GU10	925644744204	230	25	GU10	50	250cd	2800	51	51	50	13.40
	EkoHalo Twistline 35W GU10	925641044205	230	35	GZ10	50	350cd	2800	51	51	50	13.40
	EkoHalo Twistline 25W GU10 (2'li Paket)	925699844202	230	25	GZ10	40	250cd	2800	51	51	10X2BLS	20.80
	EkoHalo Twistline 35W GU10 (2'li Paket)	925699944202	230	35	GU10	40	350cd	2800	51	51	10X2BLS	20.80

IDE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	IDE 500W E40	923900144240	230	500	E40	10250	2900	220	38	6	49.50
	IDE 1000W E40	923900244240	230	1000	E40	24000	2900	260	38	6	61.40
	IDE 2000W E40	923900344240	230	2000	E40	50000	2900	300	38	6	109.20

Halojen Lambalar

Clickline	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Clickline 40W ŞEFFAF	924781344205	230	40	G9	490	2770	44	12.75	100	8.80

%30'a varan Enerji Tasarrufu YENİ											
Enerji Tasarruflu Clickline	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	EkoHalo Clickline 18W G9 ŞEFFAF	925697744201	230	18	G9	200	2800	44.6	12.75	10	9.00
	EkoHalo Clickline 28W G9 ŞEFFAF	925640644205	230	28	G9	340	2800	44.6	12.75	10	9.00
	EkoHalo Clickline 42W G9 ŞEFFAF	925640844205	230	42	G9	630	2800	44.6	12.75	10	9.00
	EkoHalo Clickline 53W G9 ŞEFFAF	925697944201	230	53	G9	850	2800	44.6	12.75	10	9.00
	EkoHalo Capsule 28W G9 ŞEFFAF (2'li Paket)	925690144203	230	28	G9	340	2800	44.6	12.75	10	13.40
	EkoHalo Capsule 42W G9 ŞEFFAF (2'li Paket)	925690244202	230	42	G9	630	2800	44.6	12.75	10	13.40

Süper fikir:

PHILIPS MASTER TL-D

SUPER

80



Avrupa Birliği'nin 2009/125/EC (ECODESIGN) sayılı direktifince, enerji verimliliği kriterleri sağlanmadığı için, renk geri verimi %80'in altındaki floresan lambalar (standart floresanlar), 13 Nisan 2010 tarihi itibariyle artık işaretsiz olarak üretilmemektedir.

Philips, hem çevrenin hem de bütçenizin dostu olan verimli ve onaylı floresan lambalarıyla geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor.

Neden Süper?

Bütçeden tasarruf: daha uzun ömür, daha az maliyet

Philips MASTER TL-D Super 80 floresan lambalar, standart floresan lambalarla karşılaştırıldığında %40'a kadar daha uzun ömürlüdür. Bakım ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

%30'a kadar daha fazla ışık

Standart floresan lambalarla karşılaştırıldığında MASTER TL-D Super 80, %30 daha fazla ışık verir. Bu da sizin aynı ışık miktarına, daha az sayıda lamba kullanarak ulaşabileceğiniz anlamına gelir.

Yüksek kalite ışık, gerçek renkler

MASTER TL-D Super 80'in yüksek kaliteli ışığı, fark edebileceğiniz derecede doğal renkler verir, daha keyifli ve üretken bir ortam yaratır.

Çevre dostu

MASTER TL-D Super 80 floresan lambalar %75 daha az civa kullanır. Ayrıca daha fazla ışık çıkışı ve ışık kalitesiyle, %30 daha az sayıda lamba kullanabilirsiniz. Bu da %30 daha az enerji tüketimi, daha az lamba değişimi ve daha az atık anlamına gelir.



PHILIPS
sense and simplicity

Floresan Lambalar



MASTER TL-D ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 12.000 Saat*	MASTER TL-D Eco 16W/840	927922884015	59	16	G13	1300	4000	85	604	28	25	7.20
	MASTER TL-D Eco 16W/865	927922886515	59	16	G13	1225	6500	85	604	28	25	7.20
	MASTER TL-D Eco 32W/840	927921184023	103	32	G13	3000	4000	85	1213.6	28	25	8.90
	MASTER TL-D Eco 32W/865	927921186523	103	32	G13	2850	6500	85	1213.6	28	25	8.90
	MASTER TL-D Eco 51W/840	927922184023	111	51	G13	4800	4000	85	1514.2	28	25	10.50
	MASTER TL-D Eco 51W/865	927922186523	111	51	G13	4650	6500	85	1514.2	28	25	10.50
	MASTER TL-D Eco 63W/830	927922983015	132	63	G13	5600	3000	85	1778	28	25	13.10
	MASTER TL-D Eco 63W/840	927922984015	132	53	G13	5600	4000	85	1778	28	25	13.10

* Elektromanyetik balastla ortalama servis ömür değeridir.

* 16W, 32W ve 51W lambalarda 830 ışık rengi mevcuttur. 63W lambalarda 865 ışık rengi mevcut değildir.

MASTER TLD Süper 80	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 12.000 Saat*	MASTER TLD 18W/827	927920082723	59	18	G13	1350	2700	85	604	28	25	4.90
	MASTER TLD 18W/830	927920083023	59	18	G13	1350	3000	85	604	28	25	4.90
	MASTER TLD 18W/840	927920084023	59	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	4.90
	MASTER TLD 18W/865	927920086544	59	18	G13	1300	6500	85	604	28	25	4.90
	MASTER TLD 36W/827	927921082723	103	36	G13	3350	2700	85	1213.6	28	25	5.40
	MASTER TLD 36W/830	927921083023	103	36	G13	3350	3000	85	1213.6	28	25	5.40
	MASTER TLD 36W/840	927921084023	103	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	5.40
	MASTER TLD 36W/865	927921086544	103	36	G13	3250	6500	85	1213.6	28	25	5.40
	MASTER TLD 58W/827	927922082723	111	58	G13	5200	2700	85	1514.2	28	25	6.00
	MASTER TLD 58W/830	927922083023	111	58	G13	5200	3000	85	1514.2	28	25	6.00
	MASTER TLD 58W/840	927922084023	111	58	G13	5200	4000	85	1514.2	28	25	6.00
	MASTER TLD 58W/865	927922086544	111	58	G13	5000	6500	85	1514.2	28	25	6.00


* Elektromanyetik balastla ortalama servis ömür değeridir.

MASTER TLD Süper 80 Xtreme ve Xtra	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 Xtreme 72.000 Saat*	MASTER TLD 18W/840 Xtreme	927980384014	56	18	G13	1350	4000	82	604	28	25	33.40
	MASTER TLD 36W/840 Xtreme	927982384014	102	36	G13	3250	4000	82	1213.6	28	25	33.40
	MASTER TLD 58W/840 Xtreme	927983384014	108	58	G13	5150	4000	82	1514.2	28	25	35.10
	MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840	927980784074	56	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	48.80
	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840	927982784074	102	36	G13	3250	4000	85	1213.6	28	25	48.80
	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840	927983784074	108	58	G13	5000	4000	85	1514.2	28	25	69.00
	MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV	927982584075	151	18	G13	1350	4000	85	604	38	10	48.80
	MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV	927982584075	151	36	G13	3250	4000	85	1213.6	38	10	48.80
	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV	927983584075	151	58	G13	5150	4000	85	1514.2	38	10	54.40
	 Xtra 42.000 Saat*	MASTER TLD 18W/840 Xtra	927980484014	56	18	G13	1350	4000	82	604	28	25
MASTER TLD 36W/840 Xtra		927982484014	104	36	G13	3300	4000	82	1213.6	28	25	18.90
MASTER TLD 58W/840 Xtra		927983484014	108	58	G13	5200	4000	82	1514.2	28	25	19.80
MASTER TL-D Xtra Secura 18W/840		927980884074	56	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	33.70
MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840		927982884074	104	36	G13	3200	4000	85	1213.6	28	25	33.70
MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840		927983884074	108	58	G13	5100	4000	85	1514.2	28	25	38.10
MASTER TL-D Xtra Polar 18W/840		927980984075	151	18	G13	1350	4000	85	60.4	38	10	34.00
MASTER TL-D Xtra Polar 36W/840		927982984075	151	36	G13	3250	4000	85	1213.6	38	10	34.00
MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840	927983984075	151	58	G13	5150	4000	85	1514.2	38	10	42.30	


* Elektronik balastla ortalama servis ömür değeridir.

TL-D Xtra ve Xtreme lambalarda standart Watt'ların 865 ışık rengi mevcuttur.


TL-D Xtra ve Xtreme Polar lambaların 865 ışık rengi mevcuttur.

MASTER TLD Reflex	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TLD Reflex 18W/840	928048184079	59	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	12.80
	MASTER TLD Reflex 36W/840	928048408479	103	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	14.90
	MASTER TLD Reflex 58W/840	928048908479	111	58	G13	5200	4000	85	1514.2	28	25	17.10


830 ve 865 renk mevcuttur.

MASTER TLD Secura	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TLD 18W/840 Secura	927920484076	59	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	23.40
	MASTER TLD 36W/840 Secura	927921484076	103	36	G13	3200	4000	85	1213.6	28	25	25.20
	MASTER TLD 58W/840Secura	927922484076	111	58	G13	5000	4000	85	1514.2	28	25	28.80

Seride 830 renk mevcuttur.

MASTER TL5 HO ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL)
	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 ISL/20	927989983032	64	20	G5	1650	3000	85	563.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 ISL/20	927989984032	64	20	G5	1650	4000	85	563.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 ISL/20	927989986532	64	20	G5	1600	6500	85	563.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 ISL/20	927992383032	119	34	G5	3250	3000	85	863.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 ISL/20	927992384032	119	34	G5	3250	4000	85	863.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/865 ISL/20	927992386532	119	34	G5	3050	6500	85	863.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 ISL/20	927991783032	177	45	G5	4100	3000	85	1463.2	17	20	17.30
	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 ISL/20	927991784032	177	45	G5	4100	4000	85	1463.2	17	20	17.30
	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 ISL/20	927991786532	177	45	G5	3900	6500	85	1463.2	17	20	17.30
	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 ISL/20	927991283032	107	50	G5	4400	3000	85	1163.2	17	20	17.30
	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 ISL/20	927991284032	107	50	G5	4400	4000	85	1163.2	17	20	17.30
	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 ISL/20	927991286532	107	50	G5	4150	6500	85	1163.2	17	20	17.30
	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 ISL/20	927991883032	132	73	G5	6550	3000	85	1463.2	17	20	24.20
	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 ISL/20	927991884032	132	73	G5	6550	4000	85	1463.2	17	20	24.20
	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 ISL/20	927991886532	132	73	G5	6300	6500	85	1463.2	17	20	24.20

25.000 Saat

MASTER TL5 HO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL)
	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	927928083055	80	24	G5	1750	3000	85	563.2	17	40	10.00
	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	927928084055	80	24	G5	1750	4000	85	563.2	17	40	9.30
	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	927928086555	80	24	G5	1650	6500	85	563.2	17	40	9.30
	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	927928583055	119	39	G5	3100	3000	85	863.2	17	40	10.00
	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	927928584055	119	39	G5	3100	4000	85	863.2	17	40	10.00
	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	927928586555	119	39	G5	2900	6500	85	863.2	17	40	10.00
	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	927927583055	195	49	G5	4375	3000	85	1463.2	17	40	10.40
	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	927927584055	195	49	G5	4375	4000	85	1463.2	17	40	10.40
	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	927927586555	195	49	G5	4100	6500	85	1463.2	17	40	10.40
	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	927929083055	118	54	G5	4450	3000	85	1163.2	17	40	10.70
	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	927929084055	118	54	G5	4450	4000	85	1163.2	17	40	10.70
	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	927929086555	118	54	G5	4250	6500	85	1163.2	17	40	10.70
	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	927929583057	151	80	G5	6550	3000	85	1463.2	17	40	11.30
	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	927929584057	151	80	G5	6550	4000	85	1463.2	17	40	11.30
	MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	927929586557	151	80	G5	6300	6500	85	1463.2	17	40	11.30

24W, 39W, 49W ve 54W için 827 renk, 39 için 840 renk ve 80W için 865 ışık rengi mevcuttur.


Floresan Lambalar

MASTER %10'a varan Enerji Tasarrufu

MASTER TL5 HE ECO	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TL5 HE Eco 13=13W/830 ISL/20	927989883032	70	13	G5	1150	3000	85	563.2	17	20	12.40
	MASTER TL5 HE Eco 13=13W/840 ISL/20	927989884032	70	13	G5	1150	4000	85	563.2	17	20	12.40
	MASTER TL5 HE Eco 13=13W/865 ISL/20	927989886532	70	13	G5	1050	6500	85	563.2	17	20	12.40
	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 ISL/20	927992483032	125	19	G5	1800	3000	85	863.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 ISL/20	927992484032	125	19	G5	1800	4000	85	863.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/865 ISL/20	927992486532	125	19	G5	1750	6500	85	863.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 ISL/20	927990983032	147	25	G5	2450	3000	85	1163.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 ISL/20	927990984032	147	25	G5	2450	4000	85	1163.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 ISL/20	927990986532	147	25	G5	2250	6500	85	1163.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 ISL/20	927991183032	188	32	G5	3100	3000	85	1463.2	17	20	13.80
	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 ISL/20	927991184032	188	32	G5	3100	4000	85	1463.2	17	20	13.80

19.000 Saat

MASTER

MASTER TL5 HE	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	927926083055	83	14	G5	1200	3000	85	563.2	17	40	8.30
	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	927926084055	83	14	G5	1200	4000	85	563.2	17	40	8.30
	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	927926086555	83	14	G5	1100	6500	85	563.2	17	40	8.30
	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	927926282755	125	21	G5	1900	2700	85	863.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	927926283055	125	21	G5	1900	3000	85	863.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	927926284055	125	21	G5	1900	4000	85	863.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	927926286555	125	21	G5	1750	6500	85	863.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	927926582755	166	28	G5	2600	2700	85	1163.2	17	40	9.30
	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	927926583055	166	28	G5	2600	3000	85	1163.2	17	40	9.30
	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	927926584055	166	28	G5	2600	4000	85	1163.2	17	40	9.30
	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	927926586555	166	28	G5	2400	6500	85	1163.2	17	40	9.30
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	927927082755	208	35	G5	3300	2700	85	1463.2	17	40	10.00	

19.000 Saat


Tüm Watt'larda 827, 830, 840, 865 ışık renkleri, özel olarak 14W ve 28W için 850 ışık rengi, 14W, 28W, ve 35W için 835 ışık rengi mevcuttur.


MASTER


MASTER TL5 Circular	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL5 Circular 22W/830	927965083013	75	22	2GX13	1800	3000	85	230	18	10	31.70
	TL5 Circular 22W/840	927965084013	75	22	2GX13	1800	4000	85	230	18	10	31.70
	TL5 Circular 40W/840	927965584013	126	40	2GX13	3300	4000	85	305	18	10	31.70
	TL5 Circular 40W/830	927965583013	126	40	2GX13	3300	3000	85	305	18	10	31.70
	TL5 Circular 55W/830	927965783013	101	55	2GX13	4200	3000	85	305	18	10	34.80
	TL5 Circular 55W/840	927965784013	101	55	2GX13	4200	4000	85	305	18	10	34.80
	TL5 Circular 60W/830	927966083013	129	60	2GX13	5000	3000	85	379	18	10	34.80
	TL5 Circular 60W/840	927966084013	129	60	2GX13	5000	4000	85	379	18	10	34.80


22W ve 40W için 827 ışık rengi mevcuttur.


MASTER

KASAP	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TLD 18W/79	928048002043	59	18	G13	740	3800	74	604	28	25	19.80
	MASTER TLD 30W/79	928025402043	98	30	G13	1300	3800	74	908.8	28	25	19.80
	MASTER TLD 36W/79	928048502043	103	36	G13	1750	3800	74	1213.6	28	25	19.80
	MASTER TLD 58W/79	928049002043	111	58	G13	2800	3800	74	1514.2	28	25	21.80


TL5 HO Renkli	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL5 24W/150 HO KIRMIZI	927928015024	77	24	G5	1400	-	563.2	17	20	20.70
	TL5 24W/170 HO YEŞİL	927928017024	77	24	G5	2750	-	563.2	17	20	20.70
	TL5 24W/180 HO MAVİ	927928018024	77	24	G5	550	-	563.2	17	20	20.70
	TL5 54W/150 HO KIRMIZI	927929015024	121	54	G5	3450	-	1163.2	17	20	24.70
	TL5 54W/170 HO YEŞİL	927929017024	121	54	G5	6900	-	1163.2	17	20	24.70
	TL5 54W/180 HO MAVİ	927929018024	121	54	G5	1500	-	1163.2	17	20	24.70


MASTER TL-D 90 de Luxe	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 15.000 Saat	TL-D 90 de Luxe 18W/930	928043593081	59	18	G13	1100	3000	92	604	28	10	8.90
	TL-D 90 de Luxe 18W/940	928043594081	59	18	G13	1200	4000	91	604	28	10	8.90
	TL-D 90 de Luxe 18W/950	928043595081	59	18	G13	1150	5200	93	604	28	10	8.90
	TL-D 90 de Luxe 18W/965	928043596581	59	18	G13	1150	6500	93	604	28	10	8.90
	TL-D 90 de Luxe 36W/930	928044593081	103	36	G13	2800	3000	92	1213.6	28	10	9.00
	TL-D 90 de Luxe 36W/940	928044594081	103	36	G13	2800	4000	91	1213.6	28	10	9.00
	TL-D 90 de Luxe 36W/950	928044595081	103	36	G13	2800	5200	93	1213.6	28	10	9.00
	TL-D 90 de Luxe 36W/965	928044596581	103	36	G13	2800	6500	93	1213.6	28	10	9.00
	TL-D 90 de Luxe 58W/930	928045093081	111	58	G13	4350	3000	92	1514.2	28	10	10.90
	TL-D 90 de Luxe 58W/940	928045094081	111	58	G13	4600	4000	91	1514.2	28	10	10.90
	TL-D 90 de Luxe 58W/950	928045095081	111	58	G13	4550	5200	93	1514.2	28	10	10.90
	TL-D 90 de Luxe 58W/965	928045096581	111	58	G13	4550	6500	93	1514.2	28	10	10.90


MASTER TL-D 90 Graphica	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 15.000 Saat	TL-D 90 Graphica 18W/950	928043795081	59	18	G13	960	5300	98	604	28	10	13.00
	TL-D 90 Graphica 18W/965	928043796581	59	18	G13	870	6500	98	604	28	10	13.00
	TL-D 90 Graphica 36W/950	928044795081	103	36	G13	2300	5300	98	1213.6	28	10	15.40
	TL-D 90 Graphica 36W/965	928044796581	103	36	G13	2100	6500	98	1213.6	28	10	15.40
	TL-D 90 Graphica 58W/950	928045295081	111	58	G13	3650	5300	98	1514.2	28	10	17.90
	TL-D 90 Graphica 58W/965	928045296581	111	58	G13	3350	6500	98	1514.2	28	10	17.90


MASTER TL Mini Süper 80 Renk	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL Mini Süper 80 8W/827	928001008250	56	8	G5	470	2700	82	302.5	16	10x25	7.10
	TL Mini Süper 80 8W/830	928001008350	56	8	G5	470	3000	82	302.5	16	10x25	7.10
	TL Mini Süper 80 8W/840	928001008450	56	8	G5	470	4000	82	302.5	16	10x25	7.10
	TL Mini Süper 80 13W/830	928001508350	90	13	G5	1000	3000	82	531.1	16	10x25	7.10
	TL Mini Süper 80 13W/840	928001508450	90	13	G5	1000	4000	80	531.1	16	10x25	7.10


Floresan Lambalar

Mini Standart Renk	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL 13W/33	928001503340	90	13	G5	930	4100	60	531.1	16	10x25	6.00
	TL 13W/54	928001505440	90	13	G5	740	6200	75	531.1	16	10x25	6.00
	TL 4W/33	928000003340	29	4	G5	140	4100	60	150.1	16	10x25	6.00
	TL 6W/33	928000503340	42	6	G5	260	4100	60	226.3	16	10x25	6.00
	TL 6W/54	928000505440	42	6	G5	230	6200	75	226.3	16	10x25	6.00
	TL 8W/33	928001003318	56	8	G5	410	4100	60	302.5	16	10x25	6.00
	TL 8W/54	928001005440	56	8	G5	340	6200	75	302.5	16	10x25	6.00

MASTER TL-E Simit	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL-E 22W/865 ICT/12	928026286570	62	22	G10Q	1250	6500	85	215.9	30.9	12	11.20
	TL-E 32W/865 ICT/12	928026386570	81	32	G10Q	2310	6500	85	303.5	30.9	12	11.20
	TL-E 40W/865 ICT/12	928027486570	110	40	G10Q	3100	6500	85	406.4	30.9	12	11.20

TL-D Standart SnowWhite	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL-D 18W Snow White ISL/25	928048045015	59	18	G10Q	1050	12000	78	604	28	25	2.80
	TL-D 36W Snow White ISL/25	928048545015	103	36	G10Q	2500	12000	78	1213.6	28	25	2.90
	TL-D 58W Snow White ISL/25	928049045015	111	58	G10Q	4000	12000	78	1514.2	28	25	3.00

Benzin İstasyonu Lambası	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TLX XL 20W/33	928037703332	58	20	FA6	940	4100	63	611	40.5	25	43.20
	TLX XL 40W/33	928037903332	103	40	FA6	2300	4100	63	1220.5	40.5	25	43.20

TL Standart Renk Rapid Start	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL-RS 20W/54-765	928010005481	59	20	G13	1000	6200	72	596.9	40.5	30	3.90
	TL-RS 40W/54-765	928011305481	101	40	G13	2500	6200	72	1213.6	40.5	30	3.90

Starter		12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	S2 MAVİ	928390610114	230	4-22	12x25	0.90
	S10 MAVİ	928392110114	230	4-65	12x25	0.90
	S2-E	928390720229	230	4-22	1000	0.90
	S10-E	928392220229	230	4-65	1000	0.90
	P10 Polar Starter	928393700095	230	18-65	4x25	9.40

Metal Halide



MH-T	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MH-T 400W MAVİ	928481700092	120	400	E40	10000	MAVİ	65	282	47	6	107.10
	MH-T 400W YEŞİL	928481900092	120	400	E40	29000	YEŞİL	65	282	47	6	107.10
	MH-T 400W MENEKŞE	928482000092	120	400	E40	10000	MENEKŞE	65	282	47	6	107.10

MHN	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MHN-SA 1800W	928078415130	120	1800	SFC	155000	5600	90	365	41	1	1101.50
	MHN-SA 2000W	928099105129	205	2000	X830ROD	200000	5600	90	365	41	1	851.60
	MHN-LA 2000W/842	928071305130	235	2000	CABLE	220000	4200	80	482	41	1	851.60
	MHN-LA 1000W/842	928073005130	125	1000	CABLE	100000	4200	80	365	41	1	851.60
	MHN-LA 1000W/956	928072205130	125	1000	CABLE	90000	5600	90	365	41	1	753.90

HPI*	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HPI 250W BU PLUS	928076709830	128	250	E40	18000	4300	69	226	91	12	61.70
	HPI 250W BU-P PLUS**	928076909827	128	250	E40	18000	4300	69	226	91	12	84.10
	HPI 400W BU PLUS	928074309830	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	66.20
	HPI 400W BUS PLUS**	928074709830	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	84.10
	HPI 400W BU-P PLUS***	928082009927	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	95.00
	HPI 400W BUS-P PLUS***	928080209930	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	104.80
	HPI Plus 250W/767DL BU E40 (SON Balast ile)	928076809830	128	250	E40	25500	5400	65	226	91	12	61.70
	HPI Plus 250W/767DL BU E40 (HPL Balast ile)	928076809830	128	250	E40	18000	6700	65	226	91	12	61.70
	HPI Plus 400W/767DL BU E40 (SON Balast ile)	928074409830	125	400	E40	42500	5400	65	284	122	6	66.20
	HPI Plus 400W/767DL BU E40 (HPL Balast ile)	928074409830	125	400	E40	32500	6700	65	284	122	6	54.10
	HPI-T 250W PLUS	928076109230	128	250	E40	19000	4500	65	257	47	12	49.70
	HPI-T 400W PLUS	928073709230	125	400	E40	35000	4300	65	286	47	12	54.10
	HPI-T 1000W	928074009231	130	1000	E40	85000	4300	65	382	66	4	224.70
	HPI-T 2000W 220V	928073609231	130	2000	E40	189000	4200	65	430	102	1	427.40
	HPI-T 2000W 380V	928074209228	232	2000	E40	210000	3800	65	430	102	1	427.40

* Tüm HPI lambalar uygun ıgnitörle kullanılarak cıva veya sodyum balastlarla çalışabilir.


** S koduna sahip ürünler ıgnitörsüz kullanılır.


*** P koduna sahip ürünler kırılınca camları dağılımaz. Açık armatürle kullanılır.

Gaz Deşarjlı Lambalar


Yüksek Basıncılı Sodyum Buharlı




MASTER SON PIA	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SON 70 PLUS (ateşleyicili)	928150008835	92	70	E27	5900	1900	20	155	70	24	33.60
	SON 100 PLUS	928151608827	100	100	E40	10200	2000	23	186	76	12	45.50
	SON 150 PLUS	928151409827	100	150	E40	17000	2000	25	225	90	12	52.60
	SON 250 PLUS	928153309830	105	250	E40	31100	2000	25	225	90	12	55.40
	SON 400 PLUS	928153409830	105	400	E40	55500	2000	25	225	90	12	61.10
	SON-T50 PLUS	928151900028	90	50	E27	4400	2000	25	156	32	12	31.60
	SON-T70 PLUS	928152700028	90	70	E27	6600	2000	23	156	32	12	31.60
	SON-T100 PLUS	928151709230	100	100	E40	10700	2000	23	211	47	12	50.40
	SON-T150 PLUS	928150909230	100	150	E40	17500	2000	23	211	47	12	53.80
	SON-T250 PLUS	928144709230	100	250	E40	33200	2000	23	257	47	12	57.30
	SON-T400 PLUS	928144809227	100	400	E40	56500	2000	23	283	47	12	63.20
	SON-T400 W Agro	928144609201	116	400	E40	55000	2000	25	282	46	12	73.90
	SON-T400 W Greenpower	928158709227	113	400	E40	58500	2000	20	282	46	12	69.80
	SON-T600 W Greenpower 220V	928158809227	107	600	E40	88000	2000	26	275	46	12	132.30
	SON-T600 W Greenpower 400V	928159209227	191	600	E40	87500	2040	33	282	46	12	132.30


SON	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SON 70	928151808828	90	70	E27	5600	2000	25	156	71	24	26.90
	SON 150	928150309830	100	150	E40	14500	2000	25	226	91	12	33.30
	SON 250	928151009830	100	250	E40	27000	2000	25	226	91	12	36.80
	SON 400	928152009827	105	400	E40	48000	2000	25	290	122	12	43.90
	SON-T70	928152800035	90	70	E27	6000	2000	25	156	32	12	26.00
	SON-T150	928150409230	100	150	E40	15000	2000	25	211	47	12	33.90
	SON-T250	928151509230	100	250	E40	28000	2000	25	257	47	12	35.80
	SON-T400	928144509230	100	400	E40	48000	2000	25	283	47	12	35.80
	SON-T1000	928154509228	105	1000	E40	130000	2000	25	390	66	4	206.90
	SON-H110	928144909835	117	110	E27	10400	2000	25	168	70	24	29.10
	SON-H220	928152409830	120	220	E40	20000	2000	25	226	91	12	30.70
	SON-H350	928153509830	117	350	E40	34000	2000	25	290	122	12	41.80

Alçak Basıncılı Sodyum Buharlı

SOX	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SOX 35W	928145500008	70	35	BY22d	4550	123	-	311	52	12	67.80
	SOX 90W	928146500008	112	90	BY22d	13700	159	-	528	68	12	79.40


SOX	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER SOX-E 18W	928145200008	55	18	BY22d	1800	100	-	216	52	12	69.50
	MASTER SOX-E 91W	928146100008	165	91	BY22d	17000	192	-	775	66	12	104.80
	MASTER SOX PSG 35W	928148100058	70	35	BY22d	4800	137	-	311	52	12	79.40
	MASTER SOX PSG 90W	928148300058	120	55	BY22d	8100	147	-	425	52	12	79.40

Cıva Buharlı

ML&HPL	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ML 160W	928095056891	235-245	160	E27	3200	3600	65	168	75	24	11.10
	ML 250W	928096256822	235-245	250	E40	5500	3400	65	224	90	12	20.30
	HPL-N 125W/542 E27 SG SLV/24	928052007360	125	125	E27	6200	4200	46	187	76	24	5.40
	HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12	928053007422	135	250	E40	12700	4100	45	228	91	12	11.60
	HPL-N 400W	928053507422	140	400	E40	22000	3900	45	290	122	6	18.60
	HPL-COM 50W	928050506691	95	50	E27	1800	3400	58	130	56	24	11.60
	HPL-COM 125W	928052006691	125	125	E27	6200	3400	55	173	76	24	11.60
	HPL-COM 250W	928053006791	135	250	E40	14200	3300	51	228	91	12	28.90
	HPL-COM 400W	928053506791	140	400	E40	24200	3500	47	290	122	6	41.50
	HPL-4 Pro 50W/634	928090206891	95	50	E27	2000	3400	60	130	56	24	11.80
	HPL-4 Pro 80W/634	928090506891	115	80	E27	4000	3400	60	155	71	24	11.80
	HPL-4 Pro 125W/634	928090606891	125	125	E27	6800	3400	60	171.5	76	24	11.80


Seramik Deşarjlı Metal Halide

CDO-TT & CDO-ET	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDO-TT 70W E27	928088909235	90	70	E27	6300	2800	83	156	48	12	98.90
	CDO-TT 100W E40	928089509231	95	100	E40	8700	2800	83	210	46	12	98.90
	CDO-TT 150W E40	928089109231	100	150	E40	13500	2800	85	211	47	12	98.90
	CDO-TT 250W E40	928093009230	93	250	E40	22500	2800	82	255	47	12	174.30
	CDO-ET 70W E27	928089008835	87	70	E27	5900	2800	78	156	71	24	98.90
	CDO-ET 100W E40	928089608831	90	100	E40	8200	2800	80	185	75	24	98.90
	CDO-ET 150W E40	928089208831	93	150	E40	13200	2800	82	230	91	12	98.90

Cosmopolis	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER CosmoWhite 60W/728	928088505127	95	60	PZG12	6600	2850	65	135	65	12	153.30
	MASTER CosmoWhite 140W/728	928088805127	95	140	PZG12	16500	2850	65	150	65	12	179.60

Kompakt

Beyaz Sodyum

SDW	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SDW-T35W	928153809230	96	35	PG12	1300	2500	83	149	32	12	115.50
	SDW-T50W	928153909227	92	50	PG12	2300	2500	83	149	32	12	115.50
	SDW-T100W	928154109227	98	100	PG12	5000	2500	83	149	32	12	115.50

Kompakt Gaz Deşarjlı Lambalar

Master Colour



CDM-R	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDM-R 35W/830 Par 20 L10	928084100630	88	35	E27	23000	3000	81	95	65	12	106.10
	CDM-R 35W/830 Par 20 L30	928084000630	88	35	E27	5000	3000	81	95	65	12	106.10
	CDM-R 35W/830 Par 30 L10	928070900630	88	35	E27	44000	3000	81	125	97	6	106.10
	CDM-R 35W/830 Par 30 L30	928071000630	88	35	E27	7400	3000	81	125	97	6	106.10
	CDM-R 70W/830 Par 30 L10	928071700630	90	70	E27	68000	3000	81	125	97	6	106.10
	CDM-R 70W/830 Par 30 L40	928071200630	90	70	E27	10000	3000	81	125	97	6	106.10
	CDM-R 35W/942 Par 20 L10	928091700630	85	35	E27	21500	4200	92	95	65	12	106.10
	CDM-R 35W/942 Par 20 L30	928091900630	85	35	E27	5000	4200	92	95	65	12	106.10
	CDM-R 35W/942 Par 30 L10	928089300630	88	70	E27	63000	4200	94	125	97	6	106.10
	CDM-R 35W/942 Par 30 L30	928089700630	88	70	E27	13000	4200	94	125	97	6	106.10
	CDM-R 35W/942 Par 30 L40	928089400630	88	70	E27	9000	4200	94	125	97	6	106.10



CDM-R Mini	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDM-R Mini 20W/830 L10	928094905310	103	20	GX10	11000	3000	87	59	50.7	6	106.10
	CDM-R Mini 20W/830 L25	928095605310	103	20	GX10	3500	3000	87	59	50.7	6	106.10
	CDM-R Mini 20W/830 L40	928095705310	103	20	GX10	1700	3000	87	59	50.7	6	106.10



CDM-T, CDM-TD, CDM-TC, CDM-TP	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 	CDM-T 35W/830	928083105125	88	35	G8.5	3300	3000	81	100	20	12	63.90
	CDM-T 35W/942	928094305125	88	35	G8.5	3300	4200	90	100	20	12	63.90
	CDM-T 70W/830	928082305125	88	70	G8.5	6600	3000	81	100	20	12	63.90
	CDM-T 70W/942	928084505131	88	70	G12	6600	4200	92	100	20	12	63.90
	CDM-T 150W/830	928083705125	96	150	G12	14000	3000	85	110	20	12	63.90
	CDM-T 150W/942	928084605131	90	150	G12	12700	4200	96	110	20	12	63.90
	CDM-T 250W/830	928089805131	93	250	G12	23000	3000	89	131.5	22.05	12	206.90
	CDM-T 250W/942	928094205131	93	250	G12	23300	4200	94	131.5	22.05	12	206.90
	CDM-TC 35W/830	928085205125	88	35	G8.5	3300	3000	81	85	15	12	63.80
	CDM-TC 35W/942	928094305125	88	35	G8.5	3300	4200	87	85	15	12	63.80
	CDM-TC 70W/830	928086505131	83	70	G8.5	6400	3000	83	85	15	12	63.80
	CDM-TD 70W/830	928082205125	92	70	RX7S	6500	3000	82	118	22	12	55.10
	CDM-TD 70W/942	928084705133	89	70	RX7S	6000	4200	92	119.63	22	12	55.10
	CDM-TD 150W/830	928083605133	96	150	RX7S	13250	3000	88	136	25	12	57.40
	CDM-TD 150W/942	928084805133	100	150	RX7S	14200	4200	96	137.43	25	12	57.40
	CDM-TP 70W/830	928086909230	90	70	PG 12-2	6000	3000	81	149	31.25	12	127.10
	CDM-TP 150W/830	928085909230	98	150	PGX 12-2	13000	3000	85	149	31.25	12	127.10
	CDM-Tm 20W/830 Kit*	914499996230	100	20	PGJ5	1650	3000	86	55	17	12	84.10
	CDM-Tm 35W/930 Kit*	914499997330	96	35	PGJ5	3000	3000	90	55	17	12	84.10

* Duy dahildir.

LAMBALAR

Kompakt Gaz Deşarjlı Lambalar



CDM Elite	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTERColour CDM-T Elite 35W/930	928185205131	80	35	G12	3700	3050	90	103	20	12	77.20
	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930	928185305131	101	70	G12	7300	3000	92	103	20	12	77.20
	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930	928189105131	90	35	G8.5	3700	3000	90	85	15	12	77.20
	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930	928189505131	99	70	G8.5	7300	3000	92	85	14.35	12	77.20



CDM-R III	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDM-R III 20W/830 10D	928093105330	88	20	GX8.5	750	3000	85	95	111	6	129.20
	CDM-R III 20W/830 24D	928093205330	101	20	GX8.5	750	3000	85	95	111	6	129.20
	CDM-R III 35W/830 10D	928088205330	88	35	GX8.5	1100	3000	81	95	111	6	129.20
	CDM-R III 35W/830 24D	928088305330	88	35	GX8.5	1350	3000	81	95	111	6	129.20
	CDM-R III 35W/830 40D	928088405330	88	35	GX8.5	1350	3000	81	95	111	6	129.20
	CDM-R III 70W/830 10D	928091305330	83	70	GX8.5	2850	2900	84	91.5	111	6	129.20
	CDM-R III 70W/830 24D	928091405330	83	70	GX8.5	2850	2900	84	95	111	6	129.20
	CDM-R III 70W/830 40D	928091505330	83	70	GX8.5	2850	2900	84	95	111	6	129.20


Alçak Gerilimli Metal Halide





MHN-TD & MHW-TD	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MHN-TD 70W	928070205196	90	70	RX7S	5700	4200	80	118	21	12	45.50
	MHN-TD 150W	928076505192	96	150	RX7S	12900	4200	85	136	24	12	45.50
	MHN-TD 250W	928078605121	100	250	FC2	20000	4200	85	163	25	12	96.50
	MHW-TD 70W	928081605191	90	70	RX7S	6200	3000	75	118	21	12	45.50
	MHW-TD 150W	928081505191	96	150	RX7S	13800	3000	75	136	24	12	45.50


Enkandesan Lambalar

Enkandesan Reflektör


SLR Spot	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SLR 50.25	923338044221	230	25	E14	210cd	30	86	50	30	1.30
	SLR 50.40	923338544203	230	40	E14	400cd	30	86	50	30	1.30
	SLR 50.60	923348744206	230	60	E14	600cd	30	86	50	30	1.30
	SLR 63.25	923339044225	230	25	E27	230cd	30	104.5	63	30	1.40
	SLR 63.40	926000006213	230	40	E27	420cd	30	104.5	63	30	1.40
	SLR 63.60	926000005918	230	60	E27	750cd	30	104.5	63	30	1.40
	SLR 80.60	923331044253	230	60	E27	1000cd	25	116	80	30	2.20
	SLR 80.75	923331244220	230	75	E27	1600cd	25	116	80	30	2.20
	SLR 80.100	923331444231	230	100	E27	2000cd	25	116	80	30	2.20
	SLR 80.60 KIRMIZI	923248044221	230	60	E27	100cd	-	116	80	12	4.50
	SLR 80.60 SARI	923247744220	230	60	E27	270cd	-	116	80	12	4.50
	SLR 80.60 YEŞİL	923247844220	230	60	E27	270cd	-	116	80	12	4.50
	SLR 80.60 MAVİ	923247644219	230	60	E27	180cd	-	116	80	12	4.50

Philux	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PHILUX 60	923226544284	230	60	E27	270cd	80	114.5	80	30	2.50
	PHILUX 75	923228044215	230	75	E27	360cd	80	114.5	80	30	2.50
	PHILUX 100	923229544239	230	100	E27	530cd	80	114.5	80	30	2.50

PAR 38	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PAR38 80W 12D	923810244212	230	80	E27	4700cd	12	137	121	12	11.60
	PAR38 80W 30D	923810544233	230	80	E27	1800cd	30	137	121	12	11.60
	PAR38 120W 12D	923810344210	230	120	E27	8200cd	12	137	121	12	11.60
	PAR38 120W 30D	923810644225	230	120	E27	3100cd	30	137	121	12	11.60
	PAR38 80W MAVİ	923810944215	230	80	E27			137	121	12	15.00
	PAR38 80W YEŞİL	923811144215	230	80	E27			137	121	12	15.00
	PAR38 80W KIRMIZI	923811244215	230	80	E27			137	121	12	15.00
	PAR38 80W SARI	923811044215	230	80	E27			137	121	12	15.00


Sualtı	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Par56 Sualtı	923804817121	12	300	Vida Terminal	16000	40	127	179	8	46.70
	Par38 120W 24V	923810020511	24	120	E27	23000	10	136	121	12	11.60


Enkandesan


Standart Şeffaf	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	25W ŞEFFAF	926000007504	230	25	E27	220	96	55	120	0.80
	40W ŞEFFAF	926000000885	230	40	E27	425	96	55	120	0.80
	60W ŞEFFAF	926000006627	230	60	E27	720	96	55	120	0.80


LAMBALAR


Enkandesan Lambalar


Buji	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ŞEFBUJİ 25W	921486544204	230	25	E14	215	100	35	100	1.00
	ŞEFBUJİ 40W	926000006814	230	40	E14	415	100	35	100	1.00
	ŞEFBUJİ 60W	926000003017	230	60	E14	670	100	35	100	1.00

Dekoratif Buji	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ŞEFBUJİ 40W BURGU	921494144216	230	40	E14	400	100	35	20	1.30
	KUĞU BUJİ 40W ŞAFFAF	921476844213	230	40	E14	370	125	35	20	2.60

Party (Gece Lambası)	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Party KIRMIZI	921587843329	230	15	E27	72.5	45	100	1.30
	Party SARI	921587643330	230	15	E27	72.5	45	100	1.30
	Party TURUNCU	921587943319	230	15	E27	72.5	45	100	1.30
	Party YEŞİL	921587743323	230	15	E27	72.5	45	100	1.30
	Party MAVİ	921587543329	230	15	E27	72.5	45	100	1.30

Philinea	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	LIN35 Tek duy	921820644215	230	35	S14S	300	270	30	25	10.60
	LIN35 Çift duy	921820744222	230	35	S14D	300	270	30	25	10.60
	LIN60 Tek duy	921821644222	230	60	S14S	500	420	30	25	10.60
	LIN60 Çift duy	921821744222	230	60	S14D	500	420	30	25	10.60

24V Şeffaf	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	24V 25W A60	920001020513	24	25	E27	335	107.5	60	120	2.10
	24V 40W A60	920011020503	24	40	E27	640	107.5	60	120	2.10
	24V 60W A60	920021020516	24	60	E27	970	107.5	60	120	2.10
	24V 75W A60	920031020503	24	75	E27	1300	107.5	60	120	2.10
	24V 100W A60	920041020512	24	100	E27	1860	107.5	60	120	2.10

Özel Uygulama Lambaları	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Özel Uygulama 15W E14 Fırın	921096244427	230	15	E14	90	49	22	100	4.50
	Özel Uygulama 25W E14 Fırın	921098244433	230	25	E14	172	57	25	100	4.50
	Özel Uygulama 15W E14 Buzdolabı	921097744445	230	15	E14	110	57	25	100	1.60
	Özel Uygulama 40W E14 Davlumbaz	924129044440	230	40	E14	424	86	25	100	1.60



Philips MASTER LED Lambalar


Şıklık verimlilikle buluşuyor

PHILIPS


sense and simplicity

LED LAMBALAR


YENİ

NOVALLURE LED Candle & Lustre	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Novallure Dim 3W E14 2700K B35 ŞEFFAF	929000186702	230	3	E14	136	2700	100	35	10	51.60
	Novallure Dim 3W E14 2700K B35 BUZLU	929000186902	230	3	E14	136	2700	100	35	10	51.60
	Novallure Dim 3W E14 2700K P45 ŞEFFAF	929000186802	230	3	E14	136	2700	82	45	10	51.60
	Novallure Dim 3W E14 2700K P45 BUZLU	929000187002	230	3	E14	136	2700	82	45	10	51.60
	Novallure Dim 3W E27 2700K P45 ŞEFFAF	929000187102	230	3	E14	136	2700	82	45	10	51.60
	Novallure Dim 3W E27 2700K P45 BUZLU	929000187202	230	3	E14	136	2700	82	45	10	51.60

MASTER


MASTER LEDbulb	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER LEDbulb 6W E27 2700K A55	929000163701	230	6	E27	240	2700	106	55	6	69.00
	MASTER LEDbulb 8-40W E27 2700K A60	929000159602	230	8	E27	470	2700	108	60	6	120.80
	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60 YENİ	929000182402	230	12	E27	806	2700	108	58	6	182.90

MASTER

MASTER LEDspot	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER LEDspot Dim 7-50W GU10 2700K 25D	929000163801	230	7	GU10	1100	25	2700	80.5	50.2	6	101.70
	MASTER LEDspot Dim 7-50W GU10 2700K 40D	929000163901	230	7	GU10	430	40	2700	80.5	50.2	6	101.70
	MASTER LEDspot Dim 7-50W GU10 3000K 25D	929000164001	230	7	GU10	1300	25	3000	80.5	50.2	6	101.70
	MASTER LEDspot Dim 7-50W GU10 3000K 40D	929000164101	230	7	GU10	600	40	3000	80.5	50.2	6	101.70
	MASTER LEDspot Dim 7-50W GU10 4200K 25D	929000164201	230	7	GU10	1300	25	4200	80.5	50.2	6	101.70
	MASTER LEDspot Dim 7-50W GU10 4200K 40D	929000164301	230	7	GU10	600	40	4200	80.5	50.2	6	101.70


YENİ

MASTER



MASTER LEDspot Perfect Fit	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER LEDspot Dim 4-35W GU10 2700K 25D	929000196802	230	7	GU10	600	25	2700	56	50	10	69.00
	MASTER LEDspot Dim 4-35W GU10 2700K 40D	929000196902	230	7	GU10	330	40	2700	56	50	10	69.00
	MASTER LEDspot Dim 4-35W GU10 3000K 25D	929000169902	230	7	GU10	600	25	3000	56	50	10	69.00
	MASTER LEDspot Dim 4-35W GU10 3000K 40D	929000170002	230	7	GU10	330	40	3000	56	50	10	69.00

YENİ


MASTER


MASTER LEDspot PAR20	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (o)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER LEDspot D 7-50W 2700K PAR20 25D	929000174402	230	7	E27	450	25	2700	90.2	63.7	6	103.50
	MASTER LEDspot D 7-50W 2700K PAR20 40D	929000174702	230	7	E27	450	40	2700	90.2	63.7	6	103.50
	MASTER LEDspot D 7-50W 3000K PAR20 25D	929000174502	230	7	E27	500	25	3000	90.2	63.7	6	103.50
	MASTER LEDspot D 7-50W 3000K PAR20 40D	929000174802	230	7	E27	500	40	3000	90.2	63.7	6	103.50
	MASTER LEDspot D 7-50W 4000K PAR20 25D	929000174602	230	7	E27	1200	25	4000	90.2	63.7	6	103.50
	MASTER LEDspot D 7-50W 4000K PAR20 40D	929000174902	230	7	E27	1200	40	4000	90.2	63.7	6	103.50

LED LAMBALAR

MASTER LEDspot LV MR16													
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (°)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)		
	MASTER LEDspotLV Dim 4-20W 2700K MR16 25D TC	929000158208	12	4	GU5.3	700	24	2700	46.02	50.1	10	101.70	
	MASTER LEDspotLV Dim 4-20W 2700K MR16 36D	929000197102	12	4	GU5.3	700	36	2700	46.02	50.1	10	101.70	
	MASTER LEDspotLV Dim 4-20W 3000K MR16 25D TC	929000158308	12	4	GU5.3	720	24	3000	46.02	50.1	10	101.70	
	MASTER LEDspotLV Dim 4-20W 3000K MR16 36D	929000197202	12	4	GU5.3	720	36	3000	46.02	50.1	10	101.70	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 2700K MR16 15D	929000193802	12	7	GU5.3	3210	15	2700	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 2700K MR16 24D	929000194102	12	7	GU5.3	1110	24	2700	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 2700K MR16 36D	929000194402	12	7	GU5.3	810	36	2700	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 2700K MR16 60D*	929000194702	12	7	GU5.3	324	60	2700	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 3000K MR16 15D	929000193902	12	7	GU5.3	3210	15	3000	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 3000K MR16 24D	929000194202	12	7	GU5.3	1110	24	3000	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 3000K MR16 36D	929000194502	12	7	GU5.3	840	36	3000	53.7	50	10	100.10	
	MASTER LEDspotLV Dim 7-35W 3000K MR16 60D*	929000194802	12	7	GU5.3	337	60	3000	53.7	50	10	100.10	
		MASTER LEDspotLV Dim 10-50W 2700K MR16 15D	929000195002	12	10	GU5.3	4110	15	2700	53.7	50	10	117.30
		MASTER LEDspotLV Dim 10-50W 2700K MR16 24D	929000195302	12	10	GU5.3	1700	24	2700	53.7	50	10	117.30
		MASTER LEDspotLV Dim 10-50W 2700K MR16 36D	929000195602	12	10	GU5.3	990	36	2700	53.7	50	10	117.30
		MASTER LEDspotLV Dim 10-50W 3000K MR16 15D	929000195102	12	10	GU5.3	4100	15	3000	53.7	50	10	117.30
MASTER LEDspotLV Dim 10-50W 3000K MR16 24D		929000195402	12	10	GU5.3	1700	24	3000	53.7	50	10	117.30	
MASTER LEDspotLV Dim 10-50W 3000K MR16 36D		929000195702	12	10	GU5.3	1030	36	3000	53.7	50	10	117.30	

* 60D sadece 7-35W'larda mevcuttur.


MASTER LEDspot LV MR11												
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (°)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	MASTER LEDspotLV 4-20W 2700K MR11 24D	929000178402	12	4	GU4	410	24	2700	40	34.6	12	82.80
	MASTER LEDspotLV 4-20W 4000K MR11 24D	929000178502	12	4	GU4	410	24	4000			12	82.80

MASTER LEDspot PAR30 & PAR38												
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (°)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	MASTER LEDspot Dim 12-75W 2700K PAR30S	929000197302	230	12	E27	1880	25	2700	90	92.1	6	220.80
	MASTER LEDspot Dim 17-100W 2700K PAR38	929000197402	230	17	E27	2700	25	2700	131	121.5	6	234.60
	MASTER LEDspot 16W 230V PAR38 OD (IP44)**	929000162501	230	16	E27	2800	25	2700	131	121.5	10	269.10

** Dim edilemez.

MASTER LEDcapsule												
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (°)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
MASTER LEDcapsuleLV 2-10W 2700K G4 360D**	929000189702	12	2	G4	100	36	2700	33	10	12	62.10	


** Dim edilemez.

MASTER LEDspot LV AR 111												
Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Hüzme Açısı (°)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	MASTER LEDspotLV 10-50W 2700K AR111 24D**	929000197602	12	10		3370	24	2700	65	111	6	231.20
	MASTER LEDspotLV 10-50W 2700K AR111 45D**	929000197802	12	10		1210	45	2700	65	111	6	231.20
	MASTER LEDspotLV 10-50W 3000K AR111 24D**	929000197702	12	10		3200	24	3000	65	111	6	231.20
	MASTER LEDspotLV 10-50W 3000K AR111 45D**	929000197902	12	10		1150	45	3000	65	111	6	231.20


** Dim edilemez.

LED AKSESUARLARI

IMAGEO LED SERİSİ

	Ürün	12 NC		Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	IMAGEO Mum Işığı 3'lü Set	92560000114		5	131.10
	IMAGEO Mum Işığı 12'li Set	925600001301		3	434.70
	IMAGEO Mum Işığı Tekli Bardak	925600000201		15	31.70
	IMAGEO Mum Işığı 3'lü Set Kırmızı (Cam)	925600009501		5	184.60
	IMAGEO Mum Işığı 3'lü Set Mavi (Cam)	925600009601		5	184.60
	IMAGEO Masa Işığı 2'li Set	925600004601		5	79.60
	IMAGEO Masa Işığı Renkli 2'li Set	925600013001		5	207.80
	IMAGEO TeaLight 6'lı Set	925600008201		5	315.10
	IMAGEO AquaLight 3'lü Set	925600008101		5	183.30
	IMAGEO Guidelight Yönlendirme Işığı	925600005205		5	63.60
	IMAGEO SpotOn Ultra Beyaz	925600012501		10	49.30
	IMAGEO SpotOn Ultra Altın Sarısı	925600012701	YENİ	10	50.80
	IMAGEO SpotOn Ultra Gümüş	925600012601	YENİ	10	46.70
	IMAGEO SpotOn Ultra Siyah	925600012801	YENİ	10	45.50
	IMAGEO SpotOn Ultra Mor	925600012301	YENİ	10	46.20
	IMAGEO SpotOn Ultra Turuncu	925600012401	YENİ	10	46.20
	IMAGEO Solar Spot	925600007901		6	194.90
	IMAGEO Lightstrip Beyaz	925600004801		6	107.50
IMAGEO Lightstrip Renkli	925600005001		6	242.90	

LUMIWARE LED SERİSİ

	Ürün	12 NC		Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	LED'li İçecek Soğutucu	925600013501		2	432.90
	LED'li Çiçek Vazosu	925600013601		2	432.40
	LED'li Servis Tabakı	925600013701		2	412.30
	LED'li Bardak Altlıkları	925600013801		4	303.60

YENİ NESİL LivingColors

	Ürün	12 NC	Güç (W)		Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	LivingColors Şeffaf (Kumandalı)*	915002554501	15		2	552.00	
	LivingColors Siyah (Kumandalı)*	915002554301	15		2	586.50	
	LivingColors Buzlu Beyaz (Kumandalı)*	915002554601	YENİ	15		2	605.90
	LivingColors Antrasit Gri (Kumandalı)*	915002554701	YENİ	15		2	586.50
	LivingColors Duvar Aplığı Siyah (Kumandalı)*	915002283001		15		2	1,066.50
	LivingColors Tavan Armatürü Siyah (Kumandalı)*	915002576901		15		3	894.80

* Kumandalı modellerin ışığı birinci nesil LivingColors'lara göre %50 artırılmıştır.

Misafirlerinizi ışığın cazibesi ile KARŞILAYIN

Sürdürülebilir çözümlerimiz ile misafirlerinize gerçekten farklı bir deneyim sunarak otelinizi ön plana çıkartabilirsiniz.

Ambiyans ve rahatlığın geliştirilmesi

Otelin dış cephesinden odalarına kadar her yerde, aydınlatma yoluyla ambiyansın geliştirilmesi için birçok alternatif sunmaktayız. Ayrıca, Otel TV'lerimizle misafirlere rahatlatıcı ve eğlenceli çözümler sağlıyoruz.

Her yıl oda başına 150 € tasarruf

Otellerin sürdürülebilir çözümleri kolayca uygulamalarına yardımcı oluyoruz. Philips, sizinle birlikte çalışarak, Rafayel'de ve diğer birçok örnekte olduğu gibi, yeni nesil aydınlatma çözümleriyle enerji verimliliği sağlayabilir. Sadece aydınlatmayı değiştirmek veya özel Otel TV'lerimizdeki enerji tasarrufu özelliklerini kullanmakla yılda oda başına

150 € tasarruf edebilirsiniz. Sadece misafirleriniz mutlu ve sağlıklı hissetmekle kalmaz, kârınız da artar.

Otel çözümleri için tek kaynak

Philips'e özel Otel Çözümleri Grubu'muz, marka gücü ve imajınızın artırılması ve misafirlerinizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl karşılanabileceği konusunda size yardımcı olarak diğer otellerden ayrışmanıza katkı sağlar.

Nasıl bir fark yaratabileceğinizi ve misafirlerinize unutamayacakları bir deneyim yaşatabileceğinizi görmek için otel çözümleri sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.philips.com/hospitalityolutions

Rafayel Hotel, Londra İngiltere

PHILIPS

sense and simplicity

Ramada Otel, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleriyle fark yaratıyor



Bir oteli cezbedici yapan nedir? Mimarisi, personeli, mobilya ve döşemeleri... ve ışığı. Otelinizin göze çarpmasını sağlamak çok önemlidir; diğerlerinden farklı olmalı ve konuklara yeniden gelmelerini ve başkalarına da tavsiye etmelerini sağlayacak unutulmaz bir deneyim yaşatmalısınız.

Denizi ve doğal güzellikleriyle, dünyanın önde gelen turizm kentlerinden bir tanesi olan Antalya'nın merkezinde, şehrin simgesi olan falezlerin üzerinde, sizleri etkileyici mimarisiyle Ramada Otel karşılar.

Ramada Otel, bütün yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Antalya'nın en son yapılan, en gözde şehir oteli olarak bilinmektedir. Otel, post-modern mimarisini ve güzelliğini gece saatlerinde başanlı bir şekilde öne çıkaran, Philips çözümlerinden oluşan özel aydınlatmasıyla, oteller şehri olan Antalya'da farklı bir konumda yer almaktadır.

Ramada Otel'in bu farklılaşan aydınlatma konseptinde, etkileyici mimariyi ön plana çıkararak, mekana; davetkar, dinlendirici, huzur verici bir kimlik kazandırmak fikirlerinden yola çıkmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Philips tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Ramada Otel'in iç ve dış aydınlatmasında kullanılan aydınlatma ürünlerinin yüzde 95'ini LED lambalardan oluşturan uygulamalar yapılmıştır.

Otele girişte konukları karşılayan büyük atriumda, decapeler içerisinde sıcak beyaz renge sahip LED ürünler ile etkileyici bir karşılama alanı yaratılmıştır. Otelde gezinirken karşılaşılan gizli aydınlatmalar; buz bar aydınlatmaları ve tamamen LED konseptinde tasarlanmış odalar misafirlerin aydınlatmanın etkileyiciliğini bir kez daha hissetmelerini sağlamaktadır.

Ramada Otel, LED aydınlatma konsepti ile "yeşil otel" ünvanını hak etmektedir. Philips'in LED aydınlatma çözümleri, enerji tüketiminin azaltılmasına ve karbon salınımını düşürerek çevrenin korunmasına yardımcı olur.




Balastlar

Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı (HPL)

Metal Halide (HPI) Lamba Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BHL125K202	913700285926	-	6	38.90
	BHL250K202	913700283226	SI51	6	66.10
	BHL400K202	913700284626	SI51	6	84.00
	BHL1000L02	913700218403	SI52	1	441.00
	BHL2000L76	913700217903	SI54	1	584.30
	BHL2000L78	913700218003	SI52	1	584.30

Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı

(SON) Lamba Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BSN70K302-I	913700282626	SK578	6	41.20
	BSN100K302-I	913700281726	SK578	6	43.90
	BSN150K302-I	913700283026	SK578	6	67.40
	BSN250K302-I	913700283126	SK578	6	83.40
	BSN400K302-I	913700281926	SK578	2	120.30
	BSN600K302-I	913700282426	SK578	2	168.30
	BSN1000L02	913700218103	SN59	1	584.30


Kompakt Metal Halide

(CDM/MHN) Lamba Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BMH35K302-ITS	913700280526	SK578	6	49.20
	BMH70K302-ITS	913700280826	SK578	6	49.20
	BSN150K302-I	913700283026	SK578	6	67.40
	BSN250K407-ITS	913700277626	SK578	6	95.90
	BSN400K407-ITS	913700277826	SK578	2	139.00

White SON

(SDW-T) Lamba Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BSL35L202	913653700426	CSLS35	6	28.70
	BSL50L202	913657720426	CSLS50	6	30.90
	BSL100K307-TS	913700281126	CSLS100	6	37.50

Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı


(SOX) Lamba Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BSX35L81	913700200626	SX72	6	67.30
	BSX90L32	913650080426	SX76	6	74.60

BALASTLAR

Elektronik HID Balastlar

	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HID-PVm 020 S	913700601466	CDM 20W	12	134.50
	HID-PVm 035 S	913700653666	CDM 35/CDM-R 111 35W	12	164.70
	HID-PV C 035 S	913700604466	CDM 35/CDM-R 111 35W	10	112.50
	HID-PV C 235 S	913700193066	2xCDM 35	10	238.10
	HID-PV C 070 S	913700604066	CDM 70	10	112.50
	HID-PV 50 S	913700602766	SDW-TG 50W	10	187.40
	HID-PV 100 S	913700171772	SDW-TG 100W	10	187.40
	HID-PV C 150 S	913700614066	CDM-MHN 150	10	176.40
	HID-PV Xt 210/S	913700646472	CDM-T 250W	10	436.30

Matchbox Soğuk Ateşlemeli Elektronik Balast

(TL, TL5 Floresan, PL - S/C/T Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-M 105 LH	913700422666	1xTL 4, PL-S 5 W	50	22.10
	HF-M 109 LH	913700421366	1xTL 6.8 & PL-S 7.9 W	50	22.10
	HF-M 114 LH	913700421766	1xTL13/ PL-S 9.11/ PL-C10,13W	50	22.10
	HF-M 121 LH	913700418366	1xTL5 21W	50	27.60
	HF-M 124 LH	913700418066	1xTL5C 22/TL5 80/PLL 18/80 W	50	27.60
	HF-M 124 SH	913700417966	1xTL5C 22/TL5 80/PLL 18/80 W	50	27.60
	HF-M 128 LH	913700419966	1xTL5 28W	50	27.60

Matchbox Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast

(TL Floresan, PL - S/C/T Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-M RED 109 SH	913700422866	1xTL/PLS 9W	50	26.50
	HF-M RED 113 SH	913700423066	1xPLS/C 13W	50	26.50
	HF-M RED 114 SH	913700423266	1xTL/PLS 14W	50	26.50
	HF-M RED 118 SH	913700423466	1xPLC/T 18W	50	26.50
	HF-M RED 124 SH	913700420666	1xTL/TL5/PL 7-24W	50	30.90

HFB EII Soğuk Ateşlemeli Elektronik Balast

(TLD Floresan ve PLL Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFB136TLD EII	913700192666	1xTLD36 ve PLL36	12	35.30
	HFB236TLD EII	913700192866	2xTLD36 ve PLL36	12	37.50
	HFB158TLD EII	913700192766	1xTLD58 ve PLL55	12	35.30
	HFB258TLD EII	913700192966	2xTLD58 ve PLL55	12	37.50


HFS EII Soğuk Ateşlemeli Elektronik Balast

(TLD Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-S 118 TL-D EII	913713032066	1xTLD18	12	29.40
	HF-S 218 TL-D EII	913713032366	2xTLD18	12	34.90
	HF-S 136 TL-D EII	913713032166	1xTLD36	12	29.40
	HF-S 236 TL-D EII	913713032466	2xTLD36	12	34.90
	HF-S 3/4 18 TL-D EII	913713032666	3/4xTLD18	10	38.80
	HF-S 158 TL-D EII	913713032266	1xTLD58	12	29.40
	HF-S 258 TL-D EII	913713032566	2xTLD58	12	34.90


HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast

(TLD Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP118TLD III	913713031266	1xTLD18	12	40.40
	HFP218TLD III	913713031366	2xTLD18	12	45.00
	HFP3/418TLD III	913713031466	3/4xTLD18	10	48.20
	HFP136TLD III	913713031566	1xTLD36	12	40.40
	HFP236TLD III	913713031666	2xTLD36	12	45.00
	HFP158TLD III	913713031866	1xTLD58	12	40.40
	HFP258TLD III	913713031966	2xTLD58	12	45.00
	HFP170TLD EII	913700191366	1xTLD70	12	37.50
	HFP270TLD EII	913700191766	2xTLD70	12	40.80


HFR Regülatör 1-10V/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(TLD Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR118TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700620366	1xTLD18	12	121.30
	HFR218TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700620466	2xTLD18	12	132.30
	HFR318TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700629566	3xTLD18	10	154.40
	HFR418TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700614666	4xTLD18	10	154.40
	HFR136TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609266	1xTLD36	12	121.30
	HFR236TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609366	2xTLD36	12	132.30
	HFR158TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609466	1xTLD58	12	121.30
	HFR258TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609566	2xTLD58	12	132.30

HFR Regülatör "Touch and DALI" / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(TLD Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-R TD 118 TLD EII	913700619366	1xTLD 18W	12	121.30
	HF-R TD 218 TLD EII	913700619466	2xTLD 18W	12	132.30
	HF-R TD 136 TLD EII	913700606766	1xTLD 36W	12	121.30
	HF-R TD 236 TLD EII	913700606866	2xTLD 36W	12	132.30
	HF-R TD 158 TLD EII	913700606966	1xTLD 58W	12	121.30
	HF-R TD 258 TLD EII	913700607066	2xTLD 58W	12	132.30
	HF-R TD 318 TLD EII	913700629266	3xTLD 18W	10	154.40
	HF-R TD 418 TLD EII	913700614766	4xTLD 18W	10	154.40

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(PLT/C Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP 1 13-17 PL-T/C/R EII	913700631166	1x13-17 PL-T/C/R	12	39.70
	HFP 2 13-17 PL-T/C/R EII	913700631266	2x13-17 PL-T/C/R	12	45.30
	HFP 118PLT/C EII	913700630966	1xPLT/C18	12	39.70
	HFP 218PLT/C EII	913700631066	2xPLT/C18	12	35.80
	HFP122-42 PL-T/C/L/TL5C/L EII	913700630766	1x22-42 PL-T/C/L/TL5C/L	12	39.70
	HFP222-42 PL-T/C/L/TL5C/L EII	913700630866	1x22-42 PL-T/C/L/TL5C/L	12	45.30
	HFP155 TL5C	913700163891	1xTL5C 55W	36	66.20
	HFP160 TL5C	913700163991	1xTL5C 60W	36	66.20
	HFP157 PLT	913700164191	1xPLT 57W	36	52.90
	HFP257 PLT	913700195166	2xPLT 57W	12	59.50

BALASTLAR

HFR Regülatör 1-10V / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLT/C Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR118PLT/C	913700604966	1xPLT/C18	12	121.30
	HFR218PLT/C	913700605066	2xPLT/C18	12	132.30
	HFR126-42 PLT/C	913700626666	1xPLT/C 26-42W	12	121.30
	HFR226-42 PLT/C	913700626566	2xPLT/C 26-42W	12	132.30

HFR Regülatör "Touch and DALI" / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLT/C Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-R TD 114-17 PL-R EII	913700626282	1x14-17W PL-R	12	121.30
	HF-R TD 118 PLT/C EII	913700626082	1xPLT/C 18W	12	121.30
	HF-R TD 1 26-42 PLT/C EII	913700625882	1xPLT/C 26-42W	12	121.30
	HF-R TD 214-17 PL-R EII	913700626182	2x14-17W PL-R	12	132.30
	HF-R TD 218 PLT/C EII	913700625982	2xPLT/C 18W	12	132.30
	HF-R TD 226-42 PLT/C EII	913700625782	2xPLT/C 26-42W	12	132.30

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast

(PLL Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP136PLL EII	913700192066	1xPLL36	12	41.30
	HFP236PLL EII	913700192366	2xPLL36	12	46.30
	HFP140PLL EII	913700192166	1xPLL40	12	41.90
	HFP240PLL EII	913700192466	2xPLL40	12	46.30
	HFP155PLL EII	913700192266	1xPLL55	12	41.90
	HFP255PLL EII	913700192566	2xPLL55	12	46.30


HFR Regülatör 1-10V / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLL Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR124 TL5/PLL EII	913700632866	1xTL5/PLL 24W	12	121.30
	HFR224 TL5/PLL EII	913700633166	2xTL5/PLL 24W	12	132.30
	HFR324 TL5/PLL EII	913700629666	3xTL5/PLL 24W	10	159.90
	HFR424 TL5/PLL EII	913700614866	4xTL5/PLL 24W	10	159.90
	HFR136 PLL EII	913700619966	1xPLL36	12	121.30
	HFR236 PLL EII	913700620066	2xPLL36	12	132.30
	HFR140 PLL EII	913700633066	1xPLL40	12	121.30
	HFR240 PLL EII	913700633366	2xPLL40	12	132.30
	HFR155 PLL EII	913700620166	1xPLL55	12	132.30
	HFR255 PLL EII	913700620266	2xPLL55	12	143.30
	HFR180 TL5/PLL EII	913700609066	1xTL5/PLL 80W	12	121.30
	HFR280 TL5/PLL EII	913700609166	2xTL5/PLL 80W	12	132.30


HFR Regülatör "Touch and Dalı" / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLL Kompakt Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR124 TL5/PLL EII	913700632266	1xTL5/PLL 24W	12	108.00
	HFR224 TL5/PLL EII	913700632566	2xTL5/PLL 24W	12	119.10
	HFR324 TL5/PLL EII	913700629366	3xTL5/PLL 24W	10	149.90
	HFR424 TL5/PLL EII	913700614966	4xTL5/PLL 24W	10	149.90
	HFR136 PLL EII	913700618966	1xPLL36	12	136.40
	HFR236 PLL EII	913700619066	2xPLL36	12	151.50
	HFR140 PLL EII	913700632466	1xPLL40	12	136.40
	HFR240 PLL EII	913700632766	2xPLL40	12	151.50
	HFR155 PLL EII	913700619166	1xPLL55	12	136.40
	HFR255 PLL EII	913700619266	2xPLL55	12	151.50
	HFR180 TL5/PLL EII	913700606666	1xTL5/PLL 80W	12	132.30
	HFR280 TL5/PLL EII	913700609666	2xTL5/PLL 80W	12	159.90

HFS EII Soğuk Ateşlemeli Elektronik Balast

(TL5 Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-S 114-21 TL5 EII	913713032866	1xTL5 14-21	12	33.00
	HF-S 128-35 TL5 EII	913713033266	1xTL5 28-35	12	33.00
	HF-S 214 TL5 EII	913713032966	2xTL5 14	12	38.20
	HF-S 221-28 TL5 EII	913713033166	2xTL5 21-28	12	38.20
	HF-S 235 TL5 EII	913713033366	2xTL5 35	12	38.20
	HF-S 3/414 TL5 EII	913713033066	3/4xTL5 14	10	42.00
	HF-S 149 TL5 EII	913713033466	1xTL5 49	12	33.00
	HF-S 249 TL5 EII	913713033566	2xTL5 49	12	38.20
	HF-S 154 TL5 EII	913713033666	1xTL5 54	12	33.00
	HF-S 254 TL5 EII	913713033766	2xTL5 54	12	38.20

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(TL5 Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP114/35TL5 HE III	913713031066	1xTL5 14-21-28-35	12	43.70
	HFP214/35TL5 HE III	913713031166	2xTL5 14-21-28-35	12	48.50
	HFP3/414TL5 EII	913700601366	3/4xTL5 14	12	47.50
	HFP3/424 TL5/PLL EII	913700602566	3/4*TL5-PLL 24W	12	55.10
	HFP124/39TL5 HO EII	913700613166	1xTL5 24-39	12	39.70
	HFP224/39TL5 HO EII	913700613466	2xTL5 24-39	12	44.10
	HFP149TL5 HO III	913713028066	1xTL5 49	12	43.70
	HFP249TL5 HO III	913713028166	2xTL5 49	12	48.50
	HFP154/155TL5 HO/PLL III	913713028266	1xTL5 54	12	43.70
	HFP254/255TL5 HO/PLL III	913713028366	2xTL554	12	48.50
	HFP180TL5/PLL EII	913700198966	1xTL5 80 ve PLL80	12	46.30
	HFP280TL5/PLL EII	913700601766	1xTL5 80 ve PLL80	12	70.60

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(PL-H Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-P 1 60-120 PLH	913700180066	1xPLH 60/85/120W	10	79.40

BALASTLAR

HFR Regülatör 1-10V / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(TL5 Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR 114-35 TL5 EII	913700619866	1xTL5 14-35W	12	121.30
	HFR 214-35 TL5 EII	913700619566	2xTL5 14-35W	12	132.30
	HFR 314 TL5 EII	913700629466	3xTL5 14W	10	159.90
	HFR 414 TL5 EII	913700614466	4xTL5 14W	10	159.90
	HFR 124 TL5/PLL EII	913700632866	1xTL5/PLL 24W	12	121.30
	HFR 224 TL5/PLL EII	913700633166	2xTL5/PLL 24W	12	132.30
	HFR 324 TL5/PLL EII	913700629666	3xTL5/PLL 24W	10	159.90
	HFR 424 TL5/PLL EII	913700614866	4xTL5/PLL 24W	10	159.90
	HFR 139 TL5 EII	913700632966	1xTL5 39W	12	121.30
	HFR 239 TL5 EII	913700633266	2xTL5 39W	12	132.30
	HFR 149 TL5 EII	913700608666	1xTL5 49W	12	121.30
	HFR 249 TL5 EII	913700608766	2xTL5 49W	12	132.30
	HFR 154 TL5 EII	913700608866	1xTL5 54W	12	121.30
	HFR 254 TL5 EII	913700608966	2xTL5 54W	12	132.30
	HFR 180 TL5/PLL EII	913700609066	1xTL5/PLL 80W	12	121.30
	HFR 280 TL5/PLL EII	913700609166	2xTL5/PLL 80W	12	132.30

HFR Regülatör "Touch and DALI / Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(TL5 Floresan Lambalar için)	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR TD 114-35 TL5 EII	913700618766	1xTL5 14-35W	12	121.30
	HFR TD 214-35 TL5 EII	913700618866	2xTL5 14-35W	12	132.30
	HFR TD 314 TL5 EII	913700629166	3xTL5 14W	10	159.90
	HFR TD 414 TL5 EII	913700614566	4xTL5 14W	10	159.90
	HFR TD 124 TL5/PLL EII	913700632266	1xTL5/PLL 24W	12	108.00
	HFR TD 224 TL5/PLL EII	913700632566	2xTL5/PLL 24W	12	119.10
	HFR TD 324 TL5/PLL EII	913700629366	3xTL5/PLL 24W	10	149.90
	HFR TD 424 TL5/PLL EII	913700614966	4xTL5/PLL 24W	10	149.90
	HFR TD 139 TL5 EII	913700632366	1xTL5 39W	12	121.30
	HFR TD 239 TL5 EII	913700632666	2xTL5 39W	12	132.30
	HFR TD 149 TL5 EII	913700606266	1xTL5 49W	12	121.30
	HFR TD 249 TL5 EII	913700606366	2xTL5 49W	12	132.30
	HFR TD 154 TL5 EII	913700606466	1xTL5 54W	12	121.30
	HFR TD 254 TL5 EII	913700606566	2xTL5 54W	12	132.30
	HFR TD 180 TL5/PLL EII	913700606666	1xTL5/PLL 80W	12	132.30
	HFR TD 280 TL5/PLL EII	913700609666	2xTL5/PLL 80W	12	159.90

1-10V Regülatör Balastlar için Dim Üniteleri

	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	LPS100/00	913499589901	Gömme tip dim ünitesi	1	176.40
	LPS100/01	913499639901	Slva üstü tip dim ünitesi	1	198.50

Ateşleyiciler

SI, SK578, SN, SX, CSLS, SU

	Ürün	12 NC	Lamba	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SK578	913700655566	SON50-70-100-400	48	19.40
	SK57	913619589966	SON50-70	48	22.30
	SK58	913619579966	SON100-400	48	22.30
	SN59	913619659966	SON1000	20	39.70
	SI51	913619519966	HPI(T)250-400	48	14.40
	SI52	913619529966	HPI(T)1000-2000	48	19.80
	SI54	913619149966	HPI(T)2000 (380V)	20	34.20
	SX72	913654059066	SOX35	20	41.90
	SX76	913650050566	SOX90	20	41.90
	CSLS35	913619169966	SDW-T35	18	167.60
	CSLS50	913619179966	SDW-T50	18	176.40
	CSLS100	913619189966	SDW-T100	18	185.00

SK578 Serisi ateşleyiciler BSN...K... ve BMH...K... balastlar ile kullanılmaktadır.

Elektronik Transformatörler

Metal Halide (HPI) Lamba Balastı	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	913700633891	230-240V	60	1	17.90
	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	913700633991	230-240V	105	1	21.00
	Certaline 150W 230-240V 50/60Hz	913700634091	230-240V	150	1	31.50

Olağanüstü bir alışveriş ortamı: LED Şov deneyimi



Hedefimiz, Tokyo, Ginza Caddesi'ndeki hızlı ve gösterişli metropol yaşamının canlandırılmasında aydınlatmanın maksimum verimle kullanılmasıydı. Farklı yapı cephelerinin ayrı ayrı, fakat ortak bakış açısıyla ele alınarak alışveriş için uygun ortamın yaratılması için en ideal alternatif LED'ler olarak belirlenmişti.

Aydınlatma tasarımının en önemli noktası, birbirinden mimari anlamda farklılık gösteren bu cephelerin her biri için spesifik çözümler oluştururken, genel tasarım konseptinden uzaklaşmamak olmuştur. Tasarım sürecinin çözüm bekleyen en önemli konularından biri de, mimarların hayallerindeki ışık efektlerini doğru biçimde algılayarak bunlara yanıt verebilecek, aynı zamanda mimaride kendine yer bulabilecek doğru çözümleri üretebilmek olmuştur.

Mimarideki cephe karakterlerinin doğru analizleri ile işlevsel, estetik ve yapısal olarak getirilen çözüm önerilerinin, caddenin tamamında ve yapıyla bütünleşen aydınlatma efektleri ile bir arada nasıl yerleştirilebileceğini görebilmek için üç boyutlu simülasyon programları kullanılmıştır. Böylece farklı aydınlatma karakterine sahip yapı cephelerinin, birbiriyle yakalamaları gereken uyum konusunda daha net adımlar atılmıştır.

LED'lerle getirilen dinamik, renkli ve mimariyle örtüşen aydınlatma çözümleri ile ziyaretçilere yaşatılması planlanan sıra dışı aydınlatma tecrübesi hayaline ulaşmak mümkün olmuştur. İşletim maliyetlerinin de ön plana çıktığı projelerden biri olan alışveriş merkezinde, yaratılmak istenen cadde konsepti en ekonomik şekilde çözüme kavuşmuştur. LED'ler, değişebilen ışık efektleri sayesinde, farklı alışveriş konseptleri için uygun atmosferler yaratabilmektedir. Klasik alışveriş anlayışından sınırlarak ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan Ginza Caddesi, bu yönüyle hem gelecekteki benzer uygulamalara referans olacak, hem de yatırımcısını ve tasarımcısını tatmin edecektir.




Spot Armatürler

MBS201					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MBS201 1xCDM-T 70W/830 IC 230V WH	910502497013	1	3000	328.00
	MBS201 1xCDM-T 150W/830 IC 230V WH	910502497813	1	3600	381.59
	SBS201 1xSDW-T 100W K IC 230V WH	910502498513	1	3000	527.90

MBS200					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MBS200 1xCDM-TD 70W/830 IC 230V WH	910501010313	1	2700	323.20
	MBS200 1xCDM-TD 150W/830 IC 230V WH	910501009713	1	3700	285.10
	MBS200 1xMHN-TD 70W K IC 230V WH	910501011113	1	2700	313.00
	MBS200 1xMHN-TD 150W K IC 230V WH	910501011513	1	3700	346.70
	SBS200 1xSDW-T 100W K IC 230V WH	910501063113	1	3200	541.80

MBS100					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MBS100 1xCDM-TD 70W/830 K IC 230V WH	910501040915	1	2400	336.90
	MBS100 1xCDM-TD 150W/830 K IC 230V WH	910501047115	1	3500	374.40
	SBS100 1xSDW-T 100W IC 230V WH*	910501047515	1	3500	402.20


* Lamba dahil değildir.

FBH011					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH011 1xPL-C/2P 10W/840 I 220V MBA	919033036701	1	750	71.10
	FBH011 1xPL-C/2P 13W/840 I 220V MBA	919033036901	1	750	72.60
	FBH011 1xPL-C/4P 13W/840 HFM MBA	919033037101	1	800	106.3

FBH011 Aksesuar					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GBS011 FD	919033091301	1	40	8.20
	GBS011 PCF	919033091101	1	40	8.00
	GBS011 PCT	919033091201	1	40	10.10




GBS011 FD
919033091301



GBS011 PCF
919033091101



GBS011 PCT
919033091201

FBH024					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH024 2xPL-C/2P 18W/840 K I 230V WH*	910503635218	1	1710	60.00
	FBH024 2xPL-C/2P 26W/840 K I 230V FRG WH**	910503635718	1	2360	71.20

* Ürünün camlı tercih edilmesi durumunda, ayrıca cam siparişi de verilmelidir.

** Ürünün cam aksesuarı kutunun içerisinde yer almaktadır.

ARMATÜRLER

FBH024 Aksesuar

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GBH024 FRG	910930025218	1	200	6.40

FBH026

LATİNA 2	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH026 2xPL-C/2P 18W/840 K IC 230V GR	910503636218	1	2220	94.60
	FBH026 2xPL-C/2P 26W/840 K I 230V GR	910503636918	1	2550	94.60

LATİNA LED	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBS160 RDLM 1100/830 220-240V WH	910503621618	1	700	544.30
	BBS160 RDLM 1100/840 220-240V WH	910503621718	1	700	544.30
	BBS160 RDLM 2000/830 220-240V WH	910503621818	1	1350	652.50
	BBS160 RDLM 2000/840 220-240V WH	910503621918	1	1350	652.50

FBH146

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH146 1xPL-C/2P 13W/840 I FR	919033000201	1	1000	105.50
	FBH146 1xPL-C/2P 18W/840 I FR	919033002501	1	1000	97.20
	FBH146 1xPL-C/2P 26W/840 I FR	919033004501	1	1000	105.40
	FBH146 1xPL-C/4P 18W/840 HFP FR	919033002701	1	1000	191.40
	FBH146 1xPL-C/4P 26W/840 HFP FR	919033004701	1	1000	189.60
	FBH146 2xPL-C/2P 13W/840 I FR	919033006401	1	1400	139.50
	FBH146 2xPL-C/2P 18W/840 I FR	919033008301	1	1400	124.00
	FBH146 2xPL-C/2P 26W/840 I FR	919033012301	1	1700	140.00
	FBH146 2xPL-C/4P 18W/840 HFP FR	919033008801	1	1300	204.20
	FBH146 2xPL-C/4P 18W/840 HFR FR	919033009101	1	1300	301.90
	FBH146 2xPL-C/4P 26W/840 HFP FR	919033012801	1	1500	206.60
	FBH146 2xPL-C/4P 26W/840 HFR FR	919033013001	1	1500	303.7

FBH146 Aksesuar

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
ZZG146 RG-C	919033093401	10	220	13.80
ZZG146 RG-CL	919033093701	10	220	10.60
ZZG146 RG-FR	919033093801	10	220	17.20
ZZG146 RG-FR-C	919033093901	10	220	16.10
ZZG146 RG-FR-P	919033093301	10	220	11.50
ZZG146 RG-R	919033094001	10	220	31.00
ZZG146 SG-FR-C-PIN	919033094201	3	400	48.20
ZZG146 SG-FR-P-CLP	919033093101	4	380	58.70
ZZG146 SG-FR-PIN	919033094601	4	380	57.80
ZZG146 SG-FR-P-PIN	919033093501	3	400	66.20
GBS146 C6-60	919033090201	1	250	22.20
GBS146 RL	919033090101	4	250	17.00



ZZG146 RG C
919033093401



ZZG146 RG CL
919033093701



ZZG146 RG FR
919033093801



ZZG146 RG FR C
919033093901



ZZG146 RG FR P
919033093301



ZZG146 RG-R
919033094001



ZZG146 SG-FR-C-PIN
919033094201



ZZG146 SG FR P CLP
919033093101



ZZG146 SG FR P PIN
919033093501

FBH147

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
FBH147 2xPL-C/2P 18W/840 I	919033040601	1	2300	176.80
FBH147 2xPL-C/2P 26W/840 I	919033040901	1	2300	193.40
FBH147 2xPL-C/4P 26W/840 HFP	919033041101	1	2300	228.30
FBH147 2xPL-C/4P 26W/840 HFR	919033041501	1	2300	324.90



FBH147 Aksesuar

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
ZZG147 HR FR	919033097101	1	750	70.60



Mat Cam Çember
ZZG HR FR

ARMATÜRLER

FUGATO COMPACT - FBS261

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBS261 2xPL-C/4P 26W/830 HFP C PG W WH	910750046115	1	1215	356.40
	FBS261 2xPL-C/4P 18W/830 HFP C PG W WH	910750046015	1	1185	391.50

FUGATO PERFORMANCE - FBS270

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBS270 2xPL-C/4P 26W/840 HFP C PI WH	910502447215	1	1310	356.60
	FBS270 2xPL-C/4P 18W/840 HFP C PI WH	910502447115	1	1280	356.60

FUGATO POWER - FBS280

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBS280 3xPL/4P 26W/840 HFR C PI WH	910502466815	1	2508	628.20
	FBS280 3xPL/4P 42W/840 HFR C PI WH	910502489415	1	1700	416.60
	FBS280 3xPL/4P 57W/840 HFR C PI WH	910502489715	1	2220	508.70

EUROPA 2


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBS120 1xPL-C4P 18W/830 HF P CW2	910500450000	1	800	191.90
	FBS120 1xPL-C4P 26W/830 HF P CW2	910500450001	1	800	191.90
	FBS120 2xPL-C4P 18W/830 HF P CW2	910500450010	1	800	205.50
	FBS120 2xPL-C4P 26W/830 HF P CW2	910500450011	1	800	205.50

İç Mekan LED

Spot LED III

	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Net ağırlık (gr)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG490 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503624618	220-240	10	600	1	476.80
	BBG490 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503624718	220-240	10	600	1	479.80
	BBG491 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503624818	220-240	10	650	1	477.30
	BBG491 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503624918	220-240	10	650	1	480.40
	BBG480 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503625018	220-240	10	600	1	484.10
	BBG480 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503625118	220-240	10	600	1	487.20
	BBG481 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503625218	220-240	10	650	1	480.60
	BBG481 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503625318	220-240	10	650	1	483.80
	BCG480 5xLED-HB-25-/2700 PSR 220-240V	910503625418	220-240	10	500	1	474.20
	BCG480 5xLED-HB-25-/4000 PSR 220-240V	910503625518	220-240	10	500	1	477.30
	BCG481 5xLED-HB-25-/2700 PSR 220-240V	910503625618	220-240	10	600	1	477.70
	BCG481 5xLED-HB-25-/4000 PSR 220-240V	910503625718	220-240	10	600	1	480.80
	BRG480 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503625818	220-240	10	400	1	492.20
	BRG480 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503625918	220-240	10	400	1	495.30


Spot LED II

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG440 3xLED-HB-25-2700 PSU-E 220-240V	910503659418	?	294	409.30
	BBG440 3xLED-HB-25-4000 PSU-E 220-240V	910503659518	?	294	407.30
	BBG441 3xLED-HB-25-2700 PSU-E 220-240V	910503659818	?	323	422.40
	BBG441 3xLED-HB-25-4000 PSU-E 220-240V	910503659918	?	323	420.50
	BBG450 3xLED-HB-25-4000 PSU-E 220-240V	910503660318	?	210	342.40
	BBG451 3xLED-HB-25-4000 PSU-E 220-240V	910503660718	?	230	375.00
	BBG451 3xLED-HB-25-2700 PSU-E 220-240V	910503660618	?	230	377.00
	BBG441 3xLED-HB-25-4000 PSU 220-240V CLII	910503661118	?	296	406.90
	BBG441 3xLED-HB-25-2700 PSU 220-240V CLII	910503661018	?	296	409.00




CW= Soğuk Beyaz 10 veya 25 derece

YENİ StyliD

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG510 1xSLED400/830 PSU-E NB WH	910500450268	1	430	307.00
	BBG510 1xSLED400/840 PSU-E NB WH	910500450276	1	430	307.00
	BBG520 1xSLED800/830 PSU-E WB WH	910500450452	1	560	344.20
	BBG520 1xSLED800/840 PSU-E WB WH	910500450460	1	560	344.20
	BBG530 1xSLED1200/830 PSU-E NB WH	910500450508	1	780	516.20
	BBG530 1xSLED1200/840 PSU-E NB WH	910500450516	1	780	516.20

ARMATÜRLER

YENİ LuxSpace

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBS480 DLED-3000 PSU-E CLII WH	910503483515	1	960	552.20
	BBS480 DLED-4000 PSU-E CLII WH	910503483615	1	960	552.20
	BBS490 DLED-3000 PSU-E WH	910503468715	1	1876	688.50
	BBS490 DLED-4000 PSU-E WH	910503468815	1	1876	679.70

YENİ Zadora LED

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG468 LED25-2700 GU10 7W IP44 ALU 50W	910502835618	1	480	215.10
	BBG468 LED25-2700 GU10 7W IP44 WH 50W	910502835518	1	480	213.70

YENİ TURNROUND

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG390 6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU	910503656018	1	400	233.70
	BBG390 6xLED-HB-40-/840 220-240V ALU	910503656118	1	400	230.60
	BBG391 6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU	910503656218	1	450	308.90
	BBG391 6xLED-HB-25-/840 220-240V ALU	910503656318	1	450	308.90

Sıva Üstü

TCS198

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCS198 2xTL-D 36W HF M2	910925593712	1	3610	208.50
	TCS198 2xTL-D 36W HF M6	910925593912	1	3760	235.30
	TCS198 4xTL-D 18W HF M6	910925595012	1	3540	347.60

TCS160


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCS160 2xTL-D 36W HF C3	910925588112	1	2500	151.00
	TCS160 4xTL-D 18W HF C3	910925588412	1	3400	221.00
	TCS160 4xTL-D 18W HF C5	910925588712	1	4700	254.50
	TCS160 2xTL-D 36W HFP C3	910402366012	1	2600	124.20
	TCS160 2xTL-D 36W HF C5	910925588512	1	2800	215.70
	TCS160 4xTL-D 18W HFP C3	910402270212	1	3400	169.60
	TCS160 4xTL-D 18W HFP C5	910402270312	1	3700	194.60

TCS398

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCS398 3xTL5 14W/840 HFP M2	910710018151	1	5600	413.60
	TCS398 3xTL5 14W/840 HFP D6	910501176603	1	5600	452.90
	TCS398 3xTL5 14W/840 HFP M6	910710018743	1	5600	433.50
	TCS398 4xTL5 14W/830 HFP M2	910501217803	1	5600	403.00
	TCS398 4xTL5 14W/840 HFP D6	910501193803	1	5600	446.00
	TCS398 4xTL5 14W/840 HFP M6	910501193903	1	5600	442.90

TCS260					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCS260 2XTL5 28W/840 HFP M2 SI	910402389112	1	3110	226.00
	TCS260 2XTL5 28W/840 HFP M2 WH	910402385012	1	3220	225.30

MPK630					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MPK630 1xCDM-T70W IC 230V PR-MB GR	910500803213	1	4100	748.80
	MPK630 1xPL-T/4p42W HFP PR GR	910500804113	1	2300	641.90
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V MH WB GR	910500800215	1	4500	800.90	

FWG262					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FWG262 2XPL-C/4P 26W/840 HFP O WH	919033470801	1	3060	422.90
	FWG264 2XPL-C/4P 26W/840 HFP O GR	919033475901	1	3160	423.40

GONDOLA					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FWG210 1xPL-C/2P 18W I WH	910500727418	1	1100	80.90
	FWG200 2xPL-C/2P 18W I WH	910500726818	1	2100	125.30
QWG210 1xA60 75W CLII WH	910502573318	1	700	50.00	

Ofisiniz, eviniz kadar rahat

LED aydınlatma çözümleriyle çalışma alanlarınız hem çevreci, hem ilham verici!

Çalışırken rahat hissetmeniz ofis yaşamınızdaki verimi önemli ölçüde artırır. LED aydınlatma sistemleri, çalışma alanlarında bir devrim yaratarak bu rahatlığı sağlıyor. Çalışanlara daha iyi hissettirmenin yanı sıra, verimliliği artırıyor ve ilham veren, çevreci çalışma ortamları oluşturuyor.

LED devrimi

Öncelikle, estetik amaçlı kullanımıyla dikkat çeken LED aydınlatmalarla ilham veren, dinamik ortamlar oluşturuluyordu. Günümüzde, LED teknolojisindeki yenilikler, beyaz LED ışığının sunduğu heyecan verici olanakları ofis ortamına getirmemizi sağlıyor.

Kendinizi daha iyi hissedin, daha verimli çalışın

Estetik açıdan güzel ve tamamen kontrol edilebilir olan çözümlerimiz, LED aydınlatmasını çok yönlülük açısından yeni seviyelere taşıyor. Bu aydınlatma çözümleriyle çalışma ortamınıza doğal gün ışığı aydınlığını yakalayabilir veya aydınlatmanızı üzerinde çalıştığınız işe göre ayarlayabilirsiniz. Bölmeli ofislere gün ışığını getirebilir veya koridorlardaki güvenliği artırabilirsiniz. Toplantı odasından diğer tüm ofis bölümlerine kadar ışığın getirdiği görsel rahatlığı yaşayabilirsiniz.

İlham veren tasarımlar

Ofis çalışanlarının ihtiyaçlarına özel tasarlanmış çözümlerimizle, şirket kimliğinizi yansıtırken, içinde keyifle çalışılan, rahat ortamlar yaratırsınız. Karartma olanakları ve hareket algılama özellikleri LED'leri daha da çekici kılar. Tüm ürünler verimi artıracak özelliklere sahip oldukları için, LED çözümlerimiz ofisinizin çevreci atmosferine de en iyi şekilde ışık tutacaktır.

Philips farkı

Yüz yıldan uzun süredir aydınlatma çözümlerine getirdiğimiz yenilikler, kalite anlayışımız ve deneyimle gelen güvenilirliğimiz bize LED teknolojisinde ulaşılması zor bir yer kazandırdı. Buna yenilikçi tasarım anlayışımızı da eklerseniz daha iyi bir seçim yapamayacağınızı göreceksiniz. Ofislere yönelik Philips LED aydınlatma çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/ledsinoffices adresini ziyaret ediniz.



PHILIPS

sense and simplicity



Philips'den, ofis çalışanlarının ihtiyaçlarına özel,
üstün adaptasyon ve verimli LED ışığını bir araya getiren
estetik çözümler

Philips ofis aydınlatmasında hem çevreye duyarlı hem de ambiyansı geliştiren LED'li yeni nesil çözümleriyle, ofis ortamında çalışanlara yeni deneyimler sunuyor. Gelişmiş teknolojisi ve dayanıklılığın yanında, en güvenilir markalardan biri olan Philips, yüz yıldan fazla bir süredir sizlere doğru aydınlatma çözümlerinin seçiminde ve uygulanmasında yardımcı olmak için dört yeni aydınlatma ürününü müşterilerin beğenisine sundu.

Dayzone

Açık plan ofisleri aydınlatmak için kullanılabilir Dayzone, hem enerji verimli hem de keyifli bir çalışma ortamı yaratır.



Gömme LED'li Dayzone armatürü iyi kalitede fonksiyonel aydınlatmanın yanısıra, geleneksel floresanlı sistemlere göre enerji verimliliği sağlar. Bunun yanısıra 50.000 saat çalışma ömrü sayesinde bakım avantajı sunar. Kamaşma kontrolü ve renk kararlılığı, gelecekteki LED aydınlatma normlarına uyum sağlamaktadır.

İsteğe bağlı dim etme seçeneğiyle tüm armatürün ya da sadece ortadaki dairesel alanın aydınlatılması mümkündür. Böylece hem genel aydınlatmaya uygundur, hem de masa üstü aydınlatma amaçlanıyorsa ilave enerji verimi sağlar. 3000K ve 4000K renk seçenekleriyle, ofisler ve okullar için kare armatürler yerine rahatlıkla tercih edebilirsiniz.



Daysign

Ultra ince LED çözümü, mükemmel tasarımıyla birleştiren, iç mimari için modern atmosfer yaratan Daysign armatürler ofisinize şıklık katar.



Oldukça ince tasarımıyla, estetik görünümün yanısıra, kamaşmaya neden olmayan homojen ışık dağılımı sağlar. 3000K ve 4000K renk sıcaklığı, parlak, mat, beyaz, siyah, krom, pirinç kaplama alternatifleri ile sadece 20W enerji tüketimi sayesinde, 50W halojen ışığının etkisini yaratabilirsiniz. 36 derece ve 60 derece seçeneğiyle ister genel aydınlatmada, isterseniz de vurgu amaçlı kullanabilirsiniz. LED'li disk bölümü yatay ve dikeyde ayarlanabilir özelliktedir.

Tekli raya monte edilebilen, tekli ya da 2'li sivaüstü veya sarkıt formları mevcuttur. Böylece, ortamda esnek tasarım avantajı sağlar.

Daysign ile 35.000 saat kullanım ömrü sayesinde hem enerji ve bakım tasarrufu hem de estetik bir arada.



Luxspace

Genel aydınlatma uygulamalarında; % 50'ye varan tasarruf sağlayabileceğiniz Luxspace armatürler ile 50.000 saat çalışma ömrü boyunca, geleneksel CFL ve halojenli aydınlatma çözümlerine kıyasla ışık kalitesinden ödün vermezsiniz.



Mevcut downlight armatürler yerine kullanılabilir Luxspace micro, mini ve kompakt modelleriyle 1x18W, 2x18W ve 2x26W PLC lambalı armatürlerinizi yenileyip, hem verimli hem de kaliteli son teknoloji LED ışığına geçiş yapmak mümkün.

11W ve 19W Luxspace armatürler kare ve yuvarlak formda, gri ve beyaz renkte 3000K ve 4000K renk sıcaklığı seçenekleriyle mimari tasarımıyla uyum sağlayacak şekilde kullanılabilir.

DayWave

Verimli toplantılar için, fonksiyonel ve etkin aydınlatma önemlidir.


Daywave'in ayarlanabilir ve esnek LED aydınlatması estetik, dinamik ve ilham veren bir atmosfer yaratır.



Mimari detaylara uyum sağlayabilen, modern ve farklı tasarımıyla Daywave LED'li armatür, toplantı odaları, yönetici odaları ve resepsiyonlar için kullanıma uygun prestijli bir seçimdir. İndirekt ışık veren ve üstün optik tasarımıyla da, homojen bir ışık dağılımı sağlayan Daywave armatür gözleri yormaz.

İsteğe bağlı, günışığına veya günlük ritminize göre ışık seviyesini ve rengini ayarlayarak aydınlatma kontrolü sağlayabilirsiniz.

Gömme

TBS060					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS060 G 4xTL-D 18W HFS M2 PIP	910503661618	1	2800	141.40
	TBS060 G 4xTL-D 18W HFS M5 PIP	910503661718	1	2800	149.00
	TBS060 G 2xTL-D 36W HFS M2 PIP	910503661818	1	2900	128.70
	TBS060 G 2xTL-D 18W HFS M5 PIP	910503661918	1	2900	134.60

TBS160					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS160 2xTL-D 36W HF M2 PI	910504400018	1	2680	159.40
	TBS160 2xTL-D 36W HF M6 PI	910504400218	1	3030	212.40
	TBS160 4xTL-D 18W HF M2 PI	910504401718	1	2530	156.00
	TBS160 4xTL-D 18W HF M6 PI	910504401918	1	2730	205.60
	TBS160 4xTL-D 18W/840 HF M2 PI	910504405818	1	2860	182.30
	TBS160 4xTL-D 18W/840 HF M6 PI	910504406118	1	3100	231.80
	TBS160 4xTL-D 18W/840 HFS P PI	910504406318	1	3510	297.50
	TBS160 4xTL-D 18W HFP M2 PI	910402639518	1	3200	166.00
	TBS160 4xTL-D 18W HFP M6 PI	910402640318	1	3720	217.10
	TBS160 4xTL-D 18W HFP O PI	910503374118	1	3330	278.00
	TBS160 4xTL-D 18W HFP P PI	910503322018	1	3050	235.20
	TBS160 4xTL-D 18W/840 HFP M2 P1	910503325118	1	4100	174.00
	TBS160 4xTL-D 18W/840 HFP M6 P1	910502799818	1	4080	204.20
	ZBS160 PLA*	910402677318	10	1200	28.60

*Alçıpan sistemler için montaj braketi

TBS460					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS460 3xTL5 14W/840 HFP M2 PI IP	910501799603	1	4600	343.90
	TBS460 3xTL5 14W/840 HFP C8 PI IP	910501794903	1	4600	341.50
	TBS460 3xTL5 14W/840 HFP D8 PI IP	910501797503	1	4600	343.90
	TBS460 4xTL5 14W/840 HFP M2 PI IP	910501810103	1	4600	390.70
	TBS460 4xTL5 14W/840 HFP C8 PI IP	910501805303	1	4600	387.60
	TBS460 4xTL5 14W/840 HFP D8 PI IP	910501807903	1	4600	390.70

TBS260					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS260 3xTL5 14W/840 HFP M6 PI	910503315118	1	3170	269.20
	TBS260 3xTL5 14W/840 HFP D6 PI	910503308818	1	3110	264.70
	TBS260 4xTL5 14W/840 HFP M6 PI	910503310518	1	3130	283.20
	TBS260 4xTL5 14W/840 HFP D6 PI	910503310418	1	3100	279.30
	ZGS260 PLA*	910503320318	1	3700	37.00


*Alçıpan sistemler için montaj braketi

TBS165					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS165 G 2xTL5 28W/840 HFS M2 PIP SC	910503652818	1	3000	126.00
	TBS165 G 2xTL5 28W/840 HFS C6 PIP SC	910503653018	1	3000	144.90
	TBS165 G 3xTL5 14W/840 HFS M2 PIP SC	910503652218	1	3100	126.00
	TBS165 G 3xTL5 14W/840 HFS C6 PIP SC	910503651818	1	3100	144.90
	TBS165 G 4xTL5 14W/840 HFS M2 PIP SC	910503651618	1	3200	133.40
	TBS165 G 4xTL5 14W/840 HFS C6 PIP SC	910503651718	1	3200	152.30

Armatürlerin 830 lambalı alternatifleri de bulunmaktadır.

ARMATÜRLER

FBS163


Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 FBS163 2xPL-L 55W HFP IND PI	910501738003	1	3700	287.50

Bant Tipi Armatürler

TMS022

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 TMS022 1xTL-D 36W HFS	910402209003	1	1043	53.00
TMS022 1xTL-D 58W HFS	910402209203	1	1244	55.00
TMS022 2xTL-D 18W HFS	910402218203	1	636	50.90
TMS022 2xTL-D 36W HFS	910402209103	1	1022	56.90
TMS022 2xTL-D 58W HFS	910402209303	1	1300	61.60

TMS022 Aksesuar

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 GMS022 1 18 R-A	910400620918	1	460	11.90
GMS022 1 36 R-A	910400620718	1	940	16.60
GMS022 1 58 R-A	910400620818	1	1160	35.60
GMS022 1/2 18 R	910400620418	1	640	17.40
GMS022 1/2 36 R	910400620518	1	1300	28.00
GMS022 1/2 58 R	910400620618	1	1540	30.00


TMS012

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 TMS012 1xTL-D 18W I 230V-50Hz CE	910400912114	1	928	16.80
TMS012 1xTL-D 36W I 230V-50Hz CE	910400922114	1	1128	19.50
TMS012 1xTL-D 58W I 230V-50Hz CE	910400932114	1	1776	27.70
TMS012 2xTL-D 18W I 230V-50Hz CE	910400942114	1	970	22.90
TMS012 2xTL-D 36W I 230V-50Hz CE	910400952114	1	1846	32.50
TMS012 2xTL-D 58W I 230V-50Hz CE	910400962114	1	2668	45.40

TCH128

Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 TCH128 1xTL5 14W/830 HF	910502537418	1	360	35.60
TCH128 1xTL5 21W/830 HF	910502537618	1	430	41.50
TCH128 1xTL5 28W/830 HF	910502537818	1	500	51.40
TCH128 1xTL5 14W/840 HF	910502537318	1	360	35.50
TCH128 1xTL5 21W/840 HF	910502537518	1	430	41.40
TCH128 1xTL5 28W/840 HF	910502537718	1	500	51.40


Etanj Armatürler

TMW076					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TMW076 1xTL-D 18W HFP	910503662418	1	1100	122.30
	TMW076 1xTL-D 36W HFP	910503662618	1	1450	138.60
	TMW076 2xTL-D 36W HFP	910503662718	1	1550	173.10
	TMW076 1xTL-D 58W HFP	910503662818	1	1600	147.80
	TMW076 2xTL-D 58W HFP	910503662918	1	1750	188.60

TMW076 Aksesuar					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GMW076 1x28 36W C	910930026718	1	300	60.50
	GMW076 2x28 36W C	910930026818	1	380	75.30
	GMW076 1x49/58 80W C	910930026918	1	350	73.40
	GMW076 2x49 58W C	910930027018	1	480	86.50

* PT ; PC koruma tüpü ** C; Parlak alüminyum reflektör *** R-PC; PC koruma tüpü ve parlak alüminyum reflektör,

TCW216					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCW216 1xTL-D 36W HFS PI	910503352118	1	1640	102.20
	TCW216 1xTL-D 58W HFS PI	910503352618	1	1920	108.00
	TCW216 2xTL-D 36W HFS PI	910503347918	1	2980	117.30
	TCW216 2xTL-D 58W HFS PI	910503348718	1	2550	131.20
	TCW216 1xTL-D 36W HFP PI	910402607018	1	1840	110.80
	TCW216 1xTL-D 58W HFP PI	910402607218	1	2202	124.70
	TCW216 2xTL-D 18W HFP PI	910402606918	1	1524	121.40
	TCW216 2xTL-D 36W HFP PI	910402607118	1	2203	126.90
	TCW216 2xTL-D 58W HFP PI	910402607318	1	2604	147.30

TCW 216 AKSESUAR					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GCW216 1 18	910402620618	3	156	12.10
	GCW216 1 36	910402620818	4	250	19.30
	GCW216 1 58	910402621018	4	324	20.00
	GCW216 2 18	910402620718	3	240	14.00
	GCW216 2 36	910402620918	3	437	21.40
	GCW216 2 58	910402621118	3	440	23.30

TCW060					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCW060 1xTL-D 18W HF	910503610618	12	1050	50.20
	TCW060 2xTL-D 18W HF	910503610718	9	1400	60.50
	TCW060 1xTL-D 36W HF	910503610818	9	1720	65.90
	TCW060 2xTL-D 36W HF	910503610918	6	2360	85.60
	TCW060 1xTL-D 58W HF	910503611018	9	2150	98.70
	TCW060 2xTL-D 58W HF	910503611118	6	2850	113.50
	TCW060 1xTL5 28W HF	910503611218	12	1400	75.70
	TCW060 2xTL5 28W HF	910503611318	8	1850	92.90
	TCW060 1xTL5 35W HF	910503611418	12	1700	87.00
	TCW060 2xTL5 35W HF	910503611518	8	2200	130.90

ARMATÜRLER

Endüstriyel

HPK150

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HPK150 HPI-P 250W-BU IC IP65	910502592018	1	7900	382.20
	HPK150 HPI-P 400W-BU IC IP65	910502592118	1	8900	422.70
	HPK150 1xSON 250W IC IP65	910502592218	1	8500	427.90
	HPK150 1xSON 400W IC IP65	910502592318	1	10400	469.50
	Reflektör				
	GPK150 R	910502597118	1	1800	134.00
	Cam				
ZPK150 GC	910502597018	1	2000	86.80	

IP65 kodlu ürünlerde elektriksel ünite, reflektör ve cam bir aradadır.

HPK080


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HPK080 1xHPI-P 250W BU IC R GC	910503611618	1	8700	355.20
	HPK080 1xHPI-P 400W BU IC R GC	910503611718	1	8700	353.40
	HPK080 1xSON 250W IC R GC	910503611818	1	9000	355.10
	HPK080 1xSON 400W IC R GC	910503611918	1	10900	391.80

Armatür IP65'tir. Cam, reflektör ve elektriksel ünite dahildir.

Dış Mekan LED

LEDLINE					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BCS716 24xLED-LXN/AM 6	910502905415	1	1660	1,157.00
	BCS716 24xLED-LXN/AM 60	910502905715	1	1708	1,170.50
	BCS716 24xLED-LXN/CW 6	910502903015	1	1660	1,284.30
	BCS716 24xLED-LXN/CW 60	910502903315	1	1708	1,297.80
	BCS716 24xLED-LXN/RD 6	910502904215	1	1660	1,150.00
	BCS716 24xLED-LXN/RD 60	910502904515	1	1708	1,163.50
	BCS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX	910503437915	1	2064	2,297.60
	BCS722 48xLED-LXN/AM 6	910502908415	1	3222	2,001.20
	BCS722 48xLED-LXN/AM 60	910502908715	1	3318	2,028.30
	BCS722 48xLED-LXN/BL 6	910502906615	1	3222	2,213.30
	BCS722 48xLED-LXN/BL 60	910502906915	1	3318	2,240.40
	BCS722 48xLED-LXN/CW 6	910502906015	1	3222	2,255.70
	BCS722 48xLED-LXN/CW 60	910502906315	1	3318	2,282.70
	BCS722 48xLED-LXN/RD 6	910502907215	1	3222	1,987.00
	BCS722 48xLED-LXN/RD 60	910502907515	1	3318	2,014.20
	BCS722 48xLED-LXN/RGB 6 DMX	910750050315	1	3338	2,975.80
	BCS722 48xLED-LXN/RGB 60 DMX	910503438315	1	3434	3,002.90

ColorGraze Powercore					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BCS459 12xLED-HB/RGB 30 DMX L305	910503700882	1	1250	959.00
	BCS459 12xLED-HB/RGB 30C DMX L305	910503700883	1	1250	1,009.70
	BCS459 24xLED-HB/RGB 30 DMX L609	910503700311	1	2900	1,575.90
	BCS459 24xLED-HB/RGB 30C DMX L609	910503700886	1	2900	1,575.90
	BCS459 48xLED-HB/RGB 30 DMX L1219	910503700313	1	4600	2,935.50
	BCS459 48xLED-HB/RGB 30C DMX L1219	910503700892	1	5350	2,938.90

LEDLINE (GÖMME)					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBS713 12XLED-K2/VVW 30	910503436015	1	2000	2,058.80
	BBS713 12XLED-K2/NW 30	910503436115	1	2000	2,042.20
	BBS713 12XLED-LXN/CW 30	910503436215	1	2000	2,012.70
	BBS716 24XLED-K2/VVW 30	910503436315	1	2600	2,878.30
	BBS716 24XLED-K2/NW 30	910503436415	1	2600	2,845.20
	BBS716 24XLED-LXN/CW 30	910503436515	1	2600	2,768.10
	BBS716 24XLED-LXN/RGB 30 DMX	910503436615	1	2600	3,695.00
	BBS716 24XLED-LXN/RGB 60 DMX	910503436715	1	2600	3,690.50

Güvenlik ve Çevre Aydınlatması


FGC113					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FGC113 1xPL-C/2P 18W/827 IN	910400104712	1	1900	269.30
	FGC113 2xPL-S/2P 11W/827 IN	910400107814	1	2200	310.10
	XGC113 SOX 18W K IN	910400104612	1	2400	452.30

Balast, ateşleyici ve lamba dahildir.

ARMATÜRLER

Park ve Dekoratif Bahçe

HCP 170/171

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HCP170 Maks.100W E27	910502582418	1	6600	486.90
	HCP170 HPL-N 80W	910502582218	1	7800	569.10
	HCP170 SON 70W	910502582318	1	7800	649.90
	HCP171 Maks. 100W E27	910502582718	1	7000	488.70
	HCP171 HPL-N 80W	910502582518	1	8200	570.80
	HCP171 SON 70W	910502582618	1	8200	652.30

DECOSCENE - YERE GÖMME ARMATÜR

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	DBP521 CDM-Tm 20W/830 WB	910403091712	1	4600	867.30
	DBP521 CDM-Tm 35W/930 WB	910403092212	1	4600	934.90
	DBP522 CDM-T 35W/830 WB	910403096412	1	16210	1,560.80
	DBP522 CDM-T 70W/830 WB	910403096912	1	16210	1,561.80
	DBP522 CDM-T 70W/830 II MB GR Z	910403804212	1	16210	1,759.40
	DBP522 CDM-TD 70W/830 S	910403097012	1	16210	1,588.70
	DBP523 CDM-T 35W/830 WB	910403098412	1	19060	1,801.90
	DBP523 CDM-T 70W/830 WB	910403098912	1	19360	1,802.90
	DBP523 CDM-TD 70W/830 S	910403099312	1	19360	1,829.90
	DBP523 CDM-T 150W/830 WB	910403099212	1	19960	1,730.00
	DBP523 CDM-TD 150W/830 S	910403099512	1	19960	1,760.90
	DBP523 SDW-TG 50W K WB	910403099912	1	18260	1,990.90
	DBP523 SDW-TG 100W K WB	910403726712	1	18260	1,894.60

WB: Geniş Açı S: Simetrik

EFIX DECORATIVE

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HWP200 CDM-T 70W IN GR	910502828518	1	3300	503.80
	HWP201 PL-C/2P 26W IN GR	910502828618	1	3500	296.70
	HWP100 PL-C/2P 18W IN GR	910502828718	1	1500	127.60
	HWP101 PL-C/2P 18W IN GR	910502828818	1	1300	136.70
	HWP102 PL-C/2P 18W IN GR	910502828918	1	1400	136.70
	HWP103 PL-C/2P 18W IN GR	910502829018	1	1200	136.70
	HWP104 PL-C/2P 18W IN GR	910502829118	1	1300	136.70
	DWP201 CDM-T 70W IN NB GR	910502829218	1	4600	539.30
	DWP201 CDM-T 70W IN WB GR	910502829318	1	4600	539.30
	DWP211 CDM-T 35W IN NB-NB GR	910502829418	1	5500	631.20
	DWP211 CDM-T 35W IN WB-WB GR	910502829518	1	5500	631.20
	DWP211 CDM-T 70W IN NB-NB GR	910502829618	1	4100	634.30
	DWP211 CDM-T 70W IN WB-WB GR	910502829718	1	4100	634.30

DWP 201/211

HWP 200/201

HWP 104

HWP 102

HWP 100

HWP 101

Yol Aydınlatma

SRS427					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SRS421 CDO-TT 70W K 230V II GR ST	910403074512	1	10100	1,073.50
	SRS421 SON-T 150W K IC GR	910403058312	1	10800	1,355.30
	SRS427 SON-T 250W K IC GR	910402962118	1	20000	2,315.30
	SRS427 SON-T 400W K IC GR	910402994701	1	20000	2,406.70

Balast, ateşleyici ve lamba dahildir.

ALU ROAD					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SRP221 SON-TTP 70W II SKD 48/60	910925821212	1	4700	316.50
	SRP222 SON-TPP 150W II SKD 48/60	910925832412	1	5800	434.70
	SRP222 SON-TPP 250W II SKD 48/60	910925835612	1	6700	413.30

Fiyatlara lamba dahil değildir.

XRC090					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	XRC090 SOX 35W K IN	919033720101	1	4675	430.50
	XRC090 SOX 35W K IC	919033720601	1	4500	598.80
	XRC090 SOX 90W IN	919033720201	1	5000	510.10
	XRC090 SOX 90W K IN	919033720301	1	4930	472.50
	XRC090 SOX 90W K IC	919033720401	1	5000	635.80
	FRC090 2xPL-L 36W IN	919033720501	1	5000	391.80
	FRC090 2xPL-L 36W/840 IN	919033720701	1	4700	315.00

SGP340					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SGP340 SON-T 150W K I PC SKD 48/60	910925844412	1	10590	557.90
	SGP340 SON-T 150W K II FG SKD 48/60	910925845212	1	11390	593.70
	SGP340 SON-T 250W K I PC SKD 48/60	910925847212	1	11400	593.20
	SGP340 SON-T 250W K II FG SKD 48/60	910925848012	1	12200	600.30
	SGP340 SON-T 400W K I FG SKD 48/60	910925848512	1	12900	635.00

Balast, ateşleyici ve lamba dahildir.

HGS SGS					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SGS102 HPL-N 250W II MR 42/60	910925816312	1	4617	310.00
	SGS101 SON-T 70W II MR SKD 42/60	910925812312	1	3489	227.50
	SGS102 SON-T 150W II MR SKD 42/60	910925813812	1	5502	296.20
	SGS102 SON-T 250W II MR SKD 42/60	910925814412	1	6537	349.40
	SGS104 SON-T 150W II TP SKD 42/60A	910925815812	1	7500	362.80
	SGS104 SON-T 250W II TP SKD 42/60A	910925816012	1	7500	394.80
	ZGS101 PC	910925210612	1	400	14.50
	ZGS102 PC	910925208312	1	820	26.20

Fiyatlara lamba dahil değildir.

LED çözümlü beyaz ışık

Yerleşim bölgelerinin iyileştirilmesi

Yüksek kalitede beyaz ışık ilçe ve kentlerimizi sadece estetik olarak değil, güvenlik ve enerji verimliliği anlamında da değiştirebilir.

Beyaz ışık, insanların hava karardıktan sonra dışarıda olduklarında daha güvenli hissetmelerine yardımcı olur. Yüksek renk verimi ve daha yüksek algılanan parlaklığı ile cisimlerin, renklerin, şekillerin ve insanların daha kolay farkedilmesini kolaylaştırır. Özellikle belirli bir mesafeden yüz tanınması daha kolaydır ve tedirginliği yok etmek için etkilidir. Beyaz ışık aynı zamanda sürücüler, yayalar ve bisiklet kullananlarda görüş mesafesini iyileştirdiği için yollarımızı daha güvenli kılmaktadır.

Enerji verimli LED aydınlatma

LED'ler, onları yerleşim bölgeleri gibi açık hava uygulamaları için ideal seçim yapan homojen dağılan ve rahatlatıcı etkisi olan bir beyaz ışık verir. LED'ler geleneksel ışık kaynaklarına göre enerji tüketimini %80'e kadar düşürmeleri nedeniyle CO₂ emisyonlarını azaltmaya yardımcı olurlar. Bu tasarruflar, ilave dim edilebilir çözümlerinin kullanımıyla daha da arttırılabilir.

Örneğin, Hollanda Tilburg'daki Jan van Tinbergenlaan yerleşim bölgesinde bulunan eski PL ampul donanımının dim edilebilir sistemini içeren Philips CitySpirit LED armatürleriyle yenilenmesiyle %48 enerji tasarrufu gerçekleştirilmiştir. Almanya Magdeburg'daki benzer bir projede, enerji maliyetleri ve CO₂ emisyonları yarıdan daha fazla bir oranda azalmıştır. LED'ler, son derece uzun bir kullanım ömrüne sahiptir (50,000 saat) ve bu nedenle daha az bakım gerektirirler. LED çözümünün diğer bir avantajı ışık çıktısının çok hassas şekilde odaklanabilmesidir; bu durum evlere ve diğer yakın binalara olan ışık yansımalarını en aza indirir.

Dayanıklı çözüm

Philips LED armatürler; armatür gövdesindeki LED'li modüllerin gerektiğinde değiştirilebilmesiyle uzun yıllar boyu yenilenebilir çözüm sunar.

Philips Aydınlatma LED çözümleri konusunda daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/urbanlighting sitesini ziyaret edin.

Yer: Jan van Tinbergenlaan, Tilburg, Hollanda



Yer: Magdeburg, Almanya



Yer: Jan van Tinbergenlaan, Tilburg, Hollanda



Yer: Jan van Tinbergenlaan, Tilburg, Hollanda

PHILIPS


sense and simplicity

asimpleswitch.com


Projektörler

RVP251					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	RVP251 CDM-TD 150W K A	910502547018	1	6000	369.30
	RVP251 CDM-TD 150W K S	910502547118	1	6000	366.80
	RVP251 MHN-TD 150W K A	910502547418	1	6000	327.30
	RVP251 MHN-TD 150W K S	910502547518	1	6000	321.40
	RVP251 MHN-TD 70W K S	910502547718	1	5200	302.90
	RVP251 MHN-TD 70W K A	910502547618	1	5200	300.40
	RVP251 SON-T 70W K S	910502548318	1	5200	265.80
	RVP251 SON-T 70W K A	910502548218	1	5200	259.90
	RVP251 SON-T 150W K A	910502548018	1	6000	297.30
	RVP251 SON-T 150W K S	910502548118	1	6000	291.50


Balast, ateşleyici ve lamba dahildir. (A=Asimetrik, S=Simetrik)

RVP 351					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	RVP351 HPI-TP 250W K A	910502548418	1	7650	373.00
	RVP351 HPI-TP 400W K A	910502548618	1	8800	379.40
	RVP351 SON-T 400W K A	910502549018	1	10350	421.40
	RVP351 SON-T 250W K A	910502548818	1	8550	358.80
	RVP351 HPI-TP 250W K S	910502548518	1	7650	352.30
	RVP351 HPI-TP 400W K S	910502548718	1	8800	377.40
	RVP351 SON-T 400W K S	910502549118	1	10350	423.80
	RVP351 SON-T 250W K S	910502548918	1	8550	361.00

Balast, ateşleyici ve lamba dahildir. (A=Asimetrik, S=Simetrik)

RVP 451					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	RVP451 2xHPI-T 400 W K S-WB	910503651318	1	20000	1,430.50
	RVP451 2xSON-T 400W K S-WB	910503651418	1	20000	1,406.80
	RVP451 2xSON-T 600W K S-WB	910503651518	1	20000	1,638.80
	RVP451 HPI-TP 1000W K A-NB	910503650118	1	20000	1,747.10
	RVP451 HPI-TP 1000W K A-WB	910503650318	1	20000	1,747.10
	RVP451 HPI-TP 1000W K S-NB	910503650518	1	20000	1,731.60
	RVP451 HPI-TP 1000W K S-WB	910503650718	1	20000	1,731.60
	RVP451 SON-T 1000W K A-NB	910503650918	1	20000	1,400.80
	RVP451 SON-T 1000W K A-WB	910503651018	1	20000	1,400.80
	RVP451 SON-T 1000W K S-NB	910503651118	1	20000	1,385.50
	RVP451 SON-T 1000W K S-WB	910503651218	1	20000	1,385.50

Gövde + Lamba fiyatıdır.

MARKER LED					
	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG300 LED-HB/AM PSU 220-240V CLII	910502857318	1	480	304.80
	BBG300 LED-HB/BL PSU 220-240V CLII	910502857618	1	410	333.20
	BBG300 LED-HB/GN PSU 220-240V CLII	910502857518	1	480	333.20
	BBG300 LED-HB/RD PSU 220-240V CLII	910502857418	1	480	304.80
	BBG300 LED-HB/RGB PSU 220-240V CLII	910502870218	1	400	740.30
	BBG300 LED-HB/WH PSU 220-240V CLII	910502857218	1	410	340.10
	ZBG300 RMB	910930012018	1	150	32.70
	ZBG300 RMB-RGB	910930017218	1	190	43.70

ARMATÜRLER

WALL MARKER LED

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBW300 3xLED-HB/RGB 220-240V	910502868018	1	150	201.40
	BBW301 3xLED-HB/RGB 220-240V	910502868318	1	150	201.40
	BBW301 5xLED-HB/BL 220-240V	910502868218	1	150	176.20
	BBW301 5xLED-HB/WH 220-240V	910502868118	1	150	176.20

QVF415

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	QVF415 HAL-TDS 500W BK	910502580318	1	970	29.30
	QVF416 HAL-TDL 1000W BK	910502580418	1	1667	77.20

MVP504

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVP504 CDM-TD 70W/942 I A ST	910403759812	1	7300	1,002.10
	MVP504 CDM-TD 150W/942 EB I A	910403760012	1	6700	1,137.90
	MVP504 CDM-T 70W/942 I TP-S ST	910403766512	1	7300	1,119.40
	MVP504 CDO-TT 70W K I A ST	910403760212	1	7300	1,027.70

Balast ateşleyici ve lamba dahildir.

MVP506

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVP506 SON-TPP 150W K A ST	910403041712	1	18200	1,055.70
	MVP506 SON-TPP 250W K A ST	910403041812	1	19300	1,083.30
	MVP506 SON-TPP 400W K A ST	910403041912	1	20700	1,157.10
	MVP506 HPI-TP 250W K 230V A ST	910403042112	1	19300	1,107.50
	MVP506 HPI-TP 400W K 230V A ST	910403042212	1	20700	1,173.10
	MVP506 CDM-TMW 210W/930 EB A	910403790512	1	15500	1,997.80
	MVP506 CDM-TMW 315W/930 EB A	910403790612	1	16200	2,155.90
	MVP506 CDM-TMW 315W/942 EB A	910403803212	1	16200	2,155.90


Balast ateşleyici ve lamba dahildir.

MVP507

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVP507 HPI-T 1000W K WB	910400184412	1	17200	1,627.30
	MVP507 SON-T 1000W K WB	910400184312	1	17200	1,591.70
	MVP507 1xMHN-LA 842 2000W 400V K NB	910400184812	1	17200	2,712.50
	MVP507 1xMHN-LA 842 2000W 400V K WB	910400184612	1	17200	2,350.80

Gövde + lamba fiyatıdır.

MVF606

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVF606 CDM-T 70W I MB GR SP	910500279518	1	6400	992.20
	MVF606 CDM-T 70W I NB GR SP	910500279418	1	6400	975.50
	MVF606 CDM-T 70W I WB GR SP	910500279618	1	6400	984.10
	MVF606 CDM-T 150W I MB SP	910720400155	1	7100	1,029.70
	MVF606 CDM-T 150W I NB GR SP	910500279718	1	7100	1,000.20
	MVF606 CDM-T 150W I WB SP	910720400156	1	7100	1,029.70

Balast ve lamba dahildir.

MVF024

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVF024 HPI-T 1000W K NB	910403031712	1	16500	1,472.10
	MVF024 HPI-T 1000W K VWB	910403032112	1	16500	1,386.50
	MVF024 SON-T 1000W K NB	910403031612	1	16500	1,390.10
	MVF024 SON-T 1000W K VWB	910403032012	1	16500	1,304.60
	MVF024 MHN-LA 2000W/842 400V NB	910403032212	1	15500	2,631.70
	MVF024 MHN-LA 2000W/842 400V VWB	910403032412	1	15500	2,493.80

Gövde + lamba fiyatıdır.

Projektör Kitleri

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ZVF320 HPI 1000W IC	910502236618	1	10100	538.60
	ZVF320 SON-T 1000W IC	910502237618	1	11700	704.80

Diğer

Mini 300 Cube

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	DBP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V A-VWB WH MR	910925488512	1	8400	888.80
	DBP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V S-VWB WH MR	910925488612	1	8400	913.20
	DBP300 CDM-T 250W/830 230V S-VWB WH MR	910925488712	1	8000	1,272.70
	DCP300 CDM-TD 150W/942 230V A-NB WH MR	910925490912	1	7400	871.10
	DCP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V S-VWB WH	910925491112	1	7400	879.30
	DGP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V A-NB SI	910925492012	1	9400	1,023.40
	DGP300 CDM-TD 150W/942 IC 230V A-VWB SI	910925491712	1	9400	1,002.10
	ZGP300 MBW L210 WH*	910400793501	1	3400	169.60


Balast, ateşleyici ve lamba dahildir.

* Bu aksesuarlar DGP 300 tipleriyle kullanılmaktadır.

Mini 300 Stealth

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	DGP333 CDM-TD 150W/942 IC A-NB SI	910925493912	1	10000	1,183.10
	DGP333 CDM-T 250W/830 IC A-MB SI	910925493412	1	11000	1,457.60
	DGP333 CDM-T 250W/830 IC A-NB SI	910925493512	1	11000	1,471.40
	DVP333 CDM-TD 150W/942 IC A-MB SI	910925497312	1	10000	1,091.80
	DVP333 CDM-TD 150W/942 IC A-NB SI	910925497412	1	10000	1,105.60
	DVP333 CDM-TD 150W/942 IC A-VWB SI	910925497512	1	10000	1,084.30
	DVP333 CDM-T 250W/830 IC A-MB SI	910925496912	1	11000	1,380.00
	DWP333 CDM-TD 150W/942 IC A-MB SI	910925496012	1	10000	1,091.30
	DWP333 CDM-TD 150W/942 IC A-VWB SI	910925496212	1	10000	1,083.80
	DWP333 CDM-T 250W/830 IC A-MB SI	910925495612	1	11000	1,379.50
	DGP333 CDM-T 150W/830 IC OR SI	910925493312	1	10500	1,137.70

Balast, ateşleyici ve lamba dahildir. (A: Asimetrik, S: Simetrik, OR: Yol tipi reflektör)



AMSTERDAM

Ürün adı: Amsterdam LED
Ürün türü: Duvar Armatürü
Voltaj: 230V
Enerji tüketimi: 2 x 7,5W LED
Sınıf: Sınıf I
IP (koruma sınıfı) kodu: IP20
Temel malzeme: Alüminyum & PC
Renk / kaplama: Beyaz
Özellik: Açma / kapama anahtarı, entegre sürücü
Ebatlar (yükseklik x uzunluk x genişlik): 96x133x100mm



ORLEANS

Ürün adı: Orleans LED
Ürün türü: Sarkıt Armatür
Voltaj: 230V
Enerji tüketimi: 1 x 7,5W LED
Sınıf: Sınıf I
IP (koruma sınıfı) kodu: IP20
Temel malzeme: Alüminyum, cam & PC
Renk / kaplama: Fırçalanmış alüminyum
Özellik: Entegre sürücü, dim edilebilir, ayarlanabilir yükseklik
Ebatlar (yükseklik x uzunluk x genişlik): 1500x300x300mm



QUARTZ

Ürün adı: Quartz LED
Ürün türü: Duvar Armatürü
Voltaj: 230V
Enerji tüketimi: 6 x 2,5W LED
Sınıf: Sınıf I
IP (koruma sınıfı) kodu: IP44
Temel malzeme: Alüminyum, paslanmaz çelik & PC
Renk / kaplama: Paslanmaz çelik
Özellik: Entegre sürücü, 3 LED yukarı, 3 LED aşağı
Ebatlar (yükseklik x uzunluk x genişlik): 180x283x48mm



AZURITE

Ürün adı: Azurite LED
Ürün türü: Bahçe Armatürü
Voltaj: 230V
Enerji tüketimi: 1 x 7,5W LED
Sınıf: Sınıf I
IP (koruma sınıfı) kodu: IP44
Temel malzeme: Alüminyum & PC
Renk / kaplama: Açık gri, antrasit gri
Özellik: Entegre sürücü
Ebatlar (yükseklik x uzunluk x genişlik): 395x127x164mm

PHILIPS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 13 34768 Ümraniye / İSTANBUL
Aydınlatma Tel : (0216) 636 15 00
Aydınlatma Faks: (0216) 636 18 89

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akdeniz Cad. No: 14 Birsal İş Merkezi
Kat: 1 Daire: 101 35210 Alsancak / İZMİR
Aydınlatma Tel : (0232) 498 22 00
Aydınlatma Faks : (0232) 498 22 15
Aydınlatma E-Posta: ali.gulener@philips.com
cagdas.baytekin@philips.com

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Etiler Mahallesi A. Menderes Bulvarı No: 47
Sami Kaya İş Merkezi Kat: 4 Daire: 27 ANTALYA
Aydınlatma Tel : (0533) 959 76 52
(0242) 313 11 10
Aydınlatma E-Posta: ali.gulener@philips.com
cagdas.baytekin@philips.com

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 13 34768 Ümraniye / İSTANBUL
Aydınlatma Tel : (0216) 636 15 00
(0216) 636 18 81
Aydınlatma Faks : (0216) 636 18 89
(0216) 636 18 90
Aydınlatma E-Posta: gungor.akkurt@philips.com
ali.ulgen@philips.com
cevat.erat@philips.com
cenk.eylul@philips.com
ebru.kurucu@philips.com
tural.ergun@philips.com
ozcan.kasli@philips.com
saner.kirik@philips.com

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Farilya İş Merkezi, Ufuk Üniversitesi Cad.
No:8 Kat:4 Daire: 26-27 Söğütözü / ANKARA
Aydınlatma Tel : (0312) 248 40 00
Aydınlatma Faks : (0312) 3285 35 90
Aydınlatma E-Posta: ahmet.soylu@philips.com
erol.aygun@philips.com
engin.kayaoglu@philips.com
oytun.guven@philips.com

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Turgut Özal Bulvarı 81054 Sokak
Özşahin Apt. Kat:1 Daire:1 Çukurova / ADANA
Aydınlatma Tel : (0322) 232 51 33
(0322) 232 51 88
Aydınlatma Faks : (0322) 232 40 70
Aydınlatma E-Posta: gokhan.celikler@philips.com
hakan.durmusoglu@philips.com

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Saray Mahallesi, Küçüksu Caddesi
Sokullu Sokak No: 8 Ümraniye / İSTANBUL
Aydınlatma Tel : (0216) 636 15 00
Aydınlatma Faks : (0216) 636 18 89
Aydınlatma E-Posta: turker.atalay@philips.com
cagdas.baytekin@philips.com



www.philips.com.tr
philips.aydinlatma@philips.com