



İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

08 Ağustos 2011



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmiangroup.com

www.prysmian.com.tr

e-mail : tpks@prysmian.com

08 Ağustos 2011

Bir damarlı, tek telli kablolar.
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
H05V-U (NYA) 300/500 V								
** 1	sy	-	20028293	K300	A	2,2	13	388
* H07V-U (NYA) 450/750 V								
** 1,5	sy	-	20028289	K100	A	2,7	19	555
** 2,5	sy	-	20028285	K100	A	3,2	30	894
** 4	sy	-	20028281	K100	A	3,7	44	1.419
** 6	sy	-	20028276	K100	A	4,2	63	2.106
** 10	sy	-	20028273	K100	B	5,4	105	3.556

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1kV'dur.

* H07V-R (NYA) 450/750 V								
** 10ç	sy	-	20028269	K100	B	5,9	112	3.703
** 16ç	sy	-	20028264	K100	B	6,9	171	5.756
** 25ş	sy	-	20028260	K100	B	8,2	260	9.445
** 35ş	sy	-	20028255	K100	B	9,3	350	12.968
50ş	sy	-	20035605	M1000	B	10,9	479	17.817
70ş	sy	-	20035606	M1000	B	12,5	673	25.467
95ş	sy	-	20036446	M1000	B	14,6	927	35.406
120ş	sy	-	20028251	M1000	B	16,0	1.160	44.753
150ş	sy	-	20036182	M1000	B	17,8	1.429	54.624
185ş	sy	-	20036447	M1000	B	19,8	1.800	68.998
240ş	sy	-	20036448	M1000	B	22,6	2.311	91.845
300ş	sy	-	20036505	M1000	B	25,2	2.971	114.010

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* H05V-K (NYAF) 300/500 V								
** 0,75	sy	-	20028247	K300	A	2,2	11	321
** 1	sy	-	20028243	K300	A	2,4	13	416
H07V-K (NYAF) 450/750 V								
** 1,5	sy	-	20028238	K200	A	2,8	19	602
** 2,5	sy	-	20028234	K100	A	3,5	30	987
** 4	sy	-	20028230	K100	A	4,0	44	1.544
** 6	sy	-	20028226	K100	A	4,4	63	2.305
** 10	sy	-	20028223	K100	B	5,7	112	4.096
** 16	sy	-	20028219	K100	B	7,2	169	6.394
** 25	sy	-	20028215	K100	B	9,0	261	10.150
** 35	sy	-	20028211	K100	B	10,9	369	14.208
50	sy	-	20028207	M1000	B	12,7	528	20.519
70	sy	-	20028202	M1000	B	14,7	730	28.613
95	sy	-	20028197	M1000	B	16,9	969	38.044
120	sy	-	20028192	M1000	B	18,8	1.212	49.132
150	sy	-	20028187	M1000	B	21,0	1521	61.436
185	sy	-	20035609	M1000	B	23,3	1857	75.525
240	sy	-	20027526	M1000	B	26,6	2.443	101.003

İki damarlı, ince çok telli, bükülgen kordonlar
TS 9758 benz.

H05V-K (Benz.) (NYFAF) 300/500 V								
** 2x0,75	kv-mv	-	20028178	K100	B	4,4	20	708

İki damarlı, ince çok telli, yassı bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3

H03VH-H (NYFAZ) 300/300 V								
** 2x0,75	by	-	20028183	K100	B	4,3	30	822

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yg/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

08 Ağustos 2011

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H03VV-F (NYLHY) 300/300 V							
** 2x0,75	kv-mv	beyaz	20036449	K100	B	5,1	45 870
** 3x0,75	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028173	K100	B	5,4	53 1.175
** 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20036453	K100	B	5,9	63 1.500

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V							
** 2x0,75	kh-mv	beyaz	20028169	K100	A	5,9	56 899
** 2x1	kh-mv	beyaz	20028164	K100	A	6,4	65 1.131
** 2x1,5	kh-mv	beyaz	20028160	K100	A	7,3	87 1.539
** 2x2,5	kh-mv	beyaz	20028155	K100	A	9,0	134 2.467
** 2x4	kh-mv	beyaz	20027308	K100	B	10,2	183 3.762
** 3x0,75	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028151	K100	A	6,4	65 1.276
** 3x1	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028145	K100	A	6,8	75 1.587
** 3x1,5	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028138	K100	A	8,0	106 2.223
** 3x2,5	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028133	K100	A	9,7	163 3.557
** 3x4	kh-mv-yş/sr	beyaz	20027357	K100	B	11,0	237 5.367
** 3x6 ⁽¹⁾	kh-mv-yş/sr	beyaz	20030349	K100	B	12,3	305 8.077
** 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028349	K100	B	6,9	77 1.615
** 4x1	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028346	K100	B	7,6	94 2.035
** 4x1,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028342	K100	A	8,9	132 2.902
** 4x2,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028338	K100	A	10,6	197 4.640
** 4x4	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028334	K100	A	12,0	273 7.119
** 4x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028331	K100	B	13,4	373 10.556
4x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028327	M1000	B	17,5	684 19.410
4x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028323	M1000	B	21,1	976 29.541
5x1	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028320	M1000	B	8,3	110 2.795
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028315	M1000	B	9,9	160 3.902
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028310	M1000	B	11,8	239 6.070
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028305	M1000	B	13,6	346 9.262
5x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028301	M1000	B	15,6	473 13.703
5x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028296	M1000	B	20,3	821 23.281
5x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20027565	M1000	B	23,2	1.167 35.627
7x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036450	M1000	B	9,6	155 4.270
7x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20027335	M1000	B	10,9	207 5.720
7x2,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20028191	M1000	B	12,9	312 8.896
10x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20035603	M1000	B	12,3	202 5.650
10x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20030352	M1000	B	13,7	291 7.614
10x2,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036451	M1000	B	16,7	446 12.207
12x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036443	M1000	B	12,1	234 6.825
12x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036441	M1000	B	14,2	329 9.354
14x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036452	M1000	B	13,0	272 7.728
14x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036444	M1000	B	15,4	358 10.524
19x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036442	M1000	B	17,1	491 14.248
21x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036445	M1000	B	18,6	582 16.080
24x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20028322	M1000	B	17,0	447 12.510
24x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20030350	M1000	B	20,3	646 17.888
30x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20028312	M1000	B	21,4	769 22.074

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık dir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

⁽¹⁾ Bu kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 standardı esas alınarak üretilmektedir.

08 Ağustos 2011

Çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
NVV (NYM) 300/500 V								
** 2x1,5	kh-mv	gri	20028121	K100	A	8,4	116	1.538
** 2x2,5	kh-mv	gri	20028115	K100	A	9,6	159	2.325
** 2x4	kh-mv	gri	20028111	K100	B	10,5	204	3.481
** 2x6	kh-mv	gri	20028105	K100	A	11,5	263	5.018
** 2x10	kh-mv	gri	20028100	M1000	B	14,5	425	8.754
** 3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028089	K100	A	8,9	137	2.116
** 3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028082	K100	A	10,0	184	3.247
** 3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20028078	K100	A	11,0	242	4.908
** 3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20028073	K100	B	12,5	329	7.263
** 3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20028066	M1000	B	15,5	527	12.269
3x16ç	kh-mv-yş/sr	gri	20028094	M1000	B	18,0	762	19.871
** 4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028352	K100	A	9,6	161	2.734
** 4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028287	K100	A	11,0	224	4.235
** 4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20028284	K100	A	12,0	292	6.519
** 4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20028280	K100	A	14,0	417	9.631
4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20028277	M1000	B	16,5	630	16.208
4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	20028274	M1000	B	20,0	957	25.978
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028268	M1000	B	10,0	177	3.489
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028265	M1000	B	11,5	248	5.324
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028261	M1000	B	13,5	362	8.262
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028257	M1000	B	15,0	484	12.100
5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028252	M1000	B	18,0	744	20.153
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028248	M1000	B	22,6	1.233	32.778

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

08 Ağustos 2011

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YVV (NYY) 0.6/1 kV								
1x4	sy	siyah	20027504	M1000	B	6,8	85	1.896
1x6	sy	siyah	20027499	M1000	B	7,3	107	2.620
1x10	sy	siyah	20027495	M1000	B	8,1	151	4.162
1x16	sy	siyah	20027491	M1000	B	9,0	210	6.346
1x25ş	sy	siyah	20030244	M1000	B	10,9	324	10.163
1x35ş	sy	siyah	20030240	M1000	B	12,2	422	13.485
1x50ş	sy	siyah	20030238	M1000	A	13,8	555	17.999
1x70ş	sy	siyah	20030235	M1000	A	15,4	756	25.634
1x95ş	sy	siyah	20030233	M1000	A	17,7	1.035	35.568
1x120ş	sy	siyah	20030253	M1000	A	19,2	1.273	44.655
1x150ş	sy	siyah	20030252	M1000	A	21,1	1.559	55.224
1x185ş	sy	siyah	20030249	M1000	A	23,3	1.936	68.305
1x240ş	sy	siyah	20030247	M1000	A	26,4	2.525	90.006
1x300ş	sy	siyah	20030242	M1000	B	28,9	3.132	112.057
1x400ş	sy	siyah	20028330	M1000	B	32,4	4.029	145.515
2x1,5	sy-mv	siyah	20028161	M1000	A	10,1	153	1.965
2x2,5	sy-mv	siyah	20027486	M1000	A	10,8	188	2.765
2x4	sy-mv	siyah	20027481	M1000	B	12,6	263	4.127
2x6	sy-mv	siyah	20027477	M1000	B	13,0	325	5.586
2x10	sy-mv	siyah	20028156	M1000	B	15,1	446	8.752
2x16	sy-mv	siyah	20027472	M1000	B	16,9	605	13.476
2x25ş	sy-mv	siyah	20030231	M1000	B	21,2	968	22.104
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	M1000	A	10,5	173	2.569
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	M1000	A	11,3	216	3.688
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	M1000	A	13,2	307	5.600
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	M1000	B	14,3	386	7.906
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	M1000	B	16,0	542	12.636
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	M1000	B	18,0	750	19.256
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	M1000	A	20,1	955	23.524
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027355	M1000	A	22,9	1.360	36.582
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027350	M1000	A	25,1	1.671	47.098
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	M1000	A	29,5	2.279	65.099
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	M1000	A	33,7	3.152	90.872
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	M1000	A	38,3	4.196	125.886
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	M500	A	42,1	5.249	161.900
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	M500	A	45,5	6.256	194.151
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	M500	A	51,1	7.865	245.342
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	M500	A	57,6	10.169	319.144
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	M1000	A	11,2	201	3.218
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	M1000	A	12,2	255	4.724
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	M1000	A	14,3	365	7.229
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	M1000	A	15,4	464	10.199
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	M1000	A	18,7	716	16.989
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	M1000	A	20,5	965	25.892
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	M1000	B	24,1	1.495	40.602
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	M1000	B	27,1	1.909	54.546
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	M1000	B	31,2	2.539	73.374
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	M1000	B	35,4	3.485	104.968
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	M1000	B	40,7	4.746	145.212
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	M500	B	44,7	5.861	181.869
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	M500	B	49,6	7.196	224.364
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	M500	B	54,7	8.879	281.387
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	M500	B	62,1	11.613	368.342

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YVV (NYY) 0,6/1 kV								
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028240	M1000	B	15,4	428	8.815
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028235	M1000	B	16,8	547	12.523
5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028231	M1000	B	18,9	786	20.179
5x16	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028227	M1000	B	21,4	1.123	31.536
5x25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028222	M1000	B	26,7	1.829	50.670

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YVV (NYY) 0,6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028244	M1000	A	12,1	231	3.856
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028291	M1000	A	13,1	296	5.639
7x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030277	M1000	A	12,9	284	5.307
7x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030201	M1000	B	14,1	369	7.927
10x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030276	M1000	B	15,5	327	7.617
10x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030273	M1000	B	17,0	514	11.435
12x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030271	M1000	B	15,9	372	8.985
12x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030269	M1000	B	17,5	574	13.422
14x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030267	M1000	B	16,6	481	10.252
14x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030265	M1000	B	18,3	642	15.604
16x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030260	M1000	B	17,5	538	11.645
19x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030258	M1000	B	18,3	604	13.683
19x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030256	M1000	B	20,2	815	20.728
21x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030228	M1000	B	19,2	664	15.344
21x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033563	M1000	B	21,2	897	23.394
24x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030226	M1000	B	21,2	753	17.691
24x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030223	M1000	B	23,5	1.020	26.832
30x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030220	M1000	B	22,4	886	21.660
30x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030197	M1000	B	24,8	1.210	33.280
40x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033566	M1000	B	25,0	1.121	28.639
40x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033570	M1000	B	27,9	1.558	43.848

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV								
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	M1000	B	13,2	247	5.352
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	M1000	B	14,0	297	6.600
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	M1000	B	15,9	409	9.555
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	M1000	B	17,2	510	12.455
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	M1000	B	18,9	711	19.088
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	M1000	B	21,2	988	28.906
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	M1000	B	26,8	1.563	41.630
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	M1000	B	28,8	1.904	52.569
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	M1000	B	32,2	2.504	71.889
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	M1000	B	36,2	3.351	100.694
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	M1000	B	40,7	4.499	138.812
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	M1000	B	44,7	5.614	178.703
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	M1000	B	48,5	6.860	211.550
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	M500	B	54,0	8.341	265.800
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	M500	B	60,5	10.801	347.580
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	M1000	B	13,9	281	6.125
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	M1000	B	14,9	338	7.688
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	M1000	B	17,0	472	10.937
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	M1000	B	18,3	593	14.775
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	M1000	B	20,2	838	23.419
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	M1000	B	22,7	1.176	34.969
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	M1000	B	29,0	1.878	52.181
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	M1000	B	31,2	2.314	66.731

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YVOV (YRY) 0,6/1 kV								
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	M1000	B	13,8	371	4.797
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	M1000	B	14,6	427	6.146
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	M1000	B	17,3	653	8.842
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	M1000	B	18,3	746	11.484
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	M1000	B	20,2	930	16.773
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	M1000	B	14,6	412	5.611
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	M1000	B	15,5	484	7.283
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	M1000	B	18,3	724	10.729
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	M1000	B	19,5	858	14.063
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	M1000	B	21,4	1.097	21.089

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	M1000	B	26,7	1.851	40.528
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	M1000	B	28,4	2.147	50.511
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	M1000	B	32,8	2.812	69.292
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	M1000	B	36,2	3.652	95.725
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	M1000	B	40,9	4.801	131.296
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	M500	A	44,8	5.924	166.874
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	M500	B	48,2	6.905	200.421
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	M500	B	53,3	8.627	250.920
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	M500	B	59,7	10.912	329.425
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	M1000	A	23,3	1.376	28.714
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	M1000	B	27,7	1.995	44.541
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	M1000	B	30,1	2.502	58.726
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	M1000	B	33,8	3.194	80.805

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV								
1x10	sy	siyah	20027290	M1000	B	7,8	136	4.314
1x16	sy	siyah	20027285	M1000	B	8,7	204	6.734
1x25ş	sy	siyah	20027314	M1000	B	10,7	300	10.624
1x35ş	sy	siyah	20027280	M1000	B	11,7	391	14.065
1x50ş	sy	siyah	20028302	M1000	B	13,1	512	18.676
1x70ş	sy	siyah	20027276	M1000	B	14,8	712	26.553
1x95ş	sy	siyah	20028307	M1000	B	16,7	966	36.627
1x120ş	sy	siyah	20028429	M1000	B	18,4	1.200	46.155
1x150ş	sy	siyah	20028354	M1000	B	20,4	1.478	56.791
1x185ş	sy	siyah	20028359	M1000	B	22,3	1.816	70.882
1x240ş	sy	siyah	20030288	M1000	B	25,2	2.382	92.892
1x300ş	sy	siyah	20028348	M1000	B	27,8	2.959	115.497
1x400ş	sy	siyah	20030286	M1000	B	31,4	3.826	151.141
2x1,5	sy-mv	siyah	20027271	M1000	B	10,0	154	2.071
2x2,5	sy-mv	siyah	20028368	M1000	B	10,8	189	2.945
2x4	sy-mv	siyah	20030284	M1000	B	11,7	238	4.233
2x6	sy-mv	siyah	20027341	M1000	B	12,7	301	5.760
2x10	sy-mv	siyah	20028387	M1000	B	14,3	423	9.127
2x16	sy-mv	siyah	20028382	M1000	B	15,9	540	13.932
2x25ş	sy-mv	siyah	20027458	M1000	B	20,4	917	22.716
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20028163	M1000	B	10,4	154	2.719
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20028157	M1000	B	11,2	214	3.831
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027542	M1000	B	12,2	280	5.775
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027537	M1000	B	13,3	359	8.100
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027532	M1000	B	15,0	513	13.206
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027324	M1000	B	16,8	673	20.194
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027266	M1000	B	17,7	794	24.163
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028112	M1000	B	22,3	1.254	38.012
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028107	M1000	B	24,1	1.558	48.843
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028064	M1000	B	27,9	2.106	67.429
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030243	M1000	B	31,8	2.931	94.550
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028059	M1000	B	36,1	3.911	129.656
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030241	M500	B	40,6	4.998	167.957
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030239	M500	B	44,0	5.947	199.141
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030236	M500	B	48,9	7.448	253.650
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030234	M500	B	55,2	9.758	327.293
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028129	M1000	B	11,1	196	3.466
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028153	M1000	B	12,0	248	5.034
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028148	M1000	B	13,1	332	7.452
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028144	M1000	B	14,3	429	10.577
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20028139	M1000	B	17,4	670	17.464
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028134	M1000	B	19,1	871	26.925
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028124	M1000	B	23,6	1.359	41.824
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027529	M1000	B	25,9	1.751	55.998
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027522	M1000	B	29,6	2.317	76.050
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028117	M1000	B	34,0	3.249	108.804
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027518	M1000	B	38,3	4.372	150.816
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030282	M500	B	42,9	5.493	191.172
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028377	M500	B	52,5	8.355	290.243
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030446	M1000	B	14,1	386	9.028
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030447	M1000	B	15,5	504	12.786
5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030449	M1000	B	17,7	738	20.917
5x16	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030451	M1000	B	19,9	1014	32.250
5x25ş	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030453	M1000	B	25,7	1.627	51.607

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030442	M1000	B	11,9	226	4.199
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030445	M1000	B	12,9	291	6.104
7x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030606	M1000	B	11,7	208	5.763
7x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030679	M1000	B	13,2	282	8.284
12x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030602	M1000	B	14,7	320	9.262
12x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030605	M1000	B	16,4	441	13.878

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ MV (2XCY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028101	M1000	B	25,6	1.442	43.117
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028095	M1000	B	27,6	1.771	53.913
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20028090	M1000	B	30,5	2.313	72.980
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20028083	M1000	B	35,0	3.164	102.119
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20028077	M1000	B	38,6	4.197	141.706
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028070	M1000	B	42,9	5.297	181.586
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028046	M1000	B	46,9	6.332	215.050
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20028040	M500	B	52,3	7.928	270.688
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20028034	M500	B	58,2	10.233	354.541

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SV (N2XSY) 3,6/6 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027129	M1000	B	19,4	662	19.910
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027123	M1000	B	20,3	763	23.305
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027118	M1000	B	21,5	894	28.188
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027111	M1000	B	23,1	1110	35.996
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027109	M1000	B	24,8	1381	45.885
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027103	M1000	B	26,3	1.632	56.100
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027098	M1000	B	27,6	1.990	69.731
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027093	M1000	B	29,4	2.348	83.359
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027087	M1000	B	32,0	2.938	105.300
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027082	M1000	B	35,2	3.561	129.188
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027318	M1000	B	39,7	4.647	168.163

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030325	M1000	B	39,3	2.989	55.596
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030323	M1000	B	41,5	3.421	67.065
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030320	M1000	B	44,1	3.996	82.231
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030318	M500	B	48,0	4.947	109.492
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030315	M500	B	51,6	5.993	141.701
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030332	M500	B	55,1	7.050	172.472
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030330	M500	B	58,4	8.229	208.977
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030182	M500	B	62,1	9.540	252.538
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030327	M250	B	67,7	11.924	325.897

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SV (N2XSY) 6/10 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027078	M1000	B	21,0	715	20.264
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027072	M1000	B	21,9	819	23.796
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027067	M1000	B	23,0	955	28.706
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027062	M1000	B	24,7	1.176	37.150
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027056	M1000	B	26,4	1.449	47.281
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027050	M1000	B	27,8	1.704	56.414
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027046	M1000	B	29,3	2.080	70.705
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027041	M1000	B	30,9	2.429	83.898
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027036	M1000	B	33,6	3.032	106.026
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027031	M1000	B	36,4	3.648	129.150
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20028196	M1000	B	40,2	4.692	168.363

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030324	M1000	B	43,5	3.439	63.388
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030322	M1000	B	45,5	3.864	75.049
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030319	M500	B	48,3	4.504	92.001
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030317	M500	B	52,3	5.486	121.724
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030314	M500	B	56,1	6.617	157.232
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030331	M500	B	59,4	7.656	188.692
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030329	M500	B	62,3	8.754	223.951
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030328	M250	B	65,7	10.198	276.088
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030326	M250	B	71,6	12.580	347.187

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık dir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SV (2XSY) 8,7/15 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027025	M1000	B	23,2	792	21.051
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027020	M1000	B	24,1	899	24.889
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027016	M1000	B	25,2	1038	29.896
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027011	M1000	B	26,9	1.264	37.894
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030295	M1000	B	28,6	1.543	47.802
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030293	M1000	B	30,2	1.818	57.505
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030291	M1000	B	31,5	2.184	71.420
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030289	M1000	B	33,3	2.555	85.963
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030287	M1000	B	36,0	3.174	108.159
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030285	M1000	B	38,6	3.776	130.560
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027261	M1000	B	42,6	4853	169.186

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030353	M500	B	48,6	4.030	70.083
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030351	M500	B	50,6	4.500	80.971
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030348	M500	B	53,5	5.145	99.141
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030347	M500	B	57,3	6.139	128.157
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030346	M500	B	61,1	7.313	162.643
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030357	M250	B	64,6	8.530	197.672
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030356	M250	B	67,4	9.647	232.632
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030355	M250	B	71,1	11.093	279.483
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030354	M250	B	76,9	13.540	354.914

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 e.

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ SV (2XSY) 20,3/35 kV								
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20030283	M1000	B	33,4	1.325	28.975
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20030281	M1000	B	34,8	1.503	34.336
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20030279	M1000	B	36,4	1.753	42.435
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030278	M1000	A	38,3	2.059	52.663
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030275	M1000	B	39,7	2.359	62.933
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030274	M1000	A	41,3	2.765	77.361
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030272	M1000	B	42,9	3.145	90.750
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030270	M1000	A	45,9	2.789	113.006
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030268	M1000	B	48,3	4.479	136.506
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20030266	M1000	B	51,9	5.544	175.454

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 e.

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
YE ₃ ŞSV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV								
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030305	M250	B	71,2	7.626	107.400
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030302	M250	B	74,1	8.405	124.231
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030299	M250	B	77,8	9.564	152.422
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030296	M250	B	82,0	10.973	187.821
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030312	M250	B	85,2	12.238	221.339
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030309	M250	B	88,3	13.507	256.080
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030188	M250	B	92,2	15.185	304.414
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030306	M250	B	97,8	17.830	379.941

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
H05Z1-U 300/500V								
** 1	sy	-	20028390	K100	B	2,2	13	488
H07Z1-U 450/750 V								
** 1,5	sy	-	20028386	K100	A	2,7	19	684
** 2,5	sy	-	20028383	K100	A	3,3	30	1.080
** 4	sy	-	20028379	K100	A	3,7	44	1.672
** 6	sy	-	20028376	K100	B	4,2	62	2.463
** 10	sy	-	20028372	K100	B	5,4	106	4.100
H07Z1-R 450/750 V								
** 10ç	sy	-	20028332	K100	B	5,9	115	4.296
** 16ç	sy	-	20028369	K100	B	7,0	174	6.720
** 25ş	sy	-	20028365	K100	B	8,3	262	10.600
** 35ş	sy	-	20028361	K100	B	9,2	349	14.256
50ş	sy	-	20028357	M1000	B	10,8	475	19.752
70ş	sy	-	20028355	M1000	B	12,4	669	27.996
95ş	sy	-	20028351	M1000	B	14,5	929	39.018
120ş	sy	-	20028347	M1000	B	15,9	1.158	48.796
150ş	sy	-	20028343	M1000	B	17,6	1.437	60.480
185ş	sy	-	20028340	M1000	B	19,7	1.786	75.348
240ş	sy	-	20028336	M1000	B	22,5	2.355	99.228
H05Z1-K 300/500 V								
** 0,75	sy	-	20028246	K300	A	2,1	11	415
** 1	sy	-	20027664	K300	A	2,4	13	542
H07Z1-K 450/750 V								
** 1,5	sy	-	20027659	K200	A	2,8	19	754
** 2,5	sy	-	20027717	K100	A	3,5	30	1.196
** 4	sy	-	20027597	K100	B	4,0	44	1.838
** 6	sy	-	20027712	K100	A	4,4	62	2.690
** 10	sy	-	20027594	K100	B	5,8	101	4.726
** 16	sy	-	20027708	K100	B	7,2	168	7.306
** 25	sy	-	20027589	K100	B	9,1	253	11.609
** 35	sy	-	20027585	K100	B	10,4	345	16.237
50	sy	-	20027580	M1000	B	12,5	496	23.946
70	sy	-	20027578	M1000	B	14,1	684	33.189
95	sy	-	20027574	M1000	B	16,1	901	44.220
120	sy	-	20027569	M1000	B	17,7	1.142	56.726
150	sy	-	20027564	M1000	B	19,9	1.425	69.986
185	sy	-	20027560	M1000	B	21,4	1.799	85.859
240	sy	-	20027556	M1000	B	24,7	2.444	112.706

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık dir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

08 Ağustos 2011

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
052XZ1-F 300/500 V							
İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 9074 VDE 0250-214 e.	2x0,75	kh-mv	gri	20027550	M1000	B	8,0 89 1.894
	2x1	kh-mv	gri	20028212	M1000	B	8,1 97 2.159
	2x1,5	kh-mv	gri	20028237	M1000	B	8,6 114 2.702
	2x2,5	kh-mv	gri	20027545	M1000	B	9,8 150 3.788
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	M1000	B	8,4 98 2.254
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	M1000	B	8,7 110 2.702
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2							
(Halojenden arındırılarak korozyon ortam yaratmaması)	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	M1000	B	9,0 128 3.434
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	M1000	B	9,9 170 5.046
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	M1000	B	11,4 244 7.593
	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	M1000	B	12,8 328 10.945
	4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	M1000	B	8,5 108 2.714
	4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	M1000	B	9,4 127 3.258
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	M1000	B	9,6 150 4.302
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	M1000	B	10,6 201 6.468
052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V							
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 9074 VDE 0250-214 e.	2x1,5	kh-mv	gri	20028428	M1000	A	8,3 109 2.589
	2x2,5	kh-mv	gri	20028424	M1000	A	9,1 142 3.694
	2x4	kh-mv	gri	20028420	M1000	B	10,2 191 5.375
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	2x6	kh-mv	gri	20028416	M1000	B	11,3 251 7.534
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	2x10	kh-mv	gri	20028413	M1000	B	13,8 400 12.120
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	M1000	A	8,4 127 3.313
(Halojenden arındırılarak korozyon ortam yaratmaması)	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	M1000	A	9,2 147 4.807
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	M1000	B	10,9 234 7.390
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	M1000	B	12,2 312 10.638
	3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	M1000	B	14,7 498 17.324
	3x16m	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	M1000	B	17,7 757 27.505
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	M1000	A	9,2 147 4.248
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	M1000	A	10,1 193 6.194
	4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	M1000	B	12,2 293 9.680
	4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	M1000	B	13,3 389 13.740
	4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20030428	M1000	B	15,8 597 22.210
	4x16m	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	M1000	B	19,4 944 36.246
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	M1000	B	9,8 167 5.038
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	M1000	B	10,8 225 7.496
	5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	M1000	B	13,2 347 11.828
	5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	M1000	B	14,7 478 17.025
	5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030651	M1000	B	17,3 716 27.419
	5x16m	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	M1000	B	21,6 1.097 45.750
NHMH 300/500 V							
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0250-215	** 2x1,5	kh-mv	gri	20027640	M1000	A	7,5 83 2.184
	** 2x2,5	kh-mv	gri	20027636	M1000	A	8,3 114 3.173
	** 2x4	kh-mv	gri	20027645	M1000	B	9,5 159 4.731
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	** 2x6	kh-mv	gri	20027641	M1000	B	10,5 215 6.702
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	** 3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20027632	M1000	A	7,9 99 2.885
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	** 3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20027627	M1000	A	8,6 133 4.231
(Halojenden arındırılarak korozyon ortam yaratmaması)	** 3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20027622	M1000	B	10,0 193 6.467
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2	** 3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20027616	M1000	B	11,3 267 9.713
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	** 3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20027611	M1000	B	13,7 433 15.686
	** 4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20027604	M1000	A	8,5 118 3.641
	** 4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20027601	M1000	A	9,4 164 5.480
	** 4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20027596	M1000	B	11,2 245 8.568
	** 4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20027592	M1000	B	12,6 340 12.694
	4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20027587	M1000	B	15,0 540 20.387
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20027581	M1000	B	9,6 153 4.508
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20027576	M1000	B	10,5 206 6.710
	5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20027572	M1000	B	13,1 329 10.524

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

08 Ağustos 2011

	Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	N2XH 0,6/1 KV								
TS HD 604 S1	1x4re	sy	siyah	20030175	M1000	B	6,1	70	2.691
VDE 0276-604	1x6re	sy	siyah	20030171	M1000	B	6,6	91	3.666
	1x10re	sy	siyah	20028436	M1000	B	7,4	135	5.387
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	1x16re	sy	siyah	20028432	M1000	B	8,3	194	8.178
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x25m	sy	siyah	20027009	M1000	B	10,3	293	12.591
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	1x35m	sy	siyah	20027005	M1000	B	11,2	381	16.916
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)									
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	1x50m	sy	siyah	20030221	M1000	B	12,6	501	22.450
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x70m	sy	siyah	20027083	M1000	B	14,4	699	31.677
	1x95m	sy	siyah	20027077	M1000	B	16,3	952	43.831
	1x120m	sy	siyah	20027071	M1000	B	18,0	1.190	55.276
	1x150m	sy	siyah	20030218	M1000	B	19,7	1.460	67.958
	1x185m	sy	siyah	20030215	M1000	B	21,9	1.811	84.814
	1x240m	sy	siyah	20027066	M1000	B	24,5	2.361	110.969
	1x300m	sy	siyah	20030264	M1000	B	27,1	2.914	138.218
	2x1,5re	sy-mv	siyah	20030212	M1000	B	8,9	124	2.720
	2x2,5re	sy-mv	siyah	20030210	M1000	B	9,7	156	3.670
	2x4re	sy-mv	siyah	20030207	M1000	B	10,6	202	5.065
	2x6re	sy-mv	siyah	20030204	M1000	B	11,6	260	7.012
	2x10re	sy-mv	siyah	20030202	M1000	B	13,2	378	11.052
	2x16re	sy-mv	siyah	20030198	M1000	B	15,1	524	17.249
	3x1,5re	gr-sy-kh	siyah	20027936	M1000	B	9,3	139	3.313
	3x2,5re	gr-sy-kh	siyah	20027907	M1000	B	10,1	180	4.711
	3x4re	gr-sy-kh	siyah	20027902	M1000	B	11,1	238	6.931
	3x6re	gr-sy-kh	siyah	20027897	M1000	B	12,2	312	9.790
	3x10re	gr-sy-kh	siyah	20027891	M1000	B	13,9	465	15.672
	3x16re	gr-sy-kh	siyah	20027410	M1000	B	16,0	656	24.732
	3x16re/10re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027878	M1000	B	17,0	771	28.376
	3x25m/16re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027930	M1000	B	21,9	1.250	45.756
	3x35m/16re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027922	M1000	B	23,6	1.558	60.070
	3x50m/25m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	M1000	B	27,4	2.114	82.395
	3x70m/35m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	M1000	B	31,4	2.912	115.890
	3x95m/50m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	M1000	B	35,5	3.920	159.430
	3x120m/70m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	M1000	B	39,8	5.003	205.415
	3x150m/70m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	M500	B	43,3	6.014	246.100
	3x185m/95m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	M500	B	48,2	7.535	311.785
	3x240m/120m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	M500	B	54,3	9.839	407.110
	4x1,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	M1000	B	10,0	162	4.068
	4x2,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	M1000	B	10,9	212	6.234
	4x4re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	M1000	B	12,0	286	8.724
	4x6re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	M1000	B	13,2	378	12.350
	4x10re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027941	M1000	B	15,4	579	20.430
	4x16re	gr-sy-kh-mv	siyah	20028053	M1000	B	17,5	826	31.231
	4x25m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	M1000	B	22,9	1.357	50.829
	4x35m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	M1000	B	25,1	1.757	68.085
	4x50m	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	M1000	B	28,6	2.326	91.616
	4x70m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	M1000	B	33,3	3.259	129.975
	4x95m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	M1000	B	37,5	4.389	180.419
	4x120m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	M1000	B	41,6	5.490	226.715
	4x150m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	M500	B	45,9	6.802	281.418
	4x185m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	M500	B	51,0	8.424	351.515
	4x240m	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	M500	B	57,6	10.992	460.548
	5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	M1000	B	13,0	342	11.161
	5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	M1000	B	14,4	455	16.101
	5x10re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030475	M1000	B	16,8	691	25.961
	5x16re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030477	M1000	B	19,1	1.006	41.016

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 627 S1
VDE 0276-627

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
N2XH 0,6/1 KV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	M1000	B	10,8	186	5.271
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	M1000	B	11,8	247	7.618
7x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030634	M1000	B	11,7	214	7.229
7x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030626	M1000	B	12,8	288	10.559
10x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030633	M1000	B	14,4	282	10.264
10x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030624	M1000	B	16,1	393	15.002
12x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030632	M1000	B	14,8	319	11.887
12x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030623	M1000	B	16,6	448	17.653
14x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030631	M1000	B	15,7	367	13.702
14x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030621	M1000	B	17,4	507	20.480
16x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030630	M1000	B	16,5	419	15.596
16x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030620	M1000	B	18,3	579	23.565
19x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030629	M1000	B	17,3	466	17.963
19x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030619	M1000	B	19,2	653	27.181
21x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033552	M1000	B	18,1	513	19.814
21x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033555	M1000	B	20,3	731	30.080
24x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030628	M1000	B	20,1	602	22.643
24x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030617	M1000	B	22,4	847	34.349
30x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030627	M1000	B	21,2	714	27.918
30x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030616	M1000	B	23,7	1.014	43.097
40x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033557	M1000	B	23,7	915	38.418
40x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033561	M1000	B	26,6	1.323	58.470

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
N2XH FE 180 0,6/1 kV								
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar								
TS HD 604 S1								
VDE 0276-604								
1x4re	sy	portakal	20030190	M1000	B	6,7	79	3.725
1x6re	sy	portakal	20030186	M1000	B	7,2	100	4.939
1x10re	sy	portakal	20030183	M1000	B	8,0	145	7.160
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)								
1x16re	sy	portakal	20030180	M1000	B	8,9	206	10.302
1x25m	sy	portakal	20027136	M1000	B	10,9	306	15.809
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)								
1x35m	sy	portakal	20027131	M1000	B	11,8	394	20.218
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)								
1x50m	sy	portakal	20027124	M1000	B	13,2	515	26.590
1x70m	sy	portakal	20027119	M1000	B	15,0	714	37.386
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)								
1x95m	sy	portakal	20027113	M1000	B	16,9	969	50.806
1x120m	sy	portakal	20027106	M1000	B	18,6	1.208	63.640
1x150m	sy	portakal	20027102	M1000	B	20,3	1.479	78.444
1x185m	sy	portakal	20027095	M1000	B	22,5	1.833	96.994
1x240m	sy	portakal	20027090	M1000	B	25,1	2.385	125.956
2x1,5re	sy-mv	portakal	20027061	M1000	B	10,1	152	4.477
2x2,5re	sy-mv	portakal	20027055	M1000	B	10,8	186	5.613
2x4re	sy-mv	portakal	20027049	M1000	B	11,8	238	7.380
2x6re	sy-mv	portakal	20027044	M1000	B	12,8	298	10.120
2x10re	sy-mv	portakal	20027038	M1000	B	14,4	423	15.104
2x16re	sy-mv	portakal	20027032	M1000	B	16,3	575	21.716
3x1,5re	gr-sy-kh	portakal	20027817	M1000	B	10,5	169	5.855
3x2,5re	gr-sy-kh	portakal	20027812	M1000	B	11,3	212	7.541
3x4re	gr-sy-kh	portakal	20027806	M1000	B	12,4	276	10.129
3x6re	gr-sy-kh	portakal	20027395	M1000	B	13,4	359	13.241
3x10re	gr-sy-kh	portakal	20027028	M1000	B	15,2	513	20.006
3x16re	gr-sy-kh	portakal	20027022	M1000	B	17,3	710	30.442
3x16re/10re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027390	M1000	B	18,4	832	34.111
3x25m/16re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027755	M1000	B	23,3	1.325	54.238
3x35m/16re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027748	M1000	B	25,0	1.635	68.094
3x50m/25m	gr-sy-kh-mv	portakal	20030466	M1000	B	28,8	2.202	92.950
3x70m/35m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027743	M1000	B	32,8	3.008	128.438
3x95m/50m	gr-sy-kh-mv	portakal	20028175	M1000	B	36,9	4.027	176.394
3x120m/70m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027734	M1000	B	41,3	5.119	224.713
3x150m/70m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027727	M500	B	44,7	6.139	267.053
3x185m/95m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027719	M500	B	49,6	7.677	336.675
3x240m/120m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027713	M500	B	55,7	9.997	442.456
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027801	M1000	B	11,3	196	7.515
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027796	M1000	B	12,3	249	9.535
4x4re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027790	M1000	B	13,4	329	12.563
4x6re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027785	M1000	B	14,7	434	16.827
4x10re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027780	M1000	B	16,8	636	25.544
4x16re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027773	M1000	B	18,9	888	38.487
4x25m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027017	M1000	B	24,3	1.434	62.501
4x35m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027015	M1000	B	26,6	1.837	82.656
4x50m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027385	M1000	B	30,0	2.414	108.568
4x70m	gr-sy-kh-mv	portakal	20027381	M1000	B	34,7	3.358	153.094
4x95m	gr-sy-kh-mv	portakal	20028286	M1000	B	38,9	4.501	210.394
4x120m	gr-sy-kh-mv	portakal	20028282	M1000	B	43,0	5.610	262.458
4x150m	gr-sy-kh-mv	portakal	20028278	M500	B	47,4	6.933	322.803
4x185m	gr-sy-kh-mv	portakal	20028271	M500	B	52,4	8.574	401.748
4x240m	gr-sy-kh-mv	portakal	20028267	M500	B	59,0	11.158	525.903
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030459	M1000	B	14,6	393	15.159
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030461	M1000	B	16,0	512	20.795
5x10re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030462	M1000	B	18,3	756	31.806
5x16re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030464	M1000	B	20,7	1.060	48.664

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtıkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 627 S1
VDE 0276-627

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
(N)2XH FE 180 0.6/1 kV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030622	M1000	B	12,3	230	8.904
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030458	M1000	B	13,3	289	11.740
7x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030649	M1000	B	14,6	281	13.440
7x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030641	M1000	B	15,8	358	16.824
10x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030648	M1000	B	18,3	372	18.636
10x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030640	M1000	B	20,0	488	24.180
12x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030647	M1000	B	18,9	422	21.889
12x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030639	M1000	B	20,6	557	29.104
14x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030646	M1000	B	20,1	485	25.470
14x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030638	M1000	B	21,7	630	33.760
16x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030645	M1000	B	21,1	546	29.376
16x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033567	M1000	B	22,9	711	38.503
19x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030644	M1000	B	22,2	616	33.861
19x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030637	M1000	B	24,0	809	44.667
21x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033564	M1000	B	23,3	679	38.144
21x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033571	M1000	B	25,5	906	49.483
24x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030643	M1000	B	26,0	797	43.635
24x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030636	M1000	B	28,3	1.051	56.786
30x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030642	M1000	B	27,5	945	54.189
30x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030635	M1000	B	29,9	1.256	70.110
40x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033574	M1000	B	30,9	1.213	71.091
40x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033576	M1000	B	33,8	1.640	93.276

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

08 Ağustos 2011

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtkanlı, kloropren kauçuk dış kılıflı bükülgen kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H05RR-F (FLL-n) 300/500 V							
2x0,75	kh-mv	siyah	20030311	M1000	B	6,3	1.758
2x1	kh-mv	siyah	20030310	M1000	B	6,8	2.058
2x1,5	kh-mv	siyah	20030308	M1000	B	8,3	2.641
2x2,5	kh-mv	siyah	20030307	M1000	B	9,7	3.805
3x0,75	kh-mv-yş/sr	siyah	20030304	M1000	B	6,9	2.220
3x1	kh-mv-yş/sr	siyah	20030303	M1000	B	7,1	2.598
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20030301	M1000	B	8,8	3.375
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027476	M1000	B	10,3	4.958
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20030300	M1000	B	12,1	7.119
4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	20027473	M1000	B	7,4	2.769
4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	20030298	M1000	B	7,8	3.193
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030297	M1000	B	9,8	4.378
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030294	M1000	B	11,5	6.382
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027468	M1000	B	13,4	9.181

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtkan seperatörlü, kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları
TS 9767 HD 22.6 S2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V							
1x16	sy	-	20030313	M1000	B	9,4	7.360
1x25	sy	-	20034034	M1000	B	10,6	11.265
1x35	sy	-	20034037	M1000	B	12,7	15.665
1x50	sy	-	20034040	M1000	B	14,8	22.187
1x70	sy	-	20034045	M1000	B	17,2	29.679
1x95	sy	-	20034049	M1000	B	19,5	39.853

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V							
1x16	sy	siyah	20030343	M1000	B	11,7	9.185
1x25	sy	siyah	20030342	M1000	B	13,6	13.098
1x35	sy	siyah	20030341	M1000	B	15,2	17.786
1x50	sy	siyah	20030340	M1000	B	18,3	24.606
1x70	sy	siyah	20030339	M1000	B	20,7	32.944
1x95	sy	siyah	20030338	M1000	B	23,2	43.421
1x120	sy	siyah	20030345	M1000	B	25,5	54.534
1x150	sy	siyah	20030344	M1000	B	28,1	66.169
1x185	sy	siyah	20028380	M1000	B	28,8	80.105
1x240	sy	siyah	20028326	M1000	B	32,4	104.259
2x1,5	kh-mv	siyah	20030337	M1000	B	9,3	3.228
2x2,5	kh-mv	siyah	20030335	M1000	B	10,9	4.476
2x4	kh-mv	siyah	20030334	M1000	B	12,6	6.286
2x6	kh-mv	siyah	20030333	M1000	B	14,2	8.338
2x10	kh-mv	siyah	20030336	M1000	B	19,5	15.386

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V							
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027662	M1000	B	10,0	4.072
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20028415	M1000	B	12,0	5.664
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20027417	M1000	B	13,5	8.203
3x6	kh-mv-yş/sr	siyah	20027460	M1000	B	15,2	12.194
3x10	kh-mv-yş/sr	siyah	20028410	M1000	B	20,9	20.421
3x16	kh-mv-yş/sr	siyah	20027455	M1000	B	24,6	29.231
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027450	M1000	B	11,0	5.298
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027444	M1000	B	13,2	7.358
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027658	M1000	B	15,1	10.465
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027653	M1000	B	17,3	15.958
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027439	M1000	B	22,8	26.215
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20030316	M1000	B	26,9	37.538

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V							
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027434	M1000	B	12,1	7.686
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027646	M1000	B	14,2	10.395
6x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20034028	M1000	B	14,8	10.112
6x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20027429	M1000	B	17,3	12.872
12x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20028179	M1000	B	19,5	15.082
12x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20034715	M1000	B	22,6	21.494
24x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20028174	M1000	B	26,6	27.896
24x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030321	M1000	B	31,2	41.605

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.